



EUROCOMACH®

MADE IN ITALY

CONCRETE SOLUTIONS, ALWAYS

MINIDIGGERS - SKID STEER LOADERS - BACKHOE LOADERS

HAUPTKATALOG UND FIRMENPRÄSENTATION



EUROCOMACH - Sampierana SpA - Via L. Da Vinci, 40 - S.Piero in B. - I-47021 Bagno di Romagna (FC)
Tel+39 0543 904 244 - Fax +39 0543 903 108 - info@sampierana.com - www.sampierana.com


EUROCOMACH ES 10 ZT

Gewichtsklasse 0-2 t
 Einsatzgewicht 960 kg
 Gesamtbreite 750-990 mm
 Transportlänge 2784 mm
 Höhe 1655-2230 mm
 Grabtiefe 1620 mm
 Motorleistung
 7,6 KW/10,2 PS
 Fahrgeschwindigkeit
 1,8/3,8 km/h


EUROCOMACH ES15 SR

Gewichtsklasse 1 -2 t
 Einsatzgewicht 1540 kg
 Gesamtbreite 990 mm
 Transportlänge 3600 mm
 Höhe 2357 mm
 Grabtiefe 2030 mm
 YANMAR
 11,2 KW/15,2 PS
 Fahrgeschwindigkeit
 2,2/4,2 km/h


EUROCOMACH ES 18 ZT

Gewichtsklasse
 1 -2 t
 Einsatzgewicht
 1800 kg
 Gesamtbreite
 990-1300 mm
 Transportlänge
 3600 mm
 Höhe 2357 mm
 Grabtiefe 2330 mm
 YANMAR
 11,2 KW/15,2 PS
 Fahrgeschwindigkeit
 2,2/4,2 km/h





EUROCOMACH ES 22 SR NEW MODEL

Gewichtsklasse 2-2,5 t
 Einsatzgewicht
 2290 kg
 Gesamtbreite
 1450 mm
 Transportlänge
 4040 mm
 Höhe
 2393 mm
 Grabtiefe
 2493 mm
 YANMAR 15,5 KW /21,1 PS
 Fahrgeschwindigkeit
 2,6/4,0 km/h



EUROCOMACH ES 25 ZT NEW MODEL

Gewichtsklasse 2-2,5 t
 Einsatzgewicht
 2540 kg
 Gesamtbreite
 1500 mm
 Transportlänge 4220 mm
 Höhe 2527 mm
 Grabtiefe 2725 mm
 YANMAR
 15,5 KW /21,1 PS
 Fahrgeschwindigkeit
 2,6/4,3 km/h





EUROCOMACH ES 28 ZT

Gewichtsklasse 2-3 t
Einsatzgewicht
2950 kg
Gesamtbreite
1550 mm
Transportlänge 4400 mm
Höhe 2529 mm
Grabtiefe 2553 mm
KUBOTA
24,9 KW/33,4 PS
Fahrgeschwindigkeit
2,5/4,6 km/h

EUROCOMACH ES 35 ZT

Gewichtsklasse 3-4 t
Einsatzgewicht
3500 kg
Gesamtbreite
1580 mm
Transportlänge
4900 mm
Höhe 2529 mm
Grabtiefe 3000 mm
KUBOTA
24,9 KW/33,4 PS
Fahrgeschwindigkeit
2,5/4,6 km/h



EUROCOMACH ES 40 ZT

Gewichtsklasse 3-4 t
Einsatzgewicht
3950 kg
Gesamtbreite
1700 mm
Transportlänge
5150 mm
Höhe 2470 mm
Grabtiefe 3200 mm
KUBOTA
28,4 KW/38 PS
Fahrgeschwindigkeit
2,5/4,6 km/h



EUROCOMACH
ES 50 ZT

Gewichtsklasse 5 - 7 t
Einsatzgewicht 5250 kg
Gesamtbreite 1980 mm
Transportlänge 5350 mm
Höhe 2580 mm
Grabtiefe 3400 mm
KUBOTA 33,8 KW/46 PS
Fahrgeschwindigkeit
2,6/5,2 km/h

EUROCOMACH
ES 57 ZT

Gewichtsklasse 5 - 7 t
Einsatzgewicht
5600 kg
Gesamtbreite
1980 mm
Transportlänge
5600 mm
Höhe 2580 mm
Grabtiefe 3730 mm
KUBOTA 33,8 KW/46 PS
Fahrgeschwindigkeit
3/5,2 km/h



EUROCOMACH
ES 60 TR

Gewichtsklasse 5 - 7 t
Einsatzgewicht
6050 kg
Gesamtbreite
1980 mm
Transportlänge
5500 mm
Höhe 2580 mm
Grabtiefe
3850 mm
KUBOTA
33,8 KW/ 46 PS
Fahrgeschwindigkeit
2,6 /5,2 km/h




EUROCOMACH ES 85 SB

Gewichtsklasse 7 - 10 t
 Einsatzgewicht 8300 kg
 Gesamtbreite 2320 mm
 Transportlänge 6000 mm
 Höhe 2560 mm
 Grabtiefe 3800 mm
 YANMAR 46,5 KW/63,2 PS
 Fahrgeschwindigkeit 3/5,2 km/h


EUROCOMACH ES 85 ZT

Gewichtsklasse 7 – 10 T
 Einsatzgewicht
 9000 kg
 Gesamtbreite
 2320 mm
 Transportlänge
 6190 mm
 Höhe 2560 mm
 Grabtiefe
 4270 mm
 YANMAR
 46,5 KW/63,2 PS
 Fahrgeschwindigkeit
 3/5,2 km/h



EUROCOMACH ES 90 UR

Einsatzgewicht 9400 kg
 Gesamtbreite 2320 mm
 Transportlänge 5840 mm
 Höhe 2560 mm
 Grabtiefe 4220 mm
 YANMAR 46,5 KW/63,2 PS
 Fahrgeschwindigkeit 3/5,2 km/h



**EUROCOMACH
 ES 95 TR**

Einsatzgewicht
 10.220 kg
 Gesamtbreite 2320 mm
 Transportlänge
 6200 mm
 Höhe 2560 mm
 Grabtiefe 4570 mm
 YANMAR
 46,5 KW/63,2 PS
 Fahrgeschwindigkeit
 3/5,2 km/h





**EUROCOMACH
ESK 130.5**

4 Fahrantriebe
Einsatzgewicht 1830 kg
Gesamtbreite 1250 mm
Transportlänge 2936 mm
Höhe 1947 mm
Schaufelinhalt 0,28 m³
Nutzlast 490 kg
KUBOTA
26,1 KW/ 35,5 PS



EUROCOMACH ESK 150.5

4 Fahrantriebe
Einsatzgewicht 2600 kg
Gesamtbreite 1550 mm
Transportlänge 2936 mm
Höhe 1980 mm
Schaufelinhalt 0,38 m³
Nutzlast 750 kg
CUMMINS 48 KW/ 64,4 PS



**CONCEPT - COMING SOON
NEUES MODELL
EUROCOMACH ESK 190**

Einsatzgewicht 3900 kg
Gesamtbreite 1800 mm
Transportlänge 3810 mm
Höhe 2180 mm
Schaufelinhalt 0,55 m³
Nutzlast 1330 kg
YANMAR EPA TIER 3 63,9 KW/ 86,9 PS
YANMAR EPA TIER 4 53,7 KW/73,0 PS



**EUROCOMACH
ETL 140.5**

Einsatzgewicht
2380 kg
Gesamtbreite
1300 mm
Transportlänge
2936 mm
Höhe 1980 mm
Schaufelinhalt
0,3 m³
Nutzlast 650 kg
KUBOTA
36 KW/ 49 PS

EUROCOMACH ETL 160.4

Einsatzgewicht 3400 kg
Gesamtbreite 1680 mm
Transportlänge 3212 mm
Höhe 1980 mm
Schaufelinhalt 0,45 m³
Nutzlast 1200 kg
CUMMINS 48 KW/ 65 PS



**CONCEPT - COMING SOON
NEUES MODELL
ETL 200**



CONCEPT - COMING SOON

EUROCOMACH ETL 200

Einsatzgewicht 5150 kg
Gesamtbreite 2020 mm
Transportlänge 3810 mm
Höhe 2180 mm
Schaufelinhalt 0,62 m³
Nutzlast 1610 kg
YANMAR EPA TIER 3 63,9 KW/ 86,9 PS
YANMAR EPA TIER 4 53,7 KW/73,0 PS



EUROCOMACH E 245 - K

- Einsatzgewicht
3800 kg
- Gesamtbreite
1450 mm
- Transportlänge
4265 mm
- Höhe
2720 mm
- Schaufelinhalt
0,45 m³
- Grabtiefe
3000mm
- Nutzlast
1600 kg
- Schütthöhe
2280mm
- Stapelhöhe
2730mm
- Überladhöhe
2860mm
- KUBOTA 36,8KW/ 50 PS





60 Jahre Erfahrung im Baumaschinengeschäft. Anfangs als Unterwagen- Service- Dienstleister und Unterwagenteile Großhändler. Seit 30 Jahren entwickeln wir die Firma Sampierana SPA aus San Piero in Bagno (Firmensitz im Bundesland Emilia Romagna - Entwicklungsschmiede das Baden-Württemberg Italiens), verstellbare Raupenunterwagen für Namhafte Internationale Hersteller.



1993 wurde die Tochtermarke EUROCOMACH Zwecks der Entwicklung und Herstellung von Kompaktmaschinen ins Leben gerufen. Die Modellpalette umfasst Null Heckradius Mini- und Kompaktbagger von 0,9 to – 10 to sowie Kompaktlader, Kompaktkettenlader und knickgelenkte Kompaktbaggerlader.





- Sampierana S.p.a. ist der Produzent und kein Importeur (→ Ein Lager → ein Standort in San Piero , heutzutage macht es kein Unterschied ob ein Teil per Express von Italien nach Hamburg geschickt wird oder von München nach Hamburg 24 oder 48 Std sind möglich)
- Gute Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten
- Technische Schulungen
- **Deutschsprachiges Ansprechpersonen für Vertrieb, Abwicklung, Ersatzteile und Service**
- Deutschsprachige Dokumentation: neben den Gebrauchsanweisungen, Ersatzteilkatalogen verfügen wir über Werkstatthandbücher für alle unsere Mini und Midi Bagger.
- Fazit: Faire Ersatzteilpreise → Ersatzteile sind ein Service kein Business für uns !!!!!

- Ortung
- Operations-Funktionalität
- Anomalie -Diagnose
- Alarm- und Fehlermeldungen

Nullheck Midibagger Eurocomach

EUROCOMACH GEOSERVICE

Satelliten - System bietet neben der Diebstahlsicherung auch Möglichkeiten zur Fernanalyse bei MIDIBAGGERN

EUROCOMACH

Dienstag, 30. Oktober 2012

italiano | English | español | Deutsch | Français

Start | Sampierana | Eurocomach U/C Spare Parts

Selektion

Angabe

Ersatzteilkatalog
Suche nach Artikelnr.
Inbetriebnahme
Liefererkomponenten
Garantievertrag
Aufträge in Bearbeitung
Der Artikelhersteller
Kundenspezifität
Dokumentationsarchiv
Benutzeranweisungen Hy Ex

Suchen Sie nach dem Teil, das Sie benötigen.

NE VERGESSEN SIE, DIE MASCHINE MIT DEN RICHTIGEN ZUBEHÖREN AUSZUSTATTEN.

Die ZUBEHÖRER sind im SPARE PARTS KATALOG zu finden.

- MY SAMPIERANA**
- Händler Webportal zur Abwicklung von:
- Ersatzteilbestellungen im Internet mit Webersatzteilkatalog
 - Inbetriebnahme der Maschinen
 - Garantieanträgen
- Händler Webportal bietet außerdem:
- Vollständige Übersicht aller Bestellungen in Arbeit
 - Download von Gebrauchsanweisungen, Ersatzteilkatalogen, Werkstattanhandbüchern



NEUER LOOK:

Alle Eurocomach Maschinen verfügen schon seit Anfang 2012 über ein graues Heckgewicht, ein graues Schwenkbock, grauen Ausleger, grauen Umlenker, grauen Unterwagen, Zylinder (Grau Ral 7021)
Nur noch die Motor Seitenverkleidungen sind in EUROMACH ORANGE

PERSONALFARBEN UND VORTEIL DES NEUEN LOOK:

- Bei Personalisierungen müssen nur noch die Motor und Seitenverkleidungen personalisiert werden / Ausleger und Heckgewicht bleiben grau
- Reduktion der Kosten und der Lieferzeit bei Personallösungen




UNSER GEBRAUCHTES

AUF UNSER WEBSEITE:

Auf **PRODUKTE EUROCOMACH** klicken
GEBRAUCHT-MASCHINEN auswählen

Von hier können verschiedene Maschinen typen und Tonnenklassen von **EUROCOMACH** oder **ANDERER** Hersteller auswählen




SAMPIERANA GROUP

MADE IN ITALY

 **SAMPIERANA**
UNDERCARRIAGES

 **EUROCOMACH**
MACHINES

 **U/C SPARE PARTS**

SAMPIERANA[®]



WIDEN YOUR LIMITS

DIVISION 1: SAMPIERANA UNDERCARRIAGES

Seit 1984: Entwicklung und Konstruktion von Unterwagen und Kettenteilen für Kräne, Bohranlagen, mobile Brecher, Dozer, spezielle Anwendungen
Als Zulieferer anderer namenhafter Produzenten.

EUROCOMACH[®]



DIVISION 2: EUROCOMACH

Seit 1993: Erfolgreiche Entwicklung und Konstruktion von Mini&Midibaggern, Kompaktladern, Knick- und Baggerladern, Minidumpfern

U/C SPARE PARTS

DIVISION 3: UNDERCARRIAGE PARTS SAMPIERANA

Seit 1976 autorisierter Händler für Berco- Unterwagenteile



Vertriebspartner:



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =