

eberle hald[®]

Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie

*eberle hald / EMB Baumaschinen
Baden-Württemberg*



ATLAS

KOBELCO

STARKE MARKEN • STARKE PARTNER

IN BADEN-WÜRTTEMBERG GEMEINSAM STARK FÜR SIE IN DIE ZUKUNFT

Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

es freut uns sehr Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass der Grundstein für eine gemeinsame Zusammenarbeit in Baden-Württemberg durch die Familie Eberle und der Familie Ellinger gelegt wurde.

Mit der bevorstehenden Gründung der **eberle hald / EMB Baumaschinen Baden-Württemberg GmbH** verbinden sich zwei starke Familienunternehmen zu einem regional, zuverlässig und kompetenten Baumaschinenhändler in Ihrer Nähe.

Jochen Eberle und **Michael Ellinger**, beide als gleich berechnigte Partner, werden zukünftig mit Ihrem Team Ihr kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um den Mobil- und Kettenbagger und Umschlagtechnik sein.

ATLAS Mobilbagger und **KOBELCO Kettenbagger** (Heavy-Line) bilden das exclusive Produktportfolio, so dass Ihre zukünftigen Projekte mit zwei starken Marken bestens unterstützt werden können. Zusammen mit einem Top Service und gebündelter Erfahrung sind wir mit Zuverlässigkeit dort vor Ort, wo Sie uns und den entscheidenden Wettbewerbsvorteil wollen und brauchen.

Wir freuen uns schon heute, Sie auf der BAUMA 2019 in München am ATLAS oder KOBELCO Messestand begrüßen zu dürfen. Hierbei zeigen wir Ihnen die neuesten und innovativsten Produkte der Bauwirtschaft und stellen uns Ihnen gerne, mit unserem Team, näher vor.

Ihre Familie Eberle & Ellinger

mit dem gesamten Team von
eberle hald / EMB Baumaschinen
Baden-Württemberg

eberle hald[®]

Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie



STARKE MARKEN

STARKE PARTNER



Wir sparen Ihren Kraftstoff

Als süddeutscher Exklusivpartner von KOBELCO in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz vereinen wir die große Kompetenz eines Familienunternehmens mit höchster japanischer Qualität. EMB ist ein mittelständisches Unternehmen der Familie Ellinger und begleitet mit seinen Mitarbeitern seit mehr als 3 Jahrzehnten seine Kunden bei ihren Projekten. Der gemeinsame, wirtschaftliche Erfolg ist seit mehr als 30 Jahren unser Antrieb und unsere Effizienz ist spürbar an Ihren Ausgaben und am Kraftstoffverbrauch unserer Maschinen:
Kraftstoff sparen = Kosten sparen = KOBELCO



Tradition trifft Innovation

Kundenbezogenes Handeln

Laufende Neuentwicklungen und kundenspezifische Produkte sorgen dafür, dass unsere Kunden finanzielle und terminliche Vorteile haben. So entsteht ein Mehrwert, der Ihnen Vorteile im Wettbewerb verschafft. Dabei dürfen Sie sich auf unsere Fachkompetenz und unser unternehmerisches Know-how verlassen.

Mitarbeiterkompetenz

Unsere Mitarbeiter haben den höchsten Stellenwert. Deshalb bilden wir sie in allen technischen und menschlichen Belangen stetig weiter. Wir fördern und fordern sie, um interne und externe Dialoge stets nutzbringend für alle Beteiligten zu gestalten.

Wir tragen Verantwortung

Wir sehen unsere markt- und volkswirtschaftliche Verantwortung darin, durch fachkundige Beratung, exzellente Serviceleistungen und hochwertige Materiallieferungen die Unternehmen unserer Kunden zu stärken. Somit erhalten wir auch unsere eigene unternehmerische Kraft für Sie.

Denken in Systemen

Wir nehmen unseren Auftrag, Grundbedürfnisse und Nischenlösungen gleichermaßen anzubieten, sehr ernst. Nur so sind unsere Kunden im Stande, die ihnen gestellten Aufgaben auf dem Stand neuester Technik zu lösen und dadurch ihre Marktstellung durchzusetzen und auszubauen.



160W



MOTOR

Leistung.....	105 kW (143 PS)	Zylinderzahl	6	Lichtmaschine	24 V / 100 A
Drehzahl	1800/min	Bohrung / Hub	101 / 126	Anlasser.....	24 V / 4,8 kW
Fabrikat/Modell	Deutz TCD 6.1 (Tier 4F)	Kühlsystem.....	wassergekühlt		
Bauart.....	Turbolader / Ladeluftkühlung	Luftfilter.....	Trockenluftfilter		
Hubraum.....	6057 cm ³	Batterie.....	2 x 12 V / 100 Ah		

HYDRAULIKSYSTEM

- AWE 5 System (Load Sensing)
- Grenzlasterregelte Hochleistungskolbenpumpe
- Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung
- Feinfühlige, proportionale, unabhängige Steuerung
- Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung
- Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen
- Lasthalte u. Feinseinkventile im Hebekreislauf
- Rohrbruchsicherung für Hebe- und Verstellzylinder
- Proportionale Greifer- und Greifer-Dreh-Funktion
- 2 weitere Kreise für Zusatzverbraucher mögl.
- Fördermenge max.260 l/min
- Betriebsdruck max.350 bar
- Betriebsarten:
3 vorprogrammierte Modes (Fine, Eco, Power)

EINSATZGEWICHTE

	MONOBLOCKAUSLEGER 4,32 m (C6.3M)		VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,87 m (C6.41) Ausleger 3,10 m (C6.46)	
	Stiel 2,15 m (D6.2)	Stiel 2,65 m (D6.3)	Stiel 2,15 m (D6.2)	Stiel 2,65 m (D6.3)
Abstützplanierschild	16,0 t	16,1 t	16,4 t	16,5 t
APS / Pratzen	17,1 t	17,2 t	17,5 t	17,6 t
Abstützpratzen 4-fach	17,3 t	17,4 t	17,7 t	17,8 t

Einsatzgewicht mit Fahrer, komplett befülltem Gerät sowie 1,0 t für Anbaugeräte

MOTOR

Leistung (nach ISO 1585)	115 kW (157 PS)
Hersteller	Deutz
Typ	TCD 4.1 (Stage Tier 4 Final)
Hubraum	4000 cm ³
Drehzahl	1800 min ⁻¹
Aufladung	Turbolader

HYDRAULIK

Rechnergesteuertes AWE4 System mit einer grenzlasterregelten Hochleistungskolbenpumpe und kraftstoffsparender Bedarfsstromregulierung für feinfühlige, proportionale und lastunabhängige Ansteuerung aller Arbeitsbewegungen

- Primär- und Sekundärabsicherung der Hydraulikanlage gegen Überlastung
- Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen sowie Drosselung im Hebe- und Knickkreislauf
- Rohrbruchsicherungen im Hebekreislauf
- Proportionales Greifer-Drehen

Hydrauliksystem	1 x AKP
Hauptpumpe	HPR 210
Max. Fördermenge Regelpumpe	380 l/min
Max. Betriebsdruck Arbeitsbewegung	340 bar

GEWICHT

Dienstgewicht	21,0 - 23,0 t
---------------	---------------





1604 ZW





Produktprogramm

Mobilbagger		Betriebsgewicht (kg)	Motorleistung kW (PS)	Max. Grabtiefe (m)
	MODELL			
	140W	Bis zu 15,700	80 (109)	5,5
	150W	Bis zu 17,500	95 (130)	5,7
	160W	Bis zu 18,200	105 (143)	5,7
	160Wsr	Bis zu 16,500	95 (130)	6,7
	180Wsr	Bis zu 21,000	115 (157)	7,1
	190W	Bis zu 20,800	116 (158)	6,71
	220W	Bis zu 22,600	129 (175)	6,5
Zweiwegebagger		Betriebsgewicht (kg)	Motorleistung kW (PS)	Max. Grabtiefe (m)
	MODELL			
	1404 ZW	Bis zu 20,000	95 (130)	4,3
	1604 ZW	Bis zu 22,000	115 (157)	4,45



SK230SR^{LC}



Motor

We Save You Fuel
Achieving a Low Carbon Society

Modell	HINO J05EUM-KSSL
Typ	Direkteinspritzung, wassergekühlt, 4-Zylinder/4-Takt-Dieselmotor mit Ladeluftkühler und Turbolader (EU Stufe 4-konformer Motor)
Nennausgangsleistung	119 kW/2.000 min ⁻¹ (ISO 9249) 124 kW/2.000 min ⁻¹ (ISO14396)

Hydrauliksystem

Pumpe	
Typ	Zwei Verstellpumpen und eine Zahnradpumpe
Max. Förderstrom	2 x 220 l/min, 1 x 20 l/min

Betriebsgewicht

Modell	Gewicht
SK230SR ^{LC}	24.200 - 27.600 kg
SK230SR ^{LC} Verstellausleger	25.500 - 28.800 kg

Kraftstoffverbrauch

Durchschnittlicher Verbrauch	10,5 L/Std*
------------------------------	-------------

* laut Kobelco Testverfahren

Motor

We Save You Fuel
Achieving a Low Carbon Society

Modell	HINO J05EUM-KSSL
Typ	Direkteinspritzung, wassergekühlt, 4-Zylinder/4-Takt-Dieselmotor mit Ladeluftkühler und Turbolader (EU Stufe 4-konformer Motor)
Nennausgangsleistung	119 kW/2.000 min ⁻¹ (ISO 9249) 124 kW/2.000 min ⁻¹ (ISO14396)

Hydrauliksystem

Pumpe	
Typ	Zwei Verstellpumpen und eine Zahnradpumpe
Max. Förderstrom	2 x 220 l/min, 1 x 20 l/min

Betriebsgewicht

Modell	Gewicht
SK270SR ^{LC}	26.800 - 29.500 kg
SK270SR ^{LC} Verstellausleger	27.800 - 30.800 kg

Kraftstoffverbrauch

Durchschnittlicher Verbrauch	10,9 L/Std*
------------------------------	-------------


* laut Kobelco Testverfahren

SK270SR^{LC}



Produktprogramm

			
	Betriebsgewicht (kg)	Motorleistung (kW)	Max. Grabtiefe (m)
	SK75SR 7,980 53,7 4,2		SK85SR 8,600 53,7 4,2
	SK140SR 16,100 78,5 5,5		ED160SR 16,300 78,5 5,4
	SK230SR 24,200 124 6,6		SK270SR 27,800 124 6,65
	SK180LC 19,600 100 6,0		SK210LC 22,700 124 6,7
	SK210HLC 22,800 124 6,7		SK240SN 23,300 124 6,7
	SK260LC 26,200 138 7,0		SK300LC 30,800 200 7,2
	SK350LC 36,400 213 7,6		SK500LC 49,900-51,300 271 7,8
	SK850LC 81,700-83,600 380 7,4-10,70		SK350D 44,700-45,200 201 7,6
	SK400LC 48,800-49,600 213 7,7		SK550LC 62,600-64,600 271 7,8





Metzingen – Verwaltung

Gutenbergstraße 33
72555 Metzingen

☎ 07123 9231-0

☎ 07123 9231-50

✉ Ndl.Metzingen@eberle-
hald.de



Metzingen

Gutenbergstraße 35
72555 Metzingen

☎ 07123 9231-0

☎ 07123 9231-50

✉ Ndl.Metzingen@eberle-
hald.de



Stuttgart

Ulmer Straße 61
70188 Stuttgart

☎ 0711 48024-0

☎ 0711 48024-28

✉ Ndl.Stuttgart@eberle-
hald.de

eberle hald®

Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.



Service und Verkauf in
Baden-Württemberg für
ATLAS Mobilbagger,
KOBELCO Kettenbagger
(Heavy Line)



Teningen-Nimburg

Zeppelinstraße 3
79331 Nimburg

☎ 07663 9309-0

☎ 07663 9309-20

✉ Ndl.Nimburg@eberle-
hald.de



Bühl

Fridolin-Stiegler-Straße 11a
77815 Bühl

☎ 07223 9810-0

☎ 07223 9810-60

✉ Ndl.Buehl@eberle-hald.de



Rainau-Goldshöfe

Aalener Str. 71
73492 Rainau

☎ 07361 55852-0

☎ 07361 55852-12

✉ Ndl.Rainau-Buch@eberle-
hald.de



Deißlingen

Am Staatsbahnhof 7
78652 Deißlingen

☎ 07425 3386-0

☎ 07425 3386-20

✉ Ndl.Deisslingen@eberle-
hald.de



Meckenbeuren

Wiesentalstraße 35
88074 Meckenbeuren

☎ 07542 9410-0

☎ 07542 9410-20

✉ Ndl.Meckenbeuren@eberle-
hald.de