



Ausgabe 01 | 2022

eberle hald[®]
Die Service-Marke für den Bau

IMPULSE FÜR DEN BAU

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 31.05. 2022. Solange Vorrat reicht.

BÜRO-SANITÄR-CONTAINER

Zusätzlichen Raum für einen reibungslosen Ablauf auf Ihrer Baustelle

>> SEITE 3



SCHALUNG SPEZIAL

Unsere Übersicht finden Sie im beiliegenden Sonderblatt.

BESUCHEN
SIE UNS!



Tiefbau LIVE
Messe Karlsruhe
5. - 7. Mai 2022

Multifläche Ost / **F114**

ROTATIONSLASER

ER[®] 600 H

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Easy Control Einknopfbedienung

>> SEITE 2



Wir freuen uns wieder Ihnen die neue Ausgabe der Impulse für den Bau vorzustellen mit neuen Innovativen Produkten und Dienstleistungen rund um den Bau.



Nichtsdestotrotz verfolgen wir aktuell mit Bedauern, ständig die Entwicklungen der letzten Wochen in der Ukraine. Des Weiteren haben wir auch noch mit den Umständen und Maßnahmen der Pandemie im täglichen Leben zu kämpfen. Wir als Unternehmen stehen daher in gesellschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Verantwortung. Die Auswirkungen dieser beiden Situationen hat Auswirkungen für uns alle.

Wir als Eberle-Hald arbeiten aktiv mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie unseren Lieferanten und Partner daran, für Sie als geschätzter Kunde, die angespannte Situation für uns alle in erster Linie so gering wie möglich zu halten. Die Dienstleistung und Lieferfähigkeit gegenüber unseren Kunden hat für uns oberste Priorität. Dafür unternehmen wir derzeit alles Mögliche und setzen unsere Energie verstärkt darin ein. Eberle-Hald möchte auch in der aktuellen Situation für Sie ein verbindlicher, starker, innovativer und leistungsfähiger Partner sein, getreu dem Motto „Die Servicemarke für den Bau“.

Die Entwicklungen machen uns allen deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und Solidarität sind. So werden wir auch diese Herausforderungen gemeinsam meistern.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern unserer für Sie ausgewählten Produkte.

Ihr Jochen Eberle
Geschäftsführer

INHALT



Hochbau, Tief- und Straßenbau, Galabau und Kommune: ab Seite 2



Akademie: Seite 18



Abverkauf Anbaugeräte: Seite 19



Miete: Seite 20

EH[®] 600 H

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.



Merkmale

- Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz
- Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ mit motorischer Horizontierung
- High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung.
- Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle.

Perfekt zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen:

- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Meterrisse
- Planierarbeiten
- Maurerarbeiten
- Garten- und Landschaftsbau
- Baggarbeiten

Technische Daten

Nivelliergenauigkeit	$\pm 1 \text{ mm/10 m}$
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich Ø	ca. 400 m mit Empfänger
Laser	< 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Betriebsdauer	ca. 30 h
Anschlussgewinde	5/8"


725,00 €/Stk.

Art.Nr.: 9970452

EH[®] Sanitär- und Bürocontainer

Standardausführung

- Grundrahmen aus 3 mm Stahlprofil
- ISO Containerecken geschweißt, 8 mm
- Boden 100 mm Mineralwolle, zementgebundene Spanplatte 18mm, mit Dampfsperre, Kunststoffbodenbelag 1,5 mm, k-Wert: 0,39 W/m²K
- Staplertaschen Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm
- Dachrahmen: 3 mm kaltgeformtes, verschweißtes Stahlprofil
- Dach: verzinktes Flachblech 0,55 mm, Mineralwolle 100mm, PU Paneel 30 mm, kWert: 0,29 W/m²K - Entwässerung über Dachrahmen
- Dachbelastbarkeit: 1,15 kN/m²K
- Wandelemente: Blech/Blech niedrig profiliert / glatt mit 50 mm PU, kWert: 0,41 W/m²K
- Lackierung: Stahlteile wie Boden-, Dachrahmen und Steher mit 2 Komponentenlack RAL 9002 grauweiß



Grundausrüstung

- 2 x ZK Türen Hörmann isoliert, BRM Maß B/H 875 x 2.000 mm
- 1 x Kunststoff Dreh-/Kippfenster mit vierriegelbaren Außen Rollläden, Rahmen weiß, BRM B/H 900 x 1.335 mm, Isolierverglasung 2-fach
- 1 x Kunststoff Sanitärfenster mit Ornamentverglasung und Kippbeschlag Rahmen weiß, B/H ca. 600 x 450 mm, Isolierverglasung 21-fach ohne Rollläden
- 1 x Trennwand bei 1.200 mm Raumbreite PU 50 mm

Elektroinstallation gemäß VDE 100 Norm

- 1 x Zu- und Abgang mit CEE Anschluss, 380 V V/32A/5-polig im oberen Querrahmen versenkt
- 1 x Verteilerkasten mit FI- und Sicherungsautomaten 13A/16A
- 1 x Lichtbalken mit 2 x 18 W LED
- 1 x Deckenrundleuchte LED
- 2 x Lichtschalter
- 1 x Wandkonvektor 2,0 kW mit separater Steckdose
- 1 x Wandkonvektor 0,5 kW mit separater Steckdose
- 1 x UP-Doppelschukosteckdose
- 2 x Erdungsleiter Leitungen Unterputz verlegt

Sanitärinstallation (auf Putz – sichtbar)

- 1 x WC bodenstehend mit Aufputz Spülkasten Papierhalter und Kleiderhaken
- 1 x Waschbecken mit Spiegel Ablage und Handtuchhalter
- 1 x 5 Liter UT Boiler mit Steckdose
- 1 x Zu- und Abwasseranschluss

**made
in
Germany**

7.750,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2018796



Bodenständer für Reinigungspapier

Mit Halter für Kunststoffsäcke 120 l.
Auch für Putztuchrollen „Multiclean plus“
900×450×450 mm.

Maße: 106×48×55 cm



79,95 €/Stk.

Art.Nr.: 2002661

Handreiniger Reinfix Weithalsbehälter 3 l

Mild reinigendes, hautschonendes und pflegendes Handwaschmittel mit hautverträglichem Spezialreibemittel, pH-neutral, leicht parfümiert, seifenfrei, mild und doch stark in der Reinigung. Dermatologisch getestet. Anwendungsgebiet: Bei mittleren bis starken Verschmutzungen.

15,95 €/Stk.

Art.Nr.: 2012350

Spenderpumpe

Kunststoff für 3,0 l Weithalsbehälter

11,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2003779

Wandhalter

für 3,0 l Weithalsbehälter

24,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2012196



Hautpflegecreme Apre sens

Pflegt und nährt die Haut nach der Arbeit. 100ml Tube.

3,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2012353



Reinigungstücher

mit Orangenduft, im Spendereimer, ca. 72 Tücher à ca. 25×25 cm.
Für verschmutzte Hände, Werkzeuge und Maschinen.

13,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002748



Toilettenpapier

2-lagig naturweiß, 64 Rll./Pak (8×8)

35,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002645



Putztuchrolle blau, 3-lagig Multiclean plus

Länge: ca. 500 Abrisse (38×38 cm)

19,90 €/Rll.

17,50 €/Rll. ab 4 Rollen

Art.Nr.: 2002682



Saalbesen mit Stielloch

Länge 500mm

4,75 €/Stk.

Art.Nr.: 2006256

Länge 600mm

5,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2006257



Besen- und Gerätestiel

Mit Konus, 28 x 1800 mm

4,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2006449

Handfeger

Mit Konus Stiellänge ca. 28 cm

2,20 €/Stk.

Art.Nr.: 2006273



Kehrschaufel

Stahlbech, Holzgriff

2,60 €/Stk.

Art.Nr.: 2006278



Erste-Hilfe-Koffer Spezial Baustelle

159,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2012113



aluderm®-aluplast Pflasterspender

17,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2012135



Toilettenbürstengarnitur

Aus Kunststoff, in Topfform, mit runder Bürste.

2,15 €/Stk.

Art.Nr.: 2002640





**made
in
Germany**

EH[®] Bauwagen L Modell

Technische Daten

Innenmaße	4,00×2,00×2,30 m
Gesamtgewicht	1300 kg
Ladehöhe	60 cm
Bereifung	10"
Max. Geschw.	80 km/h

Serienusstattung:

- Rahmen - Tauchbad ferzinkt
- V- Deichsel
- Sandwich - Stahl Wände 40 mm
- Eingangsr in der Frontwand
- Holzboden 18 mm Stark
- 4 Stück Schiebestützen
- Eingangstritt aus Riffelblech
- Fenster 80 X 75 cm mit Klappläden
- Stützrad
- E - Anschluß incl. Verteilerkasten
- 2 Doppelsteckdosen
- Sitztruhen und Tisch für 4 Personen
- Vorhang brandsicher

10.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 24785

EH[®] Bauwagen XL Modell

Technische Daten:

Innenmaße	4,00×2,00×2,30 m
Gesamtgewicht	1300 kg
Ladehöhe	60 cm
Bereifung	10"
Max. Geschw.	80 km/h

Serienusstattung:

- Rahmen - Tauchbad ferzinkt
- V- Deichsel
- Sandwich - Stahl Wände 40 mm
- Eingangsr in der Frontwand
- Holzboden 18 mm Stark
- 4 Stück Schiebestützen
- Eingangstritt aus Riffelblech
- Fenster 80 X 50 cm mit Klappläden
- Stützrad
- E - Anschluß incl. Verteilerkasten
- 3 Doppelsteckdosen
- 1 LED Doppellampe
- Kühlschrank
- Elektro - Heizkörper
- Spülbecken aus Edelstahl
- Sitztruhen und Tisch für 4 Personen
- 5 Liter Boiler, Pumpe/Kanister 12 L
- Vorhang brandsicher
- 4 Garderobenhake

11.900,00 €/Stk.

Art.Nr.: 24784



EH ZND-Bauzaun

Verzinkt mit verstärkten Ecken, 3,5 x 2,00 m



58,00 €/Stk.

47,90 €/Stk. ab 35 Stück

Art.Nr.: 2003832

Bauzaunfuß aus Beton

Gewicht: 32 kg, Loch-Ø: 40/42 mm



9,20 €/Stk.

6,95 €/Stk. ab 35 Stück

Art.Nr.: 2003833

EH Bauzaunfuß

Gewicht: ca. 25 kg, Loch-Ø: 45/42 mm
Material: Recycling-Kunststoff



11,50 €/Stk.

8,90 €/Stk. ab 40 Stück

Art.Nr.: 2018843

Torrolle für Bauzaun



47,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2012285

Befestigungsschelle

Für Bauzaun



2,95 €/Stk.

1,95 €/Stk. ab 100 Stück

Art.Nr.: 2003938

Lager- und Transportgestell

Verzinkt, für 25 oder 26 Bauzäune



369,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2003946

Bauzaun

Typ A, schwere Ausführung, 3,5 x 2,00 m



99,90 €/Stk.

83,25 €/Stk. ab 30 Stück

Art.Nr.: 2012322

Verbindungsteil für Tor

Für Mobilzaun Typ A und Bauzaun Typ B.



13,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2003927

EH Erdnagel massiv

Doppelkopf
Länge: 400 / 480 mm, Ø: 24 mm
Gewicht: 2 kg



9,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2003724

Bauzaunabstützung

Zum Anschrauben, mit Befestigungssatz.
Länge: 2,00 m, Rohr-Ø: 11 mm, Loch-Ø: 33 mm
Gewicht: 3,0 kg



23,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2012388

Bodenplatte

Mit zwei Einsteckhülsen, verzinkt.



9,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2003935

Aushebesicherung

3,30 €/Stk.

Art.Nr.: 2012291



Torschloss als Nachrüstsatz

Passend für müba Bauzaun- oder Torelemente.

Gewicht 0,9 kg.
210 x 90 mm (Lieferung ohne Vorhängeschloss)



11,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2012300



DT-MOBIL EASY 440/50 L COMBI

NACH ADR 1.1.3.1 c, Diesel und AdBlue Tank

Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel

Inhalt:

COMBI 440/50 l

Maße:

118×80×85 cm

Gewicht:

54 kg



440/50 l COMBI mit Elektropumpe 12 V



1.299,00 €/Stk. zzgl. Fracht

Art.Nr.: 2015196

DT-MOBIL EASY 600 L PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG, Diesel-Tank

Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel

Behälter:

- 600 l Polyethylen, einwandig
- mit Kranösen
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Pumpe, montiert:

- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
- Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil

Maße:

118×80×85 cm

Gewicht:

54 kg



1.295,00 €/Stk zzgl. Fracht

Art.Nr.: 2015210

PROFIL Benzin Stromerzeuger P3000

Inklusive 12-V-Batterieladevorrichtung.

PROFIL
BAUGERÄTE



Technische Daten:

Leistung kVA	2,4 / 2,8
Motor	Honda GX160
Leistung kW	3.000
Tankinhalt l	11
Gewicht kg	43
Steckdosen	2 × 230 V Schuko

725,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2900166

PROFIL Benzin Stromerzeuger P5000

Inklusive 12-V-Batterieladevorrichtung. AVR und Betriebsstundenzähler.

PROFIL
BAUGERÄTE



Technische Daten:

Leistung kVA	4,0 / 4,8
Motor	Honda GX270
Leistung kW	5.000
Tankinhalt l	18
Gewicht kg	61
Steckdosen	2 × 230 V Schuko

1.450,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014793

PROFIL Benzin Stromerzeuger P8000

Inklusive 12-V-Batterieladevorrichtung. AVR und Betriebsstundenzähler.

PROFIL
BAUGERÄTE



Technische Daten:

Leistung kVA	7,0/8,30–3,5/4,20
Motor	Honda GX 390
Leistung kW	8.000
Tankinhalt l	18
Gewicht kg	81
Steckdosen	1 × 400 V/16 A, 1 × 230 V Schuko

1.700,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005282



SCHMID-PKW-Mulden-Kipper

PMK PMK 35-12 K

- Vollverzinkte Vollstahl-Mulde mit einer automatisch öffnenden Heckbordwand beim Kippvorgang, sowie schwenkbar für den Einsatz der Auffahrampen
- Elektr.-Hydr.-Pumpe – inkl. Batterie und Zusatzhandpumpe
- Bodenblech 3 mm, Stirn-, Seitenwände und Heckwand 2,5 mm Stahlblech
- Seitenwand-Randkasten oben außen mit Lochung für Planen oder Netzabdeckung der Ladung.
- 5 Paar Zurringe in den Seitenwänden eingelassen
- 2 Alu-Auffahrampen einschiebbar 2,89t



**made
in
Germany**

14.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2016907

Technische Daten

Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast	3.500 kg
Stützlast	150 kg
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.	2.530 kg
Brückenlänge x Wannenbreite innen unten/oben ca.	3.200 x 1.600 / 1.750 mm
Wannenhöhe	600 mm
Zurringe	2 x 5 Stück
Ladehöhe unbeladen ca.	700 mm
Deichsellänge ca.	1.465 mm
Anhängenhöhe unbeladen ca.	420 mm
Maße über alles ca. LxBxH	5.075 / 1.890 / 1.380 mm



SCHMID-Transport-Anhänger

GTA 350

- Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung"
- Zurringe klappbar (in Bodenrahmen Ecken und Mitte)
- 2 Aluminium-Rampen einteilig, einzeln klappbar, seitlich verschiebbar, Rampenenden spitz zulaufend
- Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt



**made
in
Germany**

8.750,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2004997

Technische Daten

Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast	3.500 kg
Stützlast	150 kg
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.	2.830 kg
Brückenlänge x Wannenbreite innen unten/oben ca.	3.500 x 1.700 mm
Zurrbügel	8 Stück
Ladehöhe unbeladen ca.	520 mm
Maße über alles ca. LxBxH	5.600 / 2.320 / 2.130 mm



EH® Bodenschutzplatte

Die lastverteilenden Bodenschutzplatten lassen sich auf beliebiger Fläche mittels Nut und Feder miteinander verbinden. Sie haben sehr gute Anti-Rutsch Eigenschaften und eine hohe Trittschalldämpfung.

Besonders geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbauer
- Event-Veranstaltungen
- Produktionshallen
- Stallungen

Technische Daten

- Maße: 1,20 x 0,80 m
- Stärke: 35 mm
- Gewicht: ca. 35 kg
- Belastung 350 t/m² = Wandstärkenschwund 3,5 mm (10%)
- Belastung 750 t/m² = Wandstärkenschwund 7,0 mm (20%)

35,00 €/Stk. Einzelpreis

29,90 €/Stk. ab 36 Stk. (Palette)

Art.Nr.: 2018844



Unterseite

Gerüstbockset

Bestehend aus:

- 5 x Gerüstböcke lackiert
1,20 m breit, 1,20 - 1,95 m hoch, alle 5 cm höhenverstellbar
- 20 x Gerüstbohlen
2,40 m lang x 0,24 m breit,
40 mm stark beidseitig mit Bohlenbeschlägen
- 12 x Geländerbretter
2,40 m lang x 0,15 m breit, 30 mm stark
- 5 x Universalgeländerpfosten verzinkt
Höhe 1 m

795,00 €/Set

Art.Nr.: 39410



Klappbock

Breite	1,10 m
Höhe	0,70 m
Auftritt	100 x 25 cm
Maße zusammengelegt	1,10 x 0,11 x 0,83 m



69,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2003882

Alu- Maurertreppe

Länge	1,15 m
Breite	1,20 m
Höhe	0,98 m
Stufen	1,15 x 0,19 m
Tritthöhe	25 cm
Auftritt	19 x 42 cm
Maße zusammengelegt	1,52 x 1,25 x 0,35 m



395,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2003966

Podesttreppe

Breite	1,12 m
Tiefe	1,53 m
Höhe	1,25 m
Stufen	1,05 x 0,21 m
Tritthöhe	25 cm
Auftritt	1,05 x 0,64 m
Maße zusammengelegt	1,12 x 1,97 x 0,35 m



590,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2012453

Kurbelgerüstbock

Tragfähigkeit 1500 kg

Breite 1,50 m, Höhe 1,70 m – 3,00 m.

- Verzinkt
- Stufenlos höhenverstellbar
- Flexible Arbeitshöhe durch einfaches Kurbeln
- Schnelle Umrüstung
- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Hohe Lebensdauer



1 Geländerpfosten ist im Lieferumfang enthalten.

314,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2003894

Kurbel, verzinkt



19,50 €/Stk

Art.Nr.: 2003895

ER Maurerarbeitsbühnen MAB 2001 / MAB 3001

- Kürzeste Rüstzeiten, einfachste Bedienung
- Körperliche Entlastung des Maurers, enorme Leistungssteigerung
- Hohe Beweglichkeit durch zusätzl. Radsatz
- Arbeitslänge bis 6 m
- 3 ausziehbare Gitterroste auf jeder Seite
- Arbeitshöhen bis 7 m (mit gleichbleibender Tragkraft), mit Untergestellen
- Für Wohnungs- und Industriebau
- Geräte bis 3 Stück stapelbar für LKW-Transport und Lagerung
- Keine Punktbelastung auf der Decke durch Umlaufrahmen
- Arbeitsbühne feuerverzinkt
- Gemäß C-Norm EN 280 dürfen ausnahmslos alle Maurerarbeitsbühnen nur mit Geländer eingesetzt werden.

inkl. zusätzlicher Steckdose



MAB 2001

Länge	3,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen	5 m
Breite	1,62 m
Hubhöhe	0,49 – 1,99 min/max m
Tragkraft	2.000 kg
Höhenverstellung	elektrisch, hydraulisch, stufenlos
Hubgeschwindigkeit	1,5 m/min
Eigengewicht	960 kg

7.950,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2012675



inkl. Geländer

inkl. zusätzlicher Steckdose



MAB 3001

Länge	4,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen	6 m
Breite	1,62 m
Hubhöhe	0,57 – 3,00 min/max m
Tragkraft	3.000 kg
Höhenverstellung	elektrisch, hydraulisch, stufenlos
Hubgeschwindigkeit	2,1 m/min
Eigengewicht	1.240 kg

10.990,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2012676



EH® Minikran LMK 400

- Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt
- Großdimensionierter Kugeldrehkranz, leichtgängig in der Drehbewegung
- Keine umfangreiche Einweisung nötig, sofort betriebsbereit
- Einfacher Auf- und Abbau mit einer Elektrohydraulikpumpe
- Bedienung des Minikranes und gleichzeitiges Versetzen von Steinen durch eine Person möglich
- Keine Verschleißteile wie Zahnstangen, offene Zuleitungen, Umlenkrollen und Drahtseile
- Kompakte Abmessungen für den Transport
- Inkl. Hebezug und Ballast
- LMK 400 TFE inkl. Einhandsteuerung EHS-4/S6



Tragkraft 5 m Ausleger	400 kg
Hakenhöhe	4.500–6.000 mm
Gewicht ohne Ballast	991 kg
Ballast	1.070 kg
Radstand	2.000/2.000 mm
Drehradius	1.500 mm
Hubgeschwindigkeit	2–8 m/min
Turm teleskopierbar	ja
Fahrtrieb	ja
Auf- und Abbau	elektrohydraulisch
Spannung	400 V, 50 Hz
Transportmaß L x B x H	6,1 x 2,1 x 2 m

17.950,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005688

EH® Vario-Steingreifer VSG 510



VSG 510

1.450,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005558

EH® Diamant-Trennsäge DTS 420 PE/N

- Baustellengerechte und wartungsarme Konstruktion
- Hohe Wertbeständigkeit und Betriebssicherheit
- Tischführungsprofile und -rollen aus rostfreiem, verschleißbarem Edelstahl
- Säge Tisch verzinkt
- Geringe Werkzeugkosten durch präzise Tischführung
- Servicefreundlichkeit durch einfachen Aufbau und Modulbauweise
- Bedienerfreundlich, da freie Beschickung + Bedienelemente frontseitig
- Sägeblattantrieb durch wartungsarmes Getriebe
- Kein lästiges Nachspannen der Keilriemen
- Inkl. Diamantsägeblatt Ø 900 mm

L x B x H	1,4 x 1,07 x 2 m
Eigengewicht	392 kg
Motorleistung	400 Volt / 7,5 kW
Sägeblattdrehzahl	910 U/min
Stromaufnahme	16,6 A
Schutzart	IP 55
Schnitttiefe Serie/max.	370/420 mm
Sägeblatt-Ø	900/1.000 mm
Schnittlänge	650 mm
Tischbreite	1.040 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm



7.600,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005662

Superleichter Boxel

Der handliche Frequenzumformer BOXEL wiegt gerade einmal 11 kg! Somit kann der Frequenzumrichter auf der Baustelle einfach transportiert und flexibel eingesetzt werden. Der stabile Gummirahmen dämpft Stöße und Erschütterungen ab. Das Innenleben ist besonders gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Vibration geschützt. Maximale Leistung bei minimalem Gewicht und bester Bautauglichkeit.

- Gewicht: 11 kg
- 230V Eingang
- 42V/3F~200 Hz
- Leistung: 2,5 kVA/35A
- 2 Ausgänge für Innenrüttler D 58



1.250,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005261

Innenrüttler M-AFP Serie mit Thermoschutz 58 mm (M6 AFP)

- 5 m Schlauch
- 15 m Kabel



575,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005549

Sparen im Set:

Boxel 35 und
2x Innenrüttler M-AFP D 58

2.250,00 €/Set



Mobil, kompakt volle Leistung. XAS-Kompressor

**AUCH
ZUM
MIETEN!**

Atlas Copco

Die neue Kompressor-Baureihe der Serie 8 ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren kontinuierlicher Entwicklungsarbeit. Erstmals ist es möglich, ohne besonderen Führerschein einen Kompressor mit folgenden Eigenschaften hinter einem normalen Pkw zu transportieren: Volumenstrom bis zu 5,3 m³, Kraftstofftank in voller Größe, Nachkühler und Generator – alles in einem kompakten und leichten Paket.

Kompressor XAS 58-7 KD

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 26,5 kW
Volumenstrom:	3,0 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Schlauchtrommel

15.900,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2016087

Kompressor XAS 58 KDG

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 33 kW
Volumenstrom:	3,0 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Stromaggregat 6 kVA und Schlauchtrommel

19.250,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2013830

**Gemäß
DGUV
TypB**

Kompressor XAS 68-10 KD

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 26,5 kW
Volumenstrom:	3,5 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Schlauchtrommel

22.750,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2018925

Kompressor XAS 68 KDG

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 33 kW
Volumenstrom:	3,5 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Stromaggregat 12 kVA und Schlauchtrommel

25.900,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005130

**Gemäß
DGUV
TypB**

Kompressor XAS 188-14

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	John Deere / 104 kW
Volumenstrom:	10,9–9,7 m³ / min
Gewicht:	2120 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	5–14 bar

inkl. Nachkühler / Wasserabscheider + PD Filter

**Gemäß
ZTV
S/B**

52.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014220

Atlas Copco RTex Pneumatischer Aufbrechhammer

GRATIS*

Technische Daten:

Gewicht:	25 kg
Einsteckende:	32 x 160

***Beim Kauf eines XAS 58 oder XAS 68 Kompressors erhalten Sie einen Atlas Copco RTex Aufbrechhammer im Wert von € 1.690 gratis dazu!**



Die kraft der konnektivität.

QAS-Stromerzeuger

**AUCH
ZUM
MIETEN!**

Atlas Copco

Die QAS-Stromerzeuger stecken randvoll mit Funktionalität und bietet Ihnen die Robustheit und Zuverlässigkeit, die Sie erwarten. Das integrierte Power Management System (PMS) ermöglicht die Minimierung des Kraftstoffverbrauchs und verlängert die Lebensdauer des Stromerzeugers.

Stromerzeuger QAS 20

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 Hz / 400 V
Strom:	24,5 A
Versorgungsleistung:	17 kVA / 15 kW
Motor:	KUBOTA
Drehzahl:	1500 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 2,2 l
Abmessung	1780 x 870 x 1200 mm
Gewicht	

19.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005321

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Keine Elektrofachkraft für Inbetriebnahme nötig
- 20 % kleinere Stellfläche
- unter 2 h Wartung alle 1.000 Betriebsstunden
- Hervorragende Zugänglichkeit bei der Wartung
- Zweistufiger Filter für doppelte Lebensdauer
- Plug-and-play-Kabelverbindung
- Fehlerstromschutzschalter
- Alle Ausführungen mit Steckdosen gemäß DGUV Typ B

**Gemäß
DGUV
TypB**

Stromerzeuger QAS 45

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 Hz / 400 V
Strom:	63 A
Versorgungsleistung:	43,5 kVA / 135 kW
Motor:	KUBOTA
Drehzahl:	1500 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 3,8 l
Abmessung	2100 x 950 x 1300 mm
Gewicht	

31.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2018951

Stromerzeuger QAS 80

Mit Fahrwerk

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 60 Hz / 400 480 V
Strom:	115,5 112,2 A
Versorgungsleistung:	80 kVA / 64 kW
	93,3 kVA / 74,6 kW
Motor:	PERKINS
Drehzahl:	1500 1800 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 4,4 l
Abmessung	2850 x 1100 x 1740 mm
Gewicht (unbetankt/betankt)	1767 / 1982 kg

44.000,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2900154

Stromerzeuger QAS 100

Mit Fahrwerk

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 60 Hz / 400 480 V
Strom:	115,5 112,2 A
Versorgungsleistung:	100 kVA / 80 kW
	114 kVA / 91 kW
Motor:	PERKINS
Drehzahl:	1500 1800 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 4,4 l
Abmessung	2850 x 1100 x 1740 mm
Gewicht (unbetankt/betankt)	1847 / 2356 kg

54.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2900155

Stromerzeuger QAS 5 120

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 60 Hz / 400 480 V
Strom:	179 159 A
Versorgungsleistung:	124 kVA / 99 kW
	132 kVA / 106kW
Motor:	John Deere
Drehzahl:	1500 1800 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 4,5 l
Abmessung	2900 x 1100 x 1800 mm
Gewicht (unbetankt/betankt)	2025 / 2370 kg


52.250,00 €/Stk.

Art.Nr.: 490683



Leicht, einfach, besser als Stahl.

Produktvideo
auf Youtube:



44
to.

EH Grabenabdeckung

Die Alternative zu Stahlplatten, **ZTV-SA konform**


- Modulares Baukastensystem
- Kann leicht von 2 Personen installiert werden
- Bei Fahrzeugen mit Gewicht bis **44 Tonnen** über **1,20 m** Grabenbreite getestet
- Faser-Kunststoff-Verbund (SMC und GFK)
- Anti-Rutsch-Oberfläche
- Lärmverminderung durch flexible Gummirampen
- Senkbolzen (Drop Pin System) für mehr Standfestigkeit
- Endabschnitte müssen nicht verschraubt werden
- Langlebiges Produkt

Material: Faser-Kunststoff-Verbund (SMC und GFK)
mit Anti-Rutsch-Oberfläche

Gewicht: Endstück 16 kg, Mittelstück 65 kg

Maximale Grabenbreite: 1,20 m

Belastbar bis: 44 to.



Bei Kontakt mit der Oberfläche werden Senkbolzen in die Grabenabdeckung gedrückt. Die Senkbolzen sorgen für noch mehr Stabilität – die Grabenabdeckung kann nicht mehr verrutschen.



Mittelstück

Abmessung: 2.300 x 500 mm
Gewicht: 65 kg



520,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002407

Endstück

Abmessung: 2.300 x 700 mm
Gewicht: 16 kg



460,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002404

Hebehilfe à 2 Stk.




178,00 €/Set

Art.Nr.: 2002405

Gestell

Für 12 Mittel- & 2 Endstücke



1300,00 €/Set

Art.Nr.: 2002411

Adapter Set à 4 Stk.

4 Fuß-Adapter für
Absturzsicherungen



320,00 €/Set

Art.Nr.: 2018789 / 2018790

Komplett-Set

- 12 x Mittelstück
- 2 x Endstück
- Hebehilfe
- Gestell
- 4 Adapter



8.950,00 €/Set

Art.Nr.: 2002416



EH® Überfahrplatte

Optimale Lösung für die Anwendung im Kabel- und Leitungsbau

- Für Fahrzeuge mit Gewicht bis 44 Tonnen bei 700mm Grabenbreite
- Straßenschwellen Baukastensystem
- Kann leicht von 2 Personen getragen werden
- Rutschfeste Oberfläche
- Lärmverminderung durch flexible Ränder
- Senkbolzen (Drop Pin System) für mehr Standfestigkeit
- Jede Schwelle ist mit robusten Stahlklammern versehen, die die einzelnen Elemente leicht und sicher verbinden
- Jeder Abschnitt wiegt nur 42 kg, daher wird kein schweres Gerät zum Heben benötigt
- Endabschnitte müssen verschraubt werden (wir empfehlen eine M16-Schraube für Beton oder Asphalt)
- Entworfen und hergestellt in Großbritannien
- Langlebiges Produkt

NEU IM SORTIMENT

44 to.

Mittelstück

Abmessung: 1.500 x 500 mm

Gewicht: 42 kg

289,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2018799

Endstück

Abmessung: 1.500 x 500 mm

Gewicht: 23 kg

317,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2018800



EH® Grabenabdeckung belastbar bis 3,5 to.

Handlich und leicht zu montieren

Die kleine Alternative steht dem großen Bruder in nichts nach. Dank patentiertem Flexi Edge System ist sie sicher vor verrutschen und die Stolpergefahr wird reduziert. Absolute Sicherheit gegeben bei einer Grabenbreite von bis zu 90 Zentimeter.

Stoßfestes Material: Innenbereich aus glasfaserverstärktem Kunststoff und PVC Anti-Rutsch-Kante

Gewicht: ca. 45 kg, **Belastbar bis:** 3,5 to.

Maximale Grabenbreite bei Belastung mit 3,5 to.: 0,90 m

Abmessung: 1500 x 1000 mm

269,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002406

EH® Überfahrrampe

Ideal für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen und Mobilitätsroller von bis zu 350 kg

- Rutschfeste Oberfläche sowie erhöhte Seitenflügel
- Individuelle Anpassung an unterschiedliche Bordstein- sowie Stufenhöhen (von 60mm bis 160mm)
- Hohe Stabilität ohne Verschraubung
- Kompakte Stapelung ermöglicht eine vereinfachte Lieferung und Aufbewahrung

350 KG

NEU IM SORTIMENT

Abmessung: 1.282 x 760 mm

Gewicht: 23 kg

made in the UK

127,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2014714



Schubkarre Fagro

Hohe Handlichkeit durch ergonomische Lastverteilung, Tragkraft 200 kg.
Rad mit Luftbereifung.
Farbe: blau
Inhalt: 85 l



127,50 €/Stk.

119,00 €/Stk. ab 5 Stück

Art.Nr.: 2004617

Frankfurter Schaufel

Mit Aufbug, rot pulverbeschichtet, gehärtet, Eschen-Langstiel 130 cm | Größe: 5



15,50 €/Stk.

13,50 €/Stk. ab 10 Stück

Art.Nr.: 2006176

Holsteiner Schaufel

Rot pulverbeschichtet, gehärtet, Eschen-Langstiel 130 cm | Größe: 2



15,50 €/Stk.

13,50 €/Stk. ab 10 Stück

Art.Nr.: 2006175

Bauspaten

Gärtner-Form, pulverbeschichtet, Trittschutz, Eschen-Knopf-Stiel



22,50 €/Stk.

20,50 €/Stk. ab 10 Stück

Art.Nr.: 2006173

Markierungsfarbe

Problemloses Kennzeichnen auf jeder Erdoberfläche.
Inhalt 500 ml

gelb	Art.-Nr. 2001940
rot	Art.-Nr. 2001941
weiß	Art.-Nr. 2001942
blau	Art.-Nr. 2001943
grün	Art.-Nr. 2001944
neon rot	Art.-Nr. 2001946
schwarz	Art.-Nr. 2900506



ab 1 Dose ab 12 Dosen ab 120 Dosen ab 480 Dosen

5,15 €/Stk. 4,10 €/Stk. 3,50 €/Stk. 3,00 €/Stk.

LED Stirnlampe H6R

Dimmbar, IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser, wiederaufladbar, inkl. Gürteltasche und USB-Kabel



Technische Daten:

Helligkeit: 200 lm
Gewicht: 132 g
Betriebsdauer: bis zu 40 h
Reichweite: 120 m

49,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2000858

LED Werkstattlampe mit 210 Lumen

Merkmale:

Haken zum Hängen, Magnetbefestigung, Magnetischer Fuß, Punkt- oder Stablicht, klappbar, Micro-Batterie AAA (3x) inkl.

Technische Daten:

Helligkeit: 210 lm
Gewicht: 53 g
Maße: 175 x 31 x 26 mm
Schutzart: IP20



14,95 €/Stk.

Art.Nr.: 2019024

20 x Premium Alkaline Batterien AAA 1.5V / LR3

Höchste Markenqualität für professionelle Anwendung mit hohem Energiebedarf



12,90 €/Set

Art.Nr.: 2019022

20 x Premium Alkaline Batterien AA 1.5V / LR6

Höchste Markenqualität für professionelle Anwendung mit hohem Energiebedarf



12,90 €/Set

Art.Nr.: 2019023



Alu Pritschen-Transportbox

Materialstärke: 3 mm. Mit Gasdruckdämpfer, abgeschrägtem Deckel, zwei seitlichen Türen, Vorrichtung für Werkzeugablage

Maß innen 1.678 x 675 x 730/830 mm

Maß außen 1.700 x 700 x 750/850 mm

1.090,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014158

passende Werkzeugablage

79,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014160

**883
Liter**



ohne Inhalt

Alu Transportbox

Die stabilen Transportboxen aus 3 mm starkem legiertem Aluminium-Riffelblech eignen sich als Pritschenboxen für das Handwerk.



Volumen 70 Liter

Maß innen 500 x 350 x 400 mm

Maß außen 522 x 375 x 420 mm

219,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014159

Volumen 250 Liter

Maß innen 1.000 x 500 x 500 mm

Maß außen 1.022 x 525 x 520 mm

459,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2015099

AVOLA ZBV 450-10

Baukreissäge für härteste Belastungen im Betrieb:

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- Abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
- Hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- Verwindungsfestes verzinktes Maschinengestell und 4 Kranösen
- Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- Schiebstock, Mausschlüssel SW 30 und Gegenhalter
- Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500
- Verstellbare Schnitthöhe 0 bis 145 mm

Leistung P1/P2: 5,2 / 4,0 kW
Sägeblatt: Ø 450 mm

inkl. 2 Sägeblätter:

1 x Blatt HM/A/SG für
Holz / Bauholz, schallgedämpft,
+ 1 x Blatt HM/A/PH für Styrodur/
Holz gratis (im Wert von 119,00 €)



**Unser
Best-
seller**

2950,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2013245

MAX Akku Twintier RB441T

Der Doppelbinder, der das Binden von Bewehrungsstählen revolutioniert. Dieses Modell kann Bewehrungsstähle von D10 x D10 bis D22 x D22 binden. Funktioniert am Besten für Wände, Pfeiler, Balken und Wohnhausfundamente.

- Werkstückdicke: 20-44 mm
- Bis zu 205 Bindungen je Rolle
- 4.000 Bindungen je Akkuladung
- Bürstenloser Dreh- und Vorschubmotor

Abmessung:

295 x 120 x 330 mm

Gewicht:

2,5 kg

2450,00 €/Set

Art.Nr.: 2005125

Armverlängerung RB441T

195,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2004976

Draht TW 1.061T (Karton à 30 Rollen)

passend für RB 44T

blank

Preis ab 1 Karton

Preis ab 10 Karton

6,50 €/Rolle

5,25 €/Rolle

Art.Nr.: 2005126

verzinkt

Preis ab 1 Karton

Preis ab 10 Karton

7,20 €/Rolle

5,50 €/Rolle

Art.Nr.: 2005127



**Bis zu 5-mal
schneller als
herkömmliches
Binden!**

**Inkl. 3
Karton
Draht**

**sofort
lieferbar!**





eh-akademie
MEHR WISSEN - MEHR ERFOLG

eh-akademie
Mehr Wissen.
Mehr Erfolg.



Wir machen Sie fit im Beruf und Ihrer täglichen Arbeit.

- » Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot.
- » Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat.
- » Unser Schulungsangebot richtet sich an Führungs- und Fachkräfte sowie Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie.



RSA-Schulung

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

Mit der Veröffentlichung der RSA21 am 15.02.2022 treten diverse Änderungen in Sachen **Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen** in Kraft.

Mit unserem Kompaktseminar

„Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“

möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen.

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf www.eberle-hald.de/akademie.



RSA-Arbeitsstellen-sicherung



Bedienen von Erdbaumaschinen



Bedienen von Kranen



Anschlagen von Lasten



Bedienen von Flurförderzeugen



Bedienen von Hubarbeitsbühnen



Benutzer von PSAgA



Bedienen von Teleskopstaplern



Sachkundigen-Prüfung

Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an. **Veranstaltungsort: (sofern nichts anderes angegeben) eh-akademie, Gutenbergstraße 35, 72555 Metzingen.**

Ihr direkter Kontakt

Tel. +49 7123 9231-29 | eh-akademie@eberle-hald.de

Hinweis: Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.



Abverkauf Anbaugeräte

Ihr direkter Kontakt: Hr. Huggenberger, Tel. +49 7123 9231-9213



Fahrersitz MSG 75G/722

Stoff 12V kompl. montiert m. Ablagetasche, Beckengurt aufrollbar, Sitzheizung. Passend: Kubota KX057 und U55.

999 €

Art.Nr.: 572010111



Cangini Siebtrommel

Multiscreening VMS7 inkl. Schraubadapter MS03 und bestehende Verschlauchung. (Gegen Aufpreis: Schraubadapter OQ45-5)

9.900 €

Art.Nr.: 5727084



Wurzelratte W12

Mit Adapterplatte MS08 für Bagger von 5 bis 12 t, Messer aus hochfestem Premium-Verschleißstahl.

2.450 €

Art.Nr.: 57W12



Grabenraumlöffel 1.500mm

Rädlinger hydraulisch schwenkbar, MS08 Klasse 0,8, 250 ltr. Passend: Bagger 8,0 bis 10 Tonnen. Inkl. bestehender Verschlauchung.

2.490 €

Art.Nr.: 57719



Grabenraumlöffel 1.400mm

Rädlinger starr MS08 Radlog, Klasse 0,7, 257 ltr. Passend: Bagger 6,0 bis 8,0 Tonnen.

1.225 €

Art.Nr.: 57787



Grabenraumlöffel 1.400mm

Henle hydraulisch schwenkbar, MS08, Inkl. bestehender Verschlauchung.

1.950 €

Art.Nr.: 5418195



Hydraulikhammer EH40

Epiroc inkl. Adapter MS01 und bestehender Verschlauchung mit Kupplungen. Passend: Bagger 1,0 bis 3,0 Tonnen.

2.750 €

Art.Nr.: 5992960



Hydraulikhammer EH20

JAB inkl. Adapter MS03 und bestehender Verschlauchung mit Kupplungen. Passend: Bagger 4,0 bis 6,0 Tonnen.

2.800 €

Art.Nr.: 5992151



Kinshofer Zweischalengreifer

C08HPX-600 360° hydraulisch drehbar, Schnittbreite 600mm inkl. Aufnahme MS08.

6.450 €

Art.Nr.: 5763971



Hydraulikhammer MB1200

Epiroc inkl. Adapter OQ70/55 mit Contilube Zentralschmierung. Passend: Bagger 15 bis 26 Tonnen.

18.900 €

Art.Nr.: 5727288



Hydraulikhammer SB450

Epiroc inkl. Adapter MS08 und bestehender Verschlauchung mit Kupplungen. Passend: Bagger 6 bis 12 Tonnen.

3.500 €

Art.Nr.: 5727666



Schnellwechsler OQ65

OilQuick mit Lasthaken. Passend: ATLAS Mobilbagger 140W / 150W / 160W / 165WSR / 175WSR

7.900 €

Art.Nr.: 576160392

Weitere Angebote auf www.eberle-hald.de/gebrauchtmaschinen.





Mietmaschinen: Frühjahrs-Angebote

★ ★ ★ ★ ★
MIETPARK

www.eberle-hald.de/mietsortiment

Merlo Teleskoplader 40.16 / 50.21

Merlo 40.16

max. Tragfähigkeit: 4.000 kg
max. Hubhöhe: 15,8 m
max. Ausladung: 13,20 m

Merlo 50.21

max. Tragfähigkeit: 4.950 kg
max. Hubhöhe: 21,0 m
max. Ausladung: 17,90 m

MERLO



Merlo 40.16
168,00 €*
pro Tag

Merlo 50.21
182,00 €*
pro Tag

Hamm Walzenzug H7i / H12i

Betriebsgewicht:
6.540 kg / 11.715 kg
Bandagenbreite:
1.680 mm / 2.140 mm



HAMM

Hamm H7i
84,00 €*
pro Tag

Hamm H12i
110,00 €*
pro Tag

Stromerzeuger QAS40/QAS 100

Stabile Energieversorgung für elektrische Anlagen

- auf Anhänger-Fahrgestell
- mit Gabelstaplaraufnahmen und Kranöse
- Über- und Unterspannungsschutz
- Hochleistungs-Lufteingangs- und Kraftstofffilter
- Robustes Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Bodenwanne zum Auffangen von Flüssigkeiten
- stabiles arbeiten auch unter extremen Wetterbedingungen

Atlas Copco



QAS40
50,00 €*
pro Tag

QAS100
90,00 €*
pro Tag

Verkehrssicherungs- anhänger

- Absperrtafel nach RSA 95 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-30 StVO, 3600 x 2200 mm
- Warnleuchten mit LEDs
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung
- Motorisches Heben/Senken der Obertafel
- Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen
- Akku 12 V, bis zu 80 Std. Tagbetrieb

Ausstattung:

Gesamtlänge: 3.900 mm
Gesamtbreite: 2.200 mm
Ladefläche (L. x B.) 1.380 x 1.630 mm



Frühjahrs-Angebot
59,90 €*
pro Tag

*Angebotspreise gültig bis 31. 05. 2022! Mindestmietdauer 5 Tage. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.

7 x in Baden-Württemberg, 2 x in Sachsen:

77815 Bühl Fridolin-Stiegler-Str. 11a | T. 07223 9810-0 | F. 07223 9810-60 | ndl.buehl@eberle-hald.de
01640 Coswig Dresdner Str. 136 | T. 03523 53679-0 | F. 03523 53679-50 | ndl.coswig@eberle-hald.de
78652 Deißlingen Am Staatsbahnhof 7 | T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20 | ndl.deisslingen@eberle-hald.de
01723 Kesselsdorf Inselallee 8 | T. 0352 04667-0 | F. 0352 04667-10 | ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de
88074 Meckenbeuren Wiesentalstr. 35 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
72555 Metzingen Gutenbergstr. 35 | T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50 | ndl.metzingen@eberle-hald.de
79331 Nimbura Zeppelinstr. 3 | T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20 | ndl.nimbura@eberle-hald.de
73492 Rainau Aalener Str. 71 | T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12 | ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de
70188 Stuttgart Ulmer Str. 61 | T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28 | ndl.stuttgart@eberle-hald.de

eberle hald®
Die Service-Marke für den Bau



Baugeräte und Baumaschinen: Kauf · Miete · Service

Impulse 1/2022. Angebote gültig bis 31.05.2022, Angebote freibleibend solange Vorrat reicht. Alle Preise in Euro und pro Stück, falls nicht anders angegeben. Preise zzgl. gültiger Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten. Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Betriebsstunden können variieren.

