



Ausgabe 02 | 2022

eberle hald[®]
Die Service-Marke für den Bau

IMPULSE FÜR DEN BAU

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 30.11. 2022. Solange Vorrat reicht.

DIGITALER-PLANSTAND

Hochwertige, stabile,
komplett verschweißte
und feuerverzinkte
Ausführung (Q-Rahmen)

>> SEITE 3



BAUMA SPEZIAL

Unsere Angebote finden Sie im beiliegenden Sonderprospekt.

bauma

24.-30. Oktober 2022



**Wir sind auf der bauma
und freuen uns auf
Ihren Besuch.**

Halle B3

Stand 113

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir, das Team von eberle-hald die Servicemarke für den Bau, freuen uns wieder Ihnen die neue Ausgabe der Impulse für den Bau mit neuen und innovativen Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Baugeräte und Werkzeuge, Baumaschinen, Mietpark und eh Akademie vorstellen zu dürfen.



Unser Ziel dabei liegt darin, Ihnen praktische, innovative und saisonale Produkte und Lösungen zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis anbieten zu können, die Ihnen auch einen Mehrwert in der täglichen Arbeit bieten.

Im Bereich Baugeräte und Werkzeuge erwartet Sie Produkte aus den Bereichen:

- Baustelleneinrichtung
- Licht, Luft und Strom
- Arbeitsschutz und Handwerkzeuge
- Tiefbautechnik
- innovative Vermessungstechnik
- uvm.

Im Bereich Baumaschinen erwartet Sie Produkte im Bereich Anbauwerkzeuge der Marken DMS und Epiroc. Ein absolutes Highlight in dieser Ausgabe ist die Vorstellung der kleinen und neuen kompakten Minibagger von 1,5 bis 2,0 t der Marke Eurocomach. Einzigartig und neu auf dem Markt ist dabei der neue Eurocomach 19TR mit Verstellausleger.

Ebenfalls freuen wir uns auch Sie als Besucher auf der Leitmesse des Bauhauptgewerbes der Messe Bauma 2022 traditionell wieder auf unserem eigenen Messestand in **Halle B3 | Stand 113** sowie bei unseren Partner und Lieferanten wieder einladen und persönlich begrüßen zu dürfen.

Auf dem EH Messestand liegt diesmal der Fokus auf dem Bereich digitale Dienstleistungen im Bereich der C-Teile Logistik in Verbindung mit unserer EH Logibox oder dem EH Logilager. Auch weitere innovative Produkte wie der digitale EH Planstand können live und interaktiv besichtigt werden. Auch unsere innovativen EH Eigenmarkenprodukte stellen wir diesmal wieder für Sie aus. Wir freuen uns bereits Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern unserer für Sie ausgewählter Produkte.

Ihr Jochen Eberle
Geschäftsführer



EH Allover BAU Sicherheitsschnürstiefel

rutschhemmend, schockabsorbierend, orthopädische Geleinslagen, durchtrittsichere Sohle, wasserdicht.

- **Obermaterial:** Strapazierfähigem Leder mit Veloursleder.
- **Futter:** aus Leder
- **Fersendämpfung:** Großes Gelkissen im Fersenbereich mit hervorragender Schockabsorption und hoher Rückstellkraft.
- **Schutzkappe:** Die ergonomisch geformte Aluminiumkappe schützt optimal vor Stoß und Druckverletzungen.
- **Laufsohle:** PU-Sohle mit hervorragende Rutschhemmung, ist hitzebeständig bis 100°C, ist Öl- und benzinbeständig
- **Zwischensohle:** Durchtrittsichere und flexible Zwischensohle aus leichten und widerstandsfähigen Textilfasern.
- **Überkappe:** Die zusätzliche PU-Überkappe sorgt für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß, z. Bsp. bei knienden Tätigkeiten.

made
in
Germany

Gewicht: 1,2 kg | **Größen:** 38 – 49

Art.-Nr.	Größe
Art.-Nr. 2019547	38
Art.-Nr. 2019548	39
Art.-Nr. 2019549	40
Art.-Nr. 2019550	41
Art.-Nr. 2019551	42
Art.-Nr. 2019552	43
Art.-Nr. 2019553	44
Art.-Nr. 2019554	45
Art.-Nr. 2019555	46
Art.-Nr. 2019556	47
Art.-Nr. 2019557	48
Art.-Nr. 2019558	49



69,00 €/Paar ab 1 Paar

59,00 €/ Paar ab 10 Paar

EH Plantasche auf Rolle

50 Meter auf Rolle, Breite 1 Meter, an zwei Seiten geschlossen
Folie lässt sich passend für Ihren Plan zuschneiden



69,00 €/Rll. ab 1 Rll.

59,00 €/ Rll. ab 10 Rollen

Art.Nr.: 2003290

INHALT



Hochbau, Tief- und Straßenbau und Kommune: ab Seite 2



Großbaumaschinen, Anbaugeräte und Gebrauchtmärkte: ab Seite 16



Akademie: Seite 21




Miete: Seite 24

EH Digitaler Planstand

NEU IM
SORTIMENT

Standardausführung

- Hochwertige, stabile, komplett verschweißte und feuerverzinkte Ausführung (Q-Rahmen)
- Verstärkte Rückwand aus 12mm Mehrschichtplatte zum anbringen einer TV-Wandhalterung
- Große Arbeitsplatte (wasserfeste Mehrschichtplatte mit Kabeldurchdringungen (für Notebooks, Tablets, Akkus etc.)
- Zusätzlicher Winkel im Dachbereich zum Aufhängen von Bewährungs- oder Schalplan mit Magneten für A0-Zeichnungen
- Transport im leeren Zustand mit Stapler und Kran möglich (4 x Kranösen)
- Obere Klappe geöffnet als Vordach (Sonne- und Regenschutz) abschließbar
- Untere Klappe (Werkzeugfach) läuft praktischerweise nach innen, auch abschließbar
- Seitliche Fächer und Ablagen für evtl. Pläne etc.
- Elektroseitige Installation von 5-fach-Steckdosenleiste IP54 und LED-Leuchte IP 54, beides spritzwassergeschützt und schaltbar (die eingesetzten elektrischen Bauteile/ Komponenten sind hinsichtlich Schutzart, Berührungsschutz, Umgebungsbedingungen, Dimensionierung und Ausführung für eine Nutzung im Baustellenumfeld ausgelegt DIN VDE 0100–704, geprüft durch Sachverständigen 02.2021)
- Ohne TV und Wandhalterung



Preis ohne TV und Wandhalterung

Typ	Gewicht	Maße T x B x H m
EH 200-200	290	2,00 x 2,06 x 0,93

2.790,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2020641

EH Komfort Planstand

Standardausführung

- Hochwertige, stabile, komplett verschweißte und feuerverzinkte Ausführung (Q-Rahmen)
- Heller Innenraum (Rückwand aus PVC Doppelstegplatten)
- Große Arbeitsplatte (wasserfeste Mehrschichtplatte mit Kabeldurchdringungen (dadurch Gewährleistung Stromversorgung z. B. für Ladung der Akkus etc.)
- Zusätzlicher Winkel im Dachbereich zum Aufhängen von Bewährungs- oder Schalplan mit Magneten für A0-Zeichnungen
- Transport im leeren Zustand mit Stapler und Kran möglich (Kranösen)
- Obere Klappe geöffnet als Vordach (Sonne- und Regenschutz) abschließbar
- Untere Klappe (Werkzeugfach) läuft praktischerweise nach innen, auch abschließbar
- Ablagefach hinten über komplette Breite, seitliche Fächer für evtl. Pläne etc.
- Elektroseitige Installation von 5-fach-Steckdosenleiste IP54 und LED-Leuchte IP 54, beides spritzwassergeschützt und schaltbar (die eingesetzten elektrischen Bauteile/ Komponenten sind hinsichtlich Schutzart, Berührungsschutz, Umgebungsbedingungen, Dimensionierung und Ausführung für eine Nutzung im Baustellenumfeld ausgelegt DIN VDE 0100–704, geprüft durch Sachverständigen 02.2021)



made
in
Germany

EH 145-200

Gewicht: 186 kg

Maße: 1,45 x 2,06 x 0,93 m

1.495,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014718

EH 200-200

Gewicht: 290 kg

Maße: 2,00 x 2,06 x 0,93 m

2.150,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014719



EH Büro und Mannschaftscontainer

Ausstattung und Maße:

Raumhöhe 2.300 mm, inkl. Standardausführung, in Farbe grauweiß RAL 9002

Grundausrüstung

- 1 x Stahltür isoliert, liches Maß (B/H) 875 x 2.000 mm
- 1 x Kunststoff Dreh-/Kippfenster mit verriegelbaren Außenrollladen, Rahmen weiß, liches Maß (B/H) 790 x 1.000 mm, Isolierverglasung

Elektroinstallation nach VDE Richtlinien:

- 1 x Zu- und Abgang mit CEE Anschluss, 380 V / 32 A / 5-polig im oberen Querrahmen versenkt
- 1 x Verteilerkasten mit FI- und Sicherungsautomaten 13 A / 16 A
- 1 x Lichtbalken mit 2 x 36 W
- 1 x Lichtschalter
- 1 x Wandkonvektor Vailant 2 kW
- 3 x Steckdosen
- 2 x Erdungsleiter
- Leitungen Unterputz verlegt

inkl. 1 Staplertasche Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm bzw. nach Vorgabe

Abmessung außen (L x B x H) mm	Abmessung innen (L x B x H) mm	Fenster	Art.-Nr.	€/Stück
2.989 x 2.200 x 2.650	2.829 x 2.040 x 2.300	1 Kunststofffenster	2002226	4.750,00
4.000 x 2.200 x 2.650	3.800 x 2.040 x 2.300	1 Kunststofffenster	2002325	5.690,00
4.550 x 2.200 x 2.650	4.390 x 2.040 x 2.300	2 Kunststofffenster	2002227	5.990,00

ab 4.750,00 €/Stk.



**AUCH
ZUM
MIETEN!**

EH Bauwagen L Modell

Technische Daten

Innenmaße	4,00 x 2,00 x 2,30 m
Gesamtgewicht	1300 kg
Ladehöhe	60 cm
Bereifung	10"
Max. Geschw.	80 km/h

Serienusstattung:

- Rahmen - Tauchbad verzinkt
- V- Deichsel
- Sandwich - Stahl Wände 40 mm
- Eingangstür in der Frontwand
- Holzboden 18 mm Stark
- 4 Stück Schiebestützen
- Eingangstritt aus Riffelblech

- Fenster 80 X 75 cm mit Klappläden
- Stützrad
- E - Anschluss incl. Verteilerkasten
- 2 Doppelsteckdosen
- Sitztruhen und Tisch für 4 Personen
- Vorhang brandsicher

9.750,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2019971

EH Bauwagen XL Modell

Technische Daten:

Innenmaße	4,00 x 2,00 x 2,30 m
Gesamtgewicht	1300 kg
Ladehöhe	60 cm
Bereifung	10"
Max. Geschw.	80 km/h

Serienausstattung:

- Rahmen - Tauchbad verzinkt
- V-Deichsel
- Sandwich - Stahl Wände 40 mm
- Eingangstür in der Frontwand
- Holzboden 18 mm Stark
- 4 Stück Schiebestützen


- Eingangstritt aus Riffelblech
- Fenster 80 X 50 cm mit Klappläden
- Stützrad
- E-Anschluß incl. Verteilerkasten
- 3 Doppelsteckdosen
- 1 LED Doppellampe
- Kühlschrank
- Elektro - Heizkörper
- Spülbecken aus Edelstahl
- Sitztruhen und Tisch für 4 Personen
- 5 Liter Boiler, Pumpe/Kanister 12 L
- Vorhang brandsicher
- 4 Garderobenhaken



EH Sanitär- und Bürocontainer

Standardausführung

- Grundrahmen aus 3 mm Stahlprofil
- ISO Containerecken geschweißt, 8 mm
- Boden 100 mm Mineralwolle, zementgebundene Spanplatte 18mm, mit Dampfsperre, Kunststoffbodenbelag 1,5 mm, k-Wert: 0,39 W/m²K
- Staplertaschen Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm
- Dachrahmen: 3 mm kaltgeformtes, verschweißtes Stahlprofil
- Dach: verzinktes Flachblech 0,55 mm, Mineralwolle 100mm, PU Paneel 30 mm, kWert: 0,29 W/m²K - Entwässerung über Dachrahmen
- Dachbelastbarkeit: 1,15 kN/m²K
- Wandelemente: Blech/Blech niedrig profiliert / glatt mit 50 mm PU, kWert: 0,41 W/m²
- Lackierung: Stahlteile wie Boden-, Dachrahmen und Steher mit 2 Komponentenlack RAL 9002 grauweiß



NEU IM
SORTIMENT

7.750,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2018796

EH Materialcontainer

Merkmale:

- Stahl-Materialcontainer
- Doppelflügeltüren auf der kurzen Seite
- Riffelblechboden oder Holzboden
- ISO-Ecken
- serienmäßig mit Staplertaschen und Kranösen
- Türsicherungsklappe (Diebstahlsicherung)

Lackierung in RAL Farben nach Wunsch gegen Mehrpreis
(RAL 7032 grau + 5010 blau Standard ohne Aufpreis)

AUCH
ZUM
MIETEN!



Türsicherungsklappe

Typ 6'

Länge	1.980 mm
Breite	1.950 mm
Höhe	1.910 mm
Gewicht	570 kg

Typ 8'

Länge	2.438 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	2.260 mm
Gewicht	715 kg

Typ 9'

Länge	2.931 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	2.260 mm
Gewicht	690 kg

Typ 10'

Länge	2.991 mm
Breite	2.438 mm
Höhe	2.591 mm
Gewicht	955 kg

2380,- €/Stk. Art.Nr.:2014161

3150,- €/Stk. Art.Nr.:2002370

3690,- €/Stk. Art.Nr.:2002386

3850,- €/Stk. Art.Nr.:2002369



TWF Leichtverbau Type 100

- für kleine bis mittlere Bauvorhaben wie Versorgungsleitungen oder Hausanschlüsse
- Einbau im Einstellverfahren


Maximale Einbautiefe (mit Aufstockelement*):

3,00 m *separat erhältlich

Arbeitsbreite: 0,66 – 2,23 m

Rohrdurchlasshöhe: 0,94 m

Mobilbagger: 9 – 13 t



Set Leichtverbau Höhe 2,00 m / Länge 3,00 m
bestehend aus 2 x Grundplatte, 16 x Federstecker,
16 x Bolzen, 4 x Leichtverbaustrebe

4.125,00 €/Set.

Art.Nr.: 2003851

TWF Standardbox Type 600

- die praktische Standardgröße für mittlere und größere Kanäle
- Einbau im Absenkverfahren bei nicht standfesten
- Böden Robust und langlebig, höchste Sicherheit

Maximale Einbautiefe (mit Aufstockelement*):


5,20 m Aufbauelement separat erhältlich.

Arbeitsbreite: 0,98 – 1,27 m (mit Zwischenrohr 0,98 – 4,27 m)

Rohrdurchlasshöhe: 1,50 m

Mobil- oder Kettenbagger:

12 – 18 t



Set Standardbox Höhe 2,40 m / Länge 3,00 m
bestehend aus 2 x Grundplatte, 8 x Federstecker,
8 x Bolzen, 4 x Spindel


8.790,00 €/Set.

Art.Nr.: 2003852

TWF Aufstockelement Leichtverbau Type 100

3000 x 1000 x 60 mm

inkl. 2x Aufstockelemente,
4 x Leichtverbaustrebe,
8 x Federstecker,
8 x Bolzen




3.500,00 €/Set.

Art.Nr.: 2003870

TWF Aufstockelement Standardbox Type 600

3500 x 1400 x 107 mm

inkl. 2x Aufstockelemente,
4 x Federstecker,
4 x Bolzen,
4 x Spindel



5.850,00 €/Set.

Art.Nr.: 2003869

TWF Fahrplatte MRS Light

Das MRS - light ist extrem biegsam und elastisch passt sich perfekt an den jeweiligen Untergrund an und schützt dabei sensible Oberflächen.

Maße:


2410 x 1220 x 13 mm

Gewicht:

36kg

Traglast:

80t / m²



149,00 €/Stk. ab 1 Stk.

139,00 €/Stk. ab 20 Stk.

Art.Nr.: 2018787

EH Schachtabdeckblech

Verstärkt mit Aushebeloch.



140,00 €/Stk. ab 1 Stk.

130,00 €/Stk. ab 10 Stk.

122,50 €/Stk. ab 20 Stk.

Art.Nr.: 2003767

**AUCH
ZUM
MIETEN!**



Kleinkran Stein-Rex

Mit teleskopierbarer Säule und Mehrfach-Gelenkausleger, inkl. Funkfernbedienung, ideal für den Einsatz auf engstem Raum

Bestehend aus:

Zentralballast, Faltarm, Steinzange Typ 3, Steinaufnahme KS, Kabelsteuerung Harting

Technische Daten:

Transportmaße:	2,20 x 2,20 x 2,35 m
Ausleger/Tragfähigkeit:	300 kg bei 5 m, 400 kg bei 4,3 m
Konstruktionsgewicht:	1,2 t
Anschlussspannung:	400 V
Einsatzgewicht:	2,44 t

Art.-Nr. 2004962

19.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2004962

SCHMID-Transport-Anhänger GTA 350

- Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung"
- Zurringe klappbar (in Bodenrahmen Ecken und Mitte)
- 2 Aluminium-Rampen einteilig, einzeln klappbar, seitlich verschiebbar, Rampenenden spitz zulaufend
- Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt



Technische Daten

Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast	3.500 kg
Stützlast	150 kg
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.	2.830 kg
Brückenlänge x Wannenbreite innen unten/oben ca.	3.500 x 1.700 mm
Zurrbügel	8 Stück
Ladehöhe unbeladen ca.	520 mm
Maße über alles ca. LxBxH	5.600 / 2.320 / 2.130 mm

**3.500
KG**



7.850,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2004997



Mobil, kompakt volle Leistung.

XAS-Kompressor

**AUCH
ZUM
MIETEN!**

Atlas Copco

Die neue Kompressor-Baureihe der Serie 8 ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren kontinuierlicher Entwicklungsarbeit. Erstmals ist es möglich, ohne besonderen Führerschein, einen Kompressor mit folgenden Eigenschaften hinter einem normalen Pkw zu transportieren: Volumenstrom bis zu 5,3 m³, Kraftstofftank in voller Größe, Nachkühler und Generator – alles in einem kompakten und leichten Paket.

Kompressor XAS 58-7 KD

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 26,5 kW
Volumenstrom:	3,0 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Schlauchtrommel

14.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2019566

Kompressor XAS 58 KDG

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 33 kW
Volumenstrom:	3,0 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler, Stromaggregat 6 kVA und Schlauchtrommel

17.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2013830

Gemäß
DGUV
TypB

Kompressor XAS 68 KD

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 26,5 kW
Volumenstrom:	3,5 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Schlauchtrommel

21.250,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005029

Kompressor XAS 68-7 KDG

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 33 kW
Volumenstrom:	3,5 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler, Stromaggregat 12 kVA und Schlauchtrommel

24.250,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2018952

Gemäß
DGUV
TypB

Kompressor XAS 88 KDG

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	Kubota / 33 kW
Volumenstrom:	5 m³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler, Stromaggregat 9 kVA und Schlauchtrommel

29.250,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005288

Kompressor XAS 188-14

Technische Daten:

Motormarke / Leistung:	John Deere / 104 kW
Volumenstrom:	10,9–9,7 m³ / min
Gewicht:	2120 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	5–14 bar

inkl. Nachkühler / Wasserabscheider + PD Filter

49.500,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014220

Gemäß
ZTV
S/B



Die Kraft der Konnektivität.

QAS-Stromerzeuger

**AUCH
ZUM
MIETEN!**

Atlas Copco

Die QAS-Stromerzeuger stecken randvoll mit Funktionalität und bietet Ihnen die Robustheit und Zuverlässigkeit, die Sie erwarten. Das integrierte Power Management System (PMS) ermöglicht die Minimierung des Kraftstoffverbrauchs und verlängert die Lebensdauer des Stromerzeugers.

Stromerzeuger QAS 5/80

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 60 Hz / 400 480 V
Strom:	115,5 112,2 A
Versorgungsleistung:	80 kVA / 64 kW 93,3 kVA / 74,6 kW
Motor:	PERKINS
Drehzahl:	1500 1800 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 4,4 l
Abmessung	2850 x 1100 x 1740 mm
Gewicht (unbetankt/betankt)	1767 / 1982 kg

40.000,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2900154

Stromerzeuger QAS 5/100

Mit Fahrwerk

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 60 Hz / 400 480 V
Strom:	115,5 112,2 A
Versorgungsleistung:	100 kVA / 80 kW 114 kVA / 91 kW
Motor:	PERKINS
Drehzahl:	1500 1800 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 4,4 l
Abmessung	2850 x 1100 x 1740 mm
Gewicht (unbetankt/betankt)	1847 / 2356 kg

50.000,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2900155

Stromerzeuger QAS 5 120

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 60 Hz / 400 480 V
Strom:	179 159 A
Versorgungsleistung:	124 kVA / 99 kW 132 kVA / 106kW
Motor:	John Deere
Drehzahl:	1500 1800 U/min
Zylinder / Hubraum	4 / 4,5 l
Abmessung	2900 x 1100 x 1800 mm
Gewicht (unbetankt/betankt)	2025 / 2370 kg

48.000,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2020070

Portabler Stromerzeuger P 6500 / T

Merkmale:

Zugstarter, Elektro-Schlüsselstart (12V), Großer Kraftstofftank, Steckdosen, Automatische Spannungsregelung (AVR), Betriebsstundenzähler, Leistungsschalter, CE-konformer Geräuschpegel, Rädersatz, Motorölstandswächter

Technische Daten:

Frequenz / Spannung:	50 Hz / 400 230 V
Strom:	115,5 112,2 A
Steckdosen:	1x 400 V + 2x 230 V
Nenn-/ Spitzenleistung	6,2k / 6,8 kVA
Ausgangsleistung:	8,2 kWm
Motor:	AC390FD Benzin
Drehzahl:	3000 U/min
Hubraum	389 cm ³
Tankvolumen	25 l
Abmessung	675 x 540 x 540 mm
Gewicht	79 kg

1100,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2020634

Tragbarer Stromerzeuger Inverter P 2000 I

Großer Kraftstofftank bis 5 h Laufzeit, Motorölstandswächter, Überhitzungsschutz, Schallgedämpfte Haube, CE-konforme Geräuschpegel, Steckdosen, Automatische Spannungsregelung (AVR), Motoralarm: niedriger Ölstand, Überlastung, Drehzahlkontrolle für Kraftstoffeffizienz, Anschlüsse und Kabel für Parallelbetrieb.

Motor: Benzin

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230 V

Dauerleistung: 1,6 kVA

Volumen Kraftstofftank: 4 l

Gewicht: 21 kg

Schallpegel (dB): 65 dB(A)

595,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005153



Leica iCON gps 70T

Forget the Bubble

- Einfach schräg messen
- Unempfindlich gegen magnetische Einschlüsse
- Große Zeiteinsparung gegenüber bestehenden GPS



Preis auf Anfrage!

Rotationslaser Rugby 610

inkl. Stativ + Nivellierlatte

Ein Rotationslaser für die strapazierfähigsten Anwendungen am Bau. Schneller nivellieren, ausrichten und abstecken um kostspielige Fehler und Ausfallzeiten zu vermeiden.

- Zuverlässiger Ein-Tasten-Laser
- Lässt keine Bedienfehler zu



Lieferumfang Rugby 610 RE160: Lithium-Ionen-Batterien, Ladegerät mit Kabel, Handempfänger Rod Eye 160 Basic mit Universalklammer, Transportkoffer.

Typ	Rugby 610 RE160
Laserklasse	1
Genauigkeit	±2,2 mm auf 30 m
Reichweite (Durchmesser)	500 m
Schutzart	IP68

895,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014830

Rotationslaser Rugby CLA

Mit den neuen aufrüstbaren Lasern von Leica der Serie CLA können Sie ihr Gerät entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen erweitern. Maximale Flexibilität und die Fähigkeit, schnell auf die jeweiligen Anforderungen zu reagieren, sind für ihre Projekte von entscheidender Bedeutung.

- Rotationslaser mit Ein-Tasten-Betrieb
- **CLX550:** automatische digitale Neigung +/- 8 % in zwei Achsen, Scan-Modus und Vertikalbetrieb – nicht aufrüstbar
- **CLX700:** automatische digitale Neigung +/- 15 % in zwei Achsen, Scan-Modus und Vertikalbetrieb

Lieferumfang: Laser, Li-Ionen-Batterien, Ladegerät mit Kabel, Handempfänger Combo, Koffer.



Typ	Rugby CLA + CLX 550	Rugby CLA + CLX 700
Laserklasse	2	2
Genauigkeit	±1,5 auf 30 mm/m	±1,5 auf 30 mm/m
Reichweite	Ø 1.350 m	Ø 1.350 m
Schutzart	IP68	IP68

1.795,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014831 (CLX 550)

2.350,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2014833 (CLX 700)

Kanalbaulaser Piper 200

Der Leica Piper 200 verfügt zusätzlich über die patentierte Alignmaster-Funktion, die die Zieltafelmitte automatisch sucht und findet.

Erspart Zeit beim Einrichten des Kanalbaulasers am nächsten Arbeitstag

Lieferumfang: Kanalbaulaser, Fernbedienung, Batteriepaket, Autoadapterkabel, Ladegerät und Zieltafel, Koffer.

Schutzart	IPX8
Reichweite	200 m
Neigungsbereich	-10 bis +25 %
Laser-Farbe	rot / grün
Laserklasse	3R

2.550,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2017038 (Laser: rot)

2.850,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2017039 (Laser: grün)





as
Schwabe

EnergyTube XL 200 W mit Profi Stativ XXL

EnergyTube XL 360° LED Fluter 200 W:

- zur rundum Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 2400 m²
- Lichtleistung: ca. 30000 lm
- Farbtemperatur: 5000 K (neutral weiß)
- mit DIN-Zapfenaufnahme zur Montage auf Stativen mit DIN-Zapfen
- LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat, extrem schlagfest IK10
- extrem langlebige Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von über 50000 Stunden (150 lm/W)
- Abstrahlwinkel: 360°
- 7 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- mit integriertem Thermoschutz
- Umgebende Betriebstemperatur: -15 °C bis + 40 °C
- Anschluss: 230 V / 50-60 Hz
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Profi Stativ XXL mit Traverse:

- pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell mit 5 Rohrelementen und Verstellerschrauben
- Stativ mit DIN-Zapfen und 820 mm langer Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen
- Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchten auf dem Stativ
- Standbeine mit Fußkegeln für sehr gute Standfestigkeit, einzeln teleskopierbar
- mit 3 Sicherungsschnüren mit Karabinerhaken und 3 Bodenheringen zur Standsicherung
- höhenverstellbar von 1,3 m bis 4,6 m
- max. 40 kg Tragkraft

990,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2020636

Transportkiste:

390,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2020637

CHIP-LED Strahler auf Stativ

2 x 30 Watt, 2 x 1.900 Lumen

- Max. Höhe 1,60 m
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Anschluss: 230 V / 50–60 Hz
- Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)
- 5 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0

L/B/H: 250/200/350 mm

as
Schwabe



119,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002292

CHIP-LED Mobil-Strahler

20 Watt, ca. 1.700 Lumen

- Speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD LED: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Anschluss: 230 V / 50–60 Hz
- Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)
- 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0

L/B/H: 250/200/350 mm

as
Schwabe



52,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2002295

CHIP-LED Mobil-Strahler

50 Watt, ca. 4.250 Lumen

- Speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD LED: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Anschluss: 230 V / 50–60 Hz
- Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)
- 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0

L/B/H: 490/395/460 mm

as
Schwabe



94,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2002253

CHIP-LED Mobil-Strahler

80 Watt, ca. 6.800 Lumen

142,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2002296

Metallkabeltrommel

40 m H07RN-F 3G 1,5 Neopren-Kabel

Aus feuerverzinktem Stahlblech, 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel, spritzwassergeschützt, VDE-Thermoschutzschalter, IP44

as
Schwabe



92,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2002457





Akku LED Kopflampe

3W, Profi LED Stirnlampe mit 300 Lumen - IP65 Schutz

Professionelle Stirnlampe für Industrie, Handwerk, Rettungsdiensten und vielen anderen Anwendungen. Aufgrund des eingebauten Sensors bleiben beide Hände frei und das Licht ist immer genau an der richtigen Stelle!



31,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2019536



Wiederaufladbarer Arbeitsstrahler

30W COB-LED, 6600 mAh

für den professionellen Einsatz

Die FL2500R kommt auf eine Helligkeit bis zu 2.400 Lumen. Äußerst stoßfestes Gehäuse mit Haltemagnet & Aufhängenhaken. Leistungsstarker Li-Ion-Akku mit 6600mAh mit bis zu 13 h.



32,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2019537



LED-Werkstattlampe

50W, 3055 Lumen - IP65 Schutz

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit 360° Weitwinkelausleuchtung, Netzbetrieb 220-240V AC mit 5m Kabel



68,50 €/Stk.

Art.Nr.: 2019538



LED-Werkstattlampe Twin Head

2x30W, max 5000 Lumen - IPX4

Doppel-LED Strahler (2x 30W) mit 2 um 340 dreh- und 90 schwenkbaren Leuchtenköpfen, Abstrahlwinkel 90°, integriertem Stativ für Akku- und Netzbetrieb, 3 einstellbare Helligkeitsstufen, Lichtfarbe 4000K oder 6500K einstellbar, Akku-Kapazitäts-/Lade-Anzeige.



135,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2019539



LED-Arbeitsstrahler

80 W, 7200 lm, blau/schwarz, IP55

Arbeitsstrahler mit 80 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 7.200 Lumen.

5m langes H07RN-F Gummikabel. Robustes Aluminium und ABS Gehäuse



54,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2019540

LED Kranstrahler Extreme 575 W

575 Watt

Farbtemperatur: 4000 k

Konform mit Norm IEC 61000-4-5

Abmessungen: 530 x 572 x 180 mm



Kühlkörper aus Aluminium mit sehr hoher Wärmeableitungsfähigkeit



Antikondenzwassersystem: Kompensationsventil mit Luftumwälzung

695,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002381

LED Kranstrahler Extreme 700 W

700 Watt

1050,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2002382

EH Steckdosenverteiler

Kompakt

- günstige Alternative zu Gummigehäusen
- Anschlussleistung von 11 - 22 kVA, Steckdosenabgänge bis 32 A
- schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II
- schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut



Anschlüsse: 2 x CE16A, 1 x CE32A, 6 x Schuko

290,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2005073

CEE-Verlängerungskabel 400 V

5G2,5, 16 A



mit Phasenwender, CEE-Stecker und -Kupplung

400 V, 5-polig, H07RN-F, Länge: 25 m

110,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2012115

CEE-Verlängerungskabel 400 V

5G4, 32 A

mit Phasenwender, CEE-Stecker und -Kupplung

400 V, 5-polig, H07RN-F, Länge: 25 m

149,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2012126



KASK Helme: für Extremsportler entwickelt – für den Arbeitsschutz optimiert

Außenschale: P.P. Polypropylen, Innenschale: Styropor
Kopfband: Weiches PA Nylon, Gewicht: 390 g



Förderung nur in Verbindung mit Nackenschutz.



Antrag auf Förderung:
<https://bit.ly/3IBRV4I>



49,90 €/Stk. Einzelpreis

46,90 €/Stk. ab 12 Stk.

Art.-Nr. 2001118 | rot
Art.-Nr. 2001115 | gelb
Art.-Nr. 2001124 | grün

Art.-Nr. 2001116 | blau
Art.-Nr. 2001111 | weiß
Art.-Nr. 2001123 | orange

KASK Nackenschutz

Für Arbeitsschutzhelm
Plasma AQ von Kask



15,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2001117

KASK Winterhaube

Für Arbeitsschutzhelm
Plasma AQ von Kask



19,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2001137

KASK Schutzvisier

Original Kask-Zubehör
für Plasma AQ-Helme



27,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2001119

KASK Gehörschutz

22,00 €/Stk.

Art.Nr.: 2001121



Adapter für Gehörschutz

7,90 €/Stk.

Art.Nr.: 2001122



MASCOT® Arbeitshose Modell "Mannheim" mit CORDURA®

Material 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g / m²,
Twill. Industrielwäsche-Kategorie A1.

Art.-Nr.	Größe
Art.-Nr. 2000558	XS (46)
Art.-Nr. 2000559	S (48)
Art.-Nr. 2000560	M (50)
Art.-Nr. 2000561	L (52)
Art.-Nr. 2000562	XL (54)
Art.-Nr. 2000564	XXL (56)

59,00 €/Stk. ab 1 Stk.

55,00 €/Stk. ab 5 Stk.



tested to work



EH Handschuhe „Helsinki Winter“

Kat. 1 EN 420

Winterhandschuh aus gelbem Polyesterstrick. Die Innenseite wurde für eine optimale Kälteisolierung aufgeraut. Latexschumpfbeschichtung in schwarz auf der Innenhand für hohe Abriebfestigkeit und Griffigkeit. Montagehandschuh für den Winter oder Kältezonen (Kühlräume).

Art.-Nr. 2000920 | Gr. 10

Art.-Nr. 2000306 | Gr. 11



3,60 €/Paar ab 1 Pr.

3,40 €/Paar ab 50 Pr.

2,70 €/Paar ab 100 Pr.

EH Handschuhe Touch

Dieser Arbeitshandschuh ermöglicht das bedienen von Touchscreens jeder Art und bietet einen optimalen Schnittschutz.



Art.-Nr. 2017713 | Gr. 8

Art.-Nr. 2017714 | Gr. 9

Art.-Nr. 2017715 | Gr. 10

Art.-Nr. 2017716 | Gr. 11

3,60 €/Paar ab 1 Pr.

3,20 €/Paar ab 50 Pr.

2,90 €/Paar ab 100 Pr.

MASCOT® Softshell-Jacke Modell "Dresden"

- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- winddicht
- zweifarbig

Art.-Nr.	Größe
Art.-Nr. 2000614	M (48-50)
Art.-Nr. 2000615	L (50-52)
Art.-Nr. 2000616	XL (52-54)
Art.-Nr. 2000617	XXL (54-56)

80,50 €/Stk. ab 1 Stk.

75,00 €/Stk. ab 5 Stk.



tested to work





Trockensauger Maximus PT

- **Behältervolumen: 13 Liter**
- Enorme Saugleistung
- Großer Aktionsradius mit 7,5 m Netzkabel und 2,5 m Saugschlauch
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- Leistungsregulierung für optimale Einstellung je nach Anwendung
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschleißbare Vliesfiltertüte
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 230 Volt Steckdose bis 1500 Watt mit Einschaltautomatik

Lieferumfang:

inkl. 2 x 0,5 m Aluminium-Saugrohre Ø 32 mm, 2,5 m Saugschlauch, Vliesfilterkorb, 1x HEPA13 Vliesfiltertüte, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 360 mm, Elektrowerkzeugadapter, 7,5 m Netzkabel

229,00 €/Set.

Art.Nr.: 2019582



Pumpsauger N 51/1 KPS

- **Behältervolumen: 50 Liter**
- Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 L/h Förderleistung
- Separates Filternetz für Grobpartikel
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
- Auch für reinen Saugerbetrieb geeignet
- Ideal zum abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanieierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben

Lieferumfang:

Kunststoffsaugrohre 4 x 0,5 m, Ø 38 mm, Saugschlauch 7 m, Schmutzwasserschlauch 10 m, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Nassbodendüse 360 mm, 10 m Netzkabel inkl. FI Schutzschalter

815,00 €/Set.

Art.Nr.: 2019580



Feuerwehrsauger Heros

- **Behältervolumen: 45 Liter**
- speziell für Feuerwehren und THW konzipiert
- schlagfeste und kompakte Kunststoffbehälter
- IP68 Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe, Personenschutzschalter sowie eine IP 54 Steckdose
- Aluminium C-Kupplung am Behälter für Feuerwehr- und THW-Schläuche
- für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet

Lieferumfang:

Edelstahlsaugrohre 2 x 0,5 m, Ø 38 mm, Saugschlauch 7 m, Schmutzwasserschlauch 10 m, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Fugendüse 240 mm, Metallbodendüse 450 mm, Netzkabel inkl. FI Schutzschalter + IP68 10 m

1225,00 €/Set.

Art.Nr.: 2019581



Sicherheitssauger CraftiX 35 + 50 M

- **Behältervolumen: 35 Liter oder 50 Liter**
- für gefährliche Stäube der Staubklasse M
- zum Absaugen großer Mengen Feinstaub direkt am Elektrowerkzeug
- mit automatischer Filterabreinigung
- praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport
- leicht zu reinigender Ausblasfilter
- Robuste, umlaufende Stoßkanten
- staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen

Lieferumfang:

Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m mit Ø 38 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Entsorgungsbeutel, Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, schwarz, Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm

615,00 €/Set.

Art.Nr.: 2019577 (35 M)

699,00 €/Set.

Art.Nr.: 2019579 (50 M)



Simplex-Aktions-Box 60

- ▶ Schonhammer mit 60 mm
- ▶ Stiellänge: 33 cm
- ▶ mit Superplastik/Gummi
- ▶ je 1 x Ersatzinsert Gummi schwarz/grau

41,50 €/Stk

39,50 €/Stk. ab 3 Stk. Art.Nr.: 2007199

Simplex-Aktions-Box 80

- ▶ Schonhammer mit 80 mm
- ▶ Stiellänge: 40 cm
- ▶ mit Superplastik/Gummi
- ▶ je 1 x Ersatzinsert Gummi Superplastik/Gummi

85,00 €/Stk.

83,00 €/Stk. ab 3 Stk. Art.Nr.: 2007200



NEU!

SIMPLEX-Schonhämmer

Der neue Schlageinsatz mit genialer Formgebung sorgt für sicheren Kopfstand und weniger bücken.

Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / **Superplastik** (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).

Ø 60 mm

Stiellänge: 405 mm / Gewicht: 1540 g

45,00 €/Stk ab 1 Stk.

39,00 €/Stk. ab 3 Stk. Art.Nr.: 2019479



Ø 80 mm

Stiellänge: 490 mm / Gewicht: 2820 g

75,00 €/Stk ab 1 Stk.

69,00 €/Stk. ab 3 Stk. Art.Nr.: 2019480

EH Pflasternadeln

geschmiedete Spitze, aus Rundstahl

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	€ ab 10 Stk.	€ ab 100 Stk.	€ ab 500 Stk.
2002090	16 / 1.000	4,25	3,70	3,25
2002091	16 / 1.200	5,25	4,50	4,00
2002087	18 / 1.000	5,35	4,60	4,10
2002088	18 / 1.200	6,00	5,20	4,60
2002092	20 / 1.000	5,50	4,95	4,25
2002093	20 / 1.200	6,15	5,35	4,75



EH Pflasterschnur

100 m/Rolle, dehnungsarm, geflochten, DIN 83307
Material: Polypropylen

Stärke: 2 mm

VPE: 6 Rollen

11,00 €/Stk ab 1 Stk.

9,90 €/Stk. ab 6 Stk.

8,80 €/Stk. ab 12 Stk.

Art.-Nr. 2006919 rot/weiß
2006672 gelb/blau

Stärke: 3 mm

VPE: 6 Rollen

16,50 €/Stk ab 1 Stk.

14,50 €/Stk. ab 6 Stk.

13,20 €/Stk. ab 12 Stk.



Randstein-setzer

Max. Tragkraft: 200 kg

Für Randsteine bis max.

(L. x H. x T.) 150 x 50 x 18 cm

Gewicht: 5,6 kg

Höhe: 100 cm

Überzeugt auf Anhieb.

QR Code scannen und Produktvideo auf Youtube anschauen:



made in Germany

BG BAU
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

299,00 €/Stk. 1 Stk.


240,00 €/Stk. 3 Stk.

Art.Nr.: 2004437



DMS SORTIERGREIFER EINE KLASSE FÜR SICH

Die Aufgaben im Garten- und Landschaftsbau, Sportstättenbau sind vielfältig! Ob beim Setzen von Natursteinen, Verladen von Grünschnitt oder Bewegen von Schüttgütern – überall kommen die Sortiergreifer von DMS Technologie als Alleskönner zum Einsatz. Die Vorteile dieser etablierten Greifer sind ihre geringe Bauhöhe, ein optimaler Greifraum zwischen den Greifschalen und ein geringes Gewicht bei extremer Robustheit. Ermöglicht wird diese perfekte Kombination durch den speziell entwickelten Hydraulikzylinder.



**Kurzfristig
lieferbar**

–
Zwischenverkauf
vorbehalten.

Die Vorteile auf einen Blick

- Vollständig gekapselter Kolben
- Starker Rotator
- Innenliegende Ölkanäle
- Hochwertige Buchsen mit Langzeitschmierung
- Geschützte und gut zugängliche Schmierstellen
- Schraubbare Zähne
- Optimaler Greifraum

Abbruch- und Sortiergreifer

Modell	inkl.	Trägergeräte- klasse [t]	Dienst- gewicht [kg]	Schließ- kraft [kN]	Maulweite [mm]	Schalen- breite [mm]	Artikel- Nummer	Preis €
Sortiergreifer SG2030	mit Aufnahme MS01	1 – 2	95	16	831	300	5729583	4.560,00
Sortiergreifer SG3535	mit Aufnahme MS03	2 – 3,5	112	16	976	350	5729584	5.900,00
Sortiergreifer SG3540	mit Aufnahme MS03	2 – 3,5	195	20	1.205	400	5729589	6.450,00
Sortiergreifer SG6040	mit Aufnahme MS03	3,5 – 6	247	20	1.205	400	5726177	7.500,00
Sortiergreifer SG6040	mit Aufnahme Oil Quick OQ45-5	3,5 – 6	247	20	1.205	400	5726177	9.300,00
Sortiergreifer SG9050	mit Aufnahme MS08	6 – 9	357	26	1.721	500	5729547	9.725,00
Sortiergreifer SG9050	mit Aufnahme Oil Quick OQ45-5	6 – 9	357	26	1.721	500	5751144DM08	11.200,00

Alle Sortiergreifer inkl. Hydraulikverschlauchung, Kupplungen und Grabgreifer.

DMS Grabgreifer GS10060P



Technische Angaben:

Inhalt [l]:	211
Empf. Literleistung Drehen [l]:	6-25
Empf. Literleistung Greifen [l]:	40-80
Gewicht (ohne Rotator) [kg]:	313
Betriebsdruck max. [bar]:	280
Schließkraft [kN]:	2900
Drehmoment [Nm]:	1200
Anzahl der Zähne:	6
Schnittbreite [mm]	600

Ausstattung:

- Greifer mit Schalen
- Schraubbare Zähne
- Rotator
- Pendelaufnahme mit Schrauben G35P, G60P, G90P
- Pendeladapter mit Kreuzgelenk MS08 Ausführung A mit Pendelbremse
- Auswerfer Set

9.000 € Art.Nr.: 5729546

DMS Wurzelratte WR20



Praktische Lösung für die Wurzelstock-Entfernung mit dem Bagger

Technische Angaben:

Baggergewichtsklasse (t):	1-2
Gewicht (inkl, Aufnahme) (kg):	35
Höhe [mm]	215
Breite [mm]	310
Messerbreite [mm]	80

Schmale L-Haken Form

Die kompakte und robuste Bauweise in L-Form sorgt für minimalen Widerstand, während die Kraft optimal übertragen wird.

Perfekter Schneidewinkel

Die allseitigen Schneiden sind gerade und im perfekten Winkel ausgerichtet, um das Holz effektiv zu schneiden und zu spalten.

1.440 € Art.Nr.: 57DS40263402

DMS Wurzelratte WR60



Praktische Lösung für die Wurzelstock-Entfernung mit dem Bagger

Technische Angaben:

Baggergewichtsklasse (t):	2-6
Gewicht (inkl, Aufnahme) (kg):	50
Höhe [mm]	290
Breite [mm]	40
Messerbreite [mm]	120

Schmale L-Haken Form

Die kompakte und robuste Bauweise in L-Form sorgt für minimalen Widerstand, während die Kraft optimal übertragen wird.

Perfekter Schneidewinkel

Die allseitigen Schneiden sind gerade und im perfekten Winkel ausgerichtet, um das Holz effektiv zu schneiden und zu spalten.

1.710 € Art.Nr.: 57DS40263502





**Kurzfristig
lieferbar**
—
Zwischenverkauf
vorbehalten.



Unsere Funktionen machen den Unterschied

Dank ihrer besonders robusten Konstruktion sind unsere MG Hydraulikgreifer sowohl für das Sortieren und Aufnehmen von Abbruchmaterialien als auch für den Abbruch leichter Gebäude, wie z. B. Mauerwerk oder Holzkonstruktionen, geeignet.

Vorteile:

- Robust und langlebig für die härtesten Aufgaben
- Bequeme Handhabung
- Präzise Materialhandhabung
- Hohe Kapazität
- Optionale Zahnreihenmesser für die Handhabung von Blöcken und Fels

Hydraulische Bodenverdichter von Epiroc: gute Kraftverteilung, gutes Ergebnis

Die hydraulischen Verdichter sind für die effektive Verdichtung von Erdreich bei Grabenbau, Nivellierung von Baugrund, Böschungsbau sowie zum Eintreiben und Herausziehen von Pfosten, Spundwänden und anderen Schalungen konstruiert.

Vorteile:

- Sofort betriebsbereit, keine spezielle Installation erforderlich
- Bessere Kraftverteilung und weniger Verschleiß.
- Die Aufhängung ist um 15 Grad versetzt.
- Integrierte Durchfluss- und Druckkontrolle
- zur Vermeidung von Überlastung
- Anbauflexibilität durch Nutzung von Standard-Adapterplatten
- Praktisch wartungsfrei dank PermanentLube, dem Lager-Dauerschmiersystem

Sortiergreifer

Modell	inkl.	Trägergeräte- klasse [t]	Dienstgewicht [kg]	Schließkraft [t]	Maulweite [mm]	Schalenbreite [mm]	Artikel- Nummer	Preis €
MG 500	MS08 Adapterplatte	5 – 9	460	2,4	1.500	700	5728034	10.300,00
MG 500	Oil Quick Adapterplatte OQ45-5	5 – 9	460	2,4	1.500	700	5728034	11.500,00
MG 1500	Oil Quick Adapterplatte OQ70/55	16 – 24	1670	6,8	2.100	1020	5729542	20.500,00

Anbauverdichterplatten

Modell	inkl.	Trägergeräte- klasse [t]	Dienstgewicht [kg]	Schwingungs- kraft [t]	Plattenmaß [L x B]	Artikel- Nummer	Preis €
HC 350 R drehbar	mit MS03 Adapterplatte	3 – 8	320	2,3	475 x 846	5729536	8.850,00
HC 350 R drehbar	mit Oil Quick OQ45-5 Adapterplatte	3 – 8	320	2,3	475 x 846	5729536	10.350,00
HC 450 R drehbar	mit MS08 Adapterplatte	4 – 9	430	3,6	610 x 929	5729385	10.100,00
HC 450 R drehbar	mit Oil Quick OQ45-5 Adapterplatte	4 – 9	430	3,6	610 x 929	5729385	11.650,00
HC 850 R drehbar	mit Oil Quick Adapterplatte OQ65	9 – 20	880	7,3	710 x 1.272	5730304	15.650,00
HC 1050 R drehbar	mit Oil Quick Adapterplatte OQ70/55	20 – 40	1.130	10,5	864 x 1.364	571826101750	20.350,00

Alle Sortiergreifer und Anbauverdichter inkl. Hydraulikverschlauchung und Kupplungen.

5 NEUE MODELLE IM 1,5 -2 TONNEN SEGMENT



EUROCOMACH 15ZT



Motor
YANMAR 3TNV70 - AS 5



Max. Leistung
11,3 kW - 15,4 PS



Betriebsgewicht
Schutzd: 1.580 kg
Kabine: 1.690 kg



Max. Grabbtiefe
2.020 mm



Max. Reichweite
3.730 mm



EUROCOMACH 17SR



Motor
YANMAR 3TNV70 - AS 5



Max. Leistung
11,3 kW - 15,4 PS



Betriebsgewicht
Schutzd: 1.660 kg
Kabine: 1.770 kg



Max. Grabbtiefe
2.220 mm



Max. Reichweite
3.920 mm



EUROCOMACH 18ZT



Motor
YANMAR 3TNV70 - AS 5



Max. Leistung
11,3 kW - 15,4 PS



Betriebsgewicht
Schutzd: 1.720 kg
Kabine: 1.830 kg



Max. Grabbtiefe
2.450 mm



Max. Reichweite
4.020 mm



EUROCOMACH 19ZT



Motor
YANMAR 3TNV76 - AS 5



Max. Leistung
13,7 kW - 18,6 PS



Betriebsgewicht
Schutzd: 1.770 kg
Kabine: 1.880 kg



Max. Grabbtiefe
2.480 mm



Max. Reichweite
4.120 mm



EUROCOMACH 19TR



Motor
YANMAR 3TNV76 - AS 5



Max. Leistung
13,7 kW - 18,6 PS



Betriebsgewicht
Schutzd: 1.900 kg
Kabine: 2.010 kg



Max. Grabbtiefe
2.580 mm



Max. Reichweite
4.590 mm



VERSTELLAUSLEGER (19TR)

Der Verstellausleger verleiht hierbei, eine extreme Vielseitigkeit, bei Aushub- und Lastumschlagarbeiten, sogar selbst in der Nähe der Maschine .

**Welt-
neu-
heit**



WARTUNGSKOMFORT NOCH EINFACHERE WARTUNG

Bei allen genannten Modellen sind die Kabine und das Schutzdach herunterklappbar. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten der Hydraulik.

Dank der großen Seitenhauben und der Heckklappe mit integriertem Dieseltank, der mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet werden kann, lassen sich die täglichen Wartungsarbeiten einfach durchführen.



SCHNELLERES VERKRANEN BEI SCHUTZDACHVERSION

Das Anheben/Verkranen der Maschine mit selbsttragendem Schutzdach erfolgt durch einfaches Einhängen des Transport-Gehänges an den beiden vorgesehenen Befestigungspunkten im oberen Teil des Schutzdaches.

Bei der Maschine mit Kabine hingegen ist das Anheben, nur mittels einer Stange und durch Befestigen des Transport-Gehänges an den vier angegebenen Punkten zulässig.



Alle Modelle mit neuen Standard:

- Tank in der Heckklappe und extrem komfortable abgefederte klappbare Komfort- Kabine optimiert Wartungs- und Anwenderkomfort
- Neudesignter Innenraum mit Ablage für Handy und einstellbaren Armstützen
- Optimierter Service Zugang durch zusätzliche Seitenklappen
- Umschaltung AUX 1 jetzt seitlich (nicht mehr unter Fußboard)
- 4 Befestigungsösen (jeweils 2 vorne und 2 hinten) für die Transportsicherung im Oberwagen
- Zwei Transporthaken im Schutzdach für Verkranung (aus Zertifizierungsgründen nur bei Schutzdachversion möglich)

Performance Merkmale:

- Optimale Abstimmung zwischen Motor, Pumpen, Hydraulik, Antriebsmotoren und Gewicht
- Großer Motor in dem Modell 19 ZT und 19 TR
- 19 TR ist der erste serienmäßig hergestellte Verstellausleger im 2 Tonnensegment
- Ausfahrbare Unterwagen mit extra optimierten Antriebsmotoren bieten noch mehr Stabilität sowie Zugkraft und erlauben die Durchfahrt durch Enge Durchgänge (<1 Meter)
- Als echter Nullheck auch mit Kabine erhältlich (15 ZT , 18 ZT und 19 ZT)

Komfort Merkmale:

- Einmaliges Platzkonzept mit integrierten Tank in der Heckklappe schafft Platz auf der Maschine für abgefederte und vom Motorraum abgetrennte Komfort - Kabine (auch ideal für stundenlange Einsätze oder Hammerarbeiten)
- Einstellbare Armstützen sowie ein neu-designter Arbeitsplatz mit Handyhalter bieten ein neuartigen Arbeitskomfort
- Klappbare Kabine und zusätzliche Wartungsklappen bieten noch mehr Wartungskomfort

Immer einen spezialisierten Ansprechpartner persönlich für Sie da!

ab 11 Tonnen Gesamtgewicht

72555 Metzingen | Gutenbergstr. 33
T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50
info@eberle-hald-emb.de



Ndl. Metzingen
72555 Metzingen | Gutenbergstr. 35
T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50
ndl.metzingen@eberle-hald.de



70188 Stuttgart | Ulmer Str. 61
T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28
ndl.stuttgart@eberle-hald.de



73492 Rainau | Aalener Str. 71
T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12
ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de



88074 Meckenbeuren | Wiesentalstr. 35
T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de



78652 Deißlingen | Am Staatsbahnhof 7
T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20
ndl.deisslingen@eberle-hald.de



77815 Bühl | Fridolin-Stiegler-Str. 11a
T. 07223 9810-0 | F. 07223 9810-60
ndl.buehl@eberle-hald.de



79331 Nimburg | Zeppelinstr. 3
T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20
ndl.nimburg@eberle-hald.de



ATLAS DRESDEN

eberlehd[®]
Die Service-Marke für den Bau

01640 Coswig | Dresdner Str. 136
T. 03523 53679 -0 | F. 03523 53679 -50
ndj.cosswig@eberle-hald.de




01723 Kesselsdorf | Inselallee 8
T. 035204 667 -0 | F. 035204 667 -10
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de

ATLAS
CRANES & EXCAVATORS
(LK: Meißen, Bautzen,
Dresden, Sächsische
Schweiz, Görlitz)

KOBELCO
(LK: Meißen, Dresden,
Sächsische Schweiz)

weycor
BY ATLAS WEYTHAUSE.

(LK: Meißen, Bautzen,
Dresden, Sächsische
Schweiz, Görlitz)



Anbauwerkzeuge

Erst mit den richtigen Werkzeugen nutzen Sie alle Anwendungsmöglichkeiten Ihres Baggers oder Radlagers!

bema

CANGINI

DMS
DMS Technologie GmbH

Epiroc

HENLE
Baumaschinentechnik

HGT
www.hgt-greifer.de

engcon

KINSHOFER
crane and excavator attachments

Lehnhoff
HARTSTAHL

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

HOLP
it's Vario!

OilQuick

PREDATORE

Wechseln, verdichten, sieben, greifen, demolieren, bohren, fräsen,
schwenken, rotieren, schneiden, brechen, stapeln, reißen, versetzen.
Wir haben für fast jedes Problem das richtige Anbauwerkzeug.

Ein großes Leistungsspektrum FÜR IHREN ERFOLG

Wir sind Systemanbieter für:
Bauhaupt- und Nebengewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie

Was uns auszeichnet:

- umfangreiches Produktangebot für unsere Zielgruppen
- maßgeschneiderte Dienstleistungen: kaufen oder mieten, neu oder gebraucht
- Rundum-Service: beraten, liefern, reparieren, entwickeln, schulen



Abverkauf Anbaugeräte

Ihr direkter Kontakt: Hr. Huggenberger, Tel. +49 7123 9231-9213



Fahrersitz MSG 75G/722

Stoff 12V kompl. montiert m. Ablage tasche, Beckengurt aufrollbar, Sitzheizung. Passend: Kubota KX057 und U55.

850 €

Art.Nr.: 572010111



Grabenraumlöffel 1.400mm

Rädlinger starr MS08 Radlog, Klasse 0,7, 257 ltr. Passend: Bagger 6,0 bis 8,0 Tonnen.

1.175 €

Art.Nr.: 57787



Grabenraumlöffel 1.400mm

Henle hydraulisch schwenkbar, MS08, Inkl. bestehender Verschlauchung.

1.885 €

Art.Nr.: 5418195



Grabenraumlöffel 1.500mm

Rädlinger hydraulisch schwenkbar, MS08 Klasse 0,8, 250 ltr. Passend: Bagger 8,0 bis 10 Tonnen. Inkl. bestehender Verschlauchung.

2.400 €

Art.Nr.: 57719



Grabenwanne 1500 mm

starre Grabenwanne 1500 mm MS08 Passend: Bagger 8 Tonnen

950 €

Art.Nr.: 57W929161501



Tieflöffel 600 mm

Rädlinger OQ45-5, Klasse 0,7 ohne Zähnen, 218 ltr. Passend: Bagger 6,0 - 8,0 Tonnen.

985 €

Art.Nr.: 57729



Tieflöffel CTL5B-400 mm

Lehnhoff Tieflöffel CTL5B-400 mm zu Oil Quick OQ45 Schnellwechsler 400mm, 130 ltr. SAE, 3 Zähne 411 F

975 €

Art.Nr.: 57204835



Tieflöffel CTL10B-600 mm

Lehnhoff Tieflöffel CTL10B 600 Oil Quick OQ45-5, Inh. 255 ltr., 4 Esco Gabelhalter 5854-U20, Spitzen U20S

1.350 €

Art.Nr.: 57240445



Tieflöffel 350 mm

Tieflöffel 350mm MS08 Aufnahme zu Kubota KX080 Passend: Bagger 8 Tonnen

600 €

Art.Nr.: 57W929160351



Tieflöffel 600 mm

Rädlinger OQ45-5, Klasse 0,8 mit Zähnen, 263 ltr. Passend: Bagger 8,0 - 10,0 Tonnen.

1.200 €

Art.Nr.: 57674



Tieflöffel 1100 mm

Tieflöffel 1100 mm gebraucht Aufn. SMP, T620

1.250 €

Art.Nr.: 54258



Tieflöffel 400 mm

Rädlinger Tieflöffel 400 mm MS03 Radlog Klasse 0,6 m. oder o. Zähnen, 112 ltr. Passend: Bagger 4,8 - 6,0 Tonnen.

550 €

Art.Nr.: 57664

Weitere Angebote auf www.eberle-hald.de/gebrauchtmaschinen.





eh-akademie
MEHR WISSEN - MEHR ERFOLG

eh-akademie
Mehr Wissen.
Mehr Erfolg.



Wir machen Sie fit im Beruf und Ihrer täglichen Arbeit.

- » Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot.
- » Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat.
- » Unser Schulungsangebot richtet sich an Führungs- und Fachkräfte sowie Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie.



DGUV Grundsatz 301-005

Qualifizierung und Beauftragung von Fahrern und Fahrerinnen von Hydraulikbaggern und Radladern

Seit Januar 2022 regelt der DGUV Grundsatz 301-005 die Qualifizierung und Beauftragung von Fahrerinnen und Fahrern von Hydraulikbaggern und Radladern. Somit steht hier seitens dem Unfallversicherungsträgers ein verbindlicher Grundsatz zur Qualifizierung der Mitarbeiter auf der einen Seite aber auch zum Haftungsausschluss auf der anderen Seite.

Im Klartext: Nur wer seine Maschinenführer sorgfältig auswählt, befähigt und unterweist ist auch rechtssicher in Haftungsfragen bei Unfällen.

Wir bieten Ihnen Befähigung und Unterweisung aus einer Hand; je nach Aufgabengebiet und Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter angepasst in Inhalt und Dauer – kommen Sie auf uns zu!

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf www.eberle-hald.de/akademie.



RSA-Arbeitsstellen-sicherung



Bedienen von Erdbaumaschinen



Bedienen von Kranen



Anschlagen von Lasten



Bedienen von Flurförderzeugen



Bedienen von Hubarbeitsbühnen



Benutzer von PSaG



Bedienen von Teleskopstaplern



Sachkundigen-Prüfung

Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an. **Veranstaltungsort: (sofern nichts anderes angegeben) eh-akademie, Gutenbergstraße 35, 72555 Metzingen.**

Ihr direkter Kontakt zur eh-akademie

Tel. +49 7123 9231-29 | eh-akademie@eberle-hald.de

Hinweis: Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.



eh-akademie

23



Mietmaschinen: Herbst-Angebote

★ ★ ★ ★ ★
MIETPARK

www.eberle-hald.de/mietsortiment

Merlo Teleskoplader 40.16 / 50.21

Merlo 40.16

max. Tragfähigkeit: 4.000 kg
max. Hubhöhe: 15,8 m
max. Ausladung: 13,20 m

Merlo 50.21

max. Tragfähigkeit: 4.950 kg
max. Hubhöhe: 21,0 m
max. Ausladung: 17,90 m

MERLO



Merlo 40.16
168,00 €*
pro Tag

Merlo 50.21
182,00 €*
pro Tag

Hamm Walzenzug H7i / H12i

Betriebsgewicht:
6.540 kg / 11.715 kg
Bandagenbreite:
1.680 mm / 2.140 mm



HAMM

Hamm H7i
84,00 €*
pro Tag

Hamm H12i
110,00 €*
pro Tag

Canycom Kettendumper S25

Technische Daten:

max. Zuladung: 24,5 kN / 2.500 kg
LxBxH: 3.665 x 1.775 x 2.370 mm
Raupenbreite: 320 mm
Spurweite: 1.230 mm
Ladevolumen: 1,03 / 1,4 qm
Gewicht: 2.430 kg
Kipprichtung: 180° schwenkbar



CANYCOM

S25
126,00 €*
pro Tag

Schliesing MX 235

Stammholz bis Ø: 19 cm
Einzugbreite: 240 mm
Basisgewicht ca.: 1.275 kg



Herbst-Angebot
115,50 €*
pro Tag

zzgl. Häckselmesserabnutzung

schliesing®

*Angebotspreise gültig bis 30.11.2022! Mindestmietdauer 5 Tage. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.

7 x in Baden-Württemberg, 2 x in Sachsen:

77815 Bühl Fridolin-Stiegler-Str. 11a | T. 07223 9810-0 | F. 07223 9810-60 | ndl.buehl@eberle-hald.de
01640 Coswig Dresdner Str. 136 | T. 03523 53679-0 | F. 03523 53679-50 | ndl.coswig@eberle-hald.de
78652 Deißlingen Am Staatsbahnhof 7 | T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20 | ndl.deisslingen@eberle-hald.de
01723 Kesselsdorf Inselallee 8 | T. 0352 04667-0 | F. 0352 04667-10 | ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de
88074 Meckenbeuren Wiesentalstr. 35 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
72555 Metzingen Gutenbergstr. 35 | T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50 | ndl.metzingen@eberle-hald.de
79331 Nimbürg Zeppelinstr. 3 | T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20 | ndl.nimbürg@eberle-hald.de
73492 Rainau Aalener Str. 71 | T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12 | ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de
70188 Stuttgart Ulmer Str. 61 | T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28 | ndl.stuttgart@eberle-hald.de

eberle hald®
Die Service-Marke für den Bau



Baugeräte und Baumaschinen: Kauf · Miete · Service

Impulse 2/2022. Angebote gültig bis 30.11.2022, Angebote freibleibend solange Vorrat reicht. Alle Preise in Euro und pro Stück, falls nicht anders angegeben. Preise zzgl. gültiger Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten. Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Betriebsstunden können variieren.

