



Sonderprospekt 01 | 2023

40 JAHRE

eberle hald®
Die Service-Marke für den Bau

SCHALUNG SPEZIAL

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 31.05.2023 | Solange Vorrat reicht.

SCHALUNG & ZUBEHÖR ANSCHLÜSSE, EISENWAREN



EH Abschalbügel

Spezieller Abschallbügel für die leichte Herstellung einer Fundamentschalung.

40cm	Art.-Nr. 2901704	1,50 €/St.
50cm	Art.-Nr. 2901705	1,50 €/St.
60cm	Art.-Nr. 2901706	1,50 €/St.

EH Fundamentabschalung

Extrem flexibles Produkt aus Polypropylen. Zur Verschalung beim Bau von Trenn- und Stützwänden sowie für Fundamentschalung. Leicht und einfach zuzuschneiden und zu handhaben. Widerstandsfähig, dauerhaft und schlagfest. Ungiftig und chemikalienfrei.

Die Fundamentabschalung muß nicht mehr ausgebaut werden, wenn das Fundament fertig ausgegossen ist.

Größe: 3.000x2.000mm, Stärke: 8mm
Eigengewicht: 1,5kg/m²

Art.-Nr. 2003567 | 9,87 €/m²
ab 300 m² 7,81 €/m²
ab 1 Palette (600m²) 6,97 €/m²



Unterlegleiste


Mit Aussparung



Höhe lfm./ mm	Palette	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 100lfm.	€/100lfm. ab 10 Bund	€/100lfm. ab 1/2 Pal.	€/100lfm. ab 1 Pal.
20	6.300	2003338	24,84	22,19	20,05	18,49
25	5.600	2003339	25,58	22,85	20,65	19,04
30	4.200	2003340	26,63	23,79	21,49	19,82
35	3.960	2003341	34,85	31,13	28,13	25,94
40	2.400	2003342	40,48	36,16	32,67	30,13
50	1.680	2003343	53,91	48,16	43,52	40,13

Rundabstandshalter

für Eisen 4–12 mm



Betondeckung mm	St./ VPE	Art.-Nr.	€/1000St. ab 1 Sack	€/1000St. ab 5 Sack	€/1000St. ab 10 Sack
20	1000	2003091	17,88	15,95	14,40
25	500	2003092	19,91	17,77	16,04
30	500	2003093	25,50	22,75	20,54
35	200	2003094	44,40	39,62	35,76
40	125	2003095	54,41	48,55	43,83
50	100	2003096	98,41	87,82	79,28


Drunterleiste voll

Mit seitlichen Durchflusslöchern.



Höhe lfm./ mm	Palette	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 100lfm.	€/100lfm. ab 10 Bund	€/100lfm. ab 1/2 Pal.	€/100lfm. ab 1 Pal.
25	5.600	2003103	29,42	26,28	23,75	21,90
30	4.200	2003108	30,64	27,37	24,73	22,81
35	3.960	2003327	40,10	35,83	32,37	29,86
40	2.400	2003328	46,57	41,60	37,59	34,67
50	1.680	2012252	68,19	60,92	55,05	50,77

Kunststoffnagel



Betondeckung mm	St./ VPE	Art.-Nr.	€/1000St. ab 1 Sack	€/1000St. ab 5 Sack	€/1000St. ab 10 Sack
75	1000	2003644	27,95	24,94	22,51
100	500	2003104	19,02	16,97	15,32
125	500	2003645	21,84	19,49	17,60
150	500	2003646	32,62	29,11	26,28
175	250	2003105	63,97	57,08	51,53
200	250	2003647	69,00	61,57	55,58
250	250	2003269	75,90	67,72	61,14

Abstandshalter

DRUWA

Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung. Guter Betondurchfluss. Gut stapelbar. **Länge 0,8 m**



Beton- deckung mm	St./Pal.	Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Bund	€/100St. ab 10 Bund	€/100St. ab 1/2 Pal.	€/100St. ab 1 Pal.
25	2.800	2003649	26,77	24,78	21,56	19,53
30	2.520	2003650	30,00	27,76	24,16	21,88
35	2.100	2003652	33,71	31,19	27,14	24,59
40	1.890	2003651	39,44	36,49	31,75	28,76
50	1.540	2012253	45,00	41,64	36,23	32,82

Oktagon

Mauerstärken inkl. Stopfen
(100St. inkl. 200St. Stopfen)



Länge cm	Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Sack	€/100St. ab 5 Sack	€/100St. ab 12 Sack
17,5	2003140	39,62	35,35	31,92
18	2003129	40,07	35,75	32,28
20	2003137	40,62	36,25	32,72
24	2003138	41,71	37,22	33,60
25	2003117	42,16	37,62	33,96
30	2003139	46,24	41,26	37,25
36,5	2003119	53,88	48,08	43,40
40	2003124	56,34	50,28	45,39

Abstandsrohr



Ø mm	lfm./Pal.	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 100lfm.	€/100lfm. ab 1/2 Palette (18 Bund)	€/100lfm. ab 1 Palette
22	3.500	2003084	39,29	31,65	28,49

Druckkonus



Ø mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1000St.	€/1000St. ab 5 Sack	€/1000St. ab 10 Sack
22	500	2003089	27,02	23,87	21,06

Stopfen



Ø mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1000 St.	€/1000 St. ab 5 Sack	€/1000 St. ab 10 Sack
22	1000	2003086	20,28	17,92	15,81

Dichtstopfen



Ø mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1000 St.	€/1000 St. ab 5 Sack	€/1000 St. ab 10 Sack
22 mm	500	2003336	9,66	8,53	7,53

Montageplatte

Druleg Montageplatte ohne Schlitz,
70 x 70 mm



Beton- deckung mm	St./ VPE	Art.-Nr.	€/100 St.	€/100 St. ab 5 Beutel	€/100 St. ab 30 Beutel
2	125	2003670	5,71	4,98	4,49
3	125	2003659	7,24	6,32	5,69
4	125	2003660	10,09	8,81	7,93
5	125	2003661	10,69	9,33	8,40
6	125	2003662	16,67	14,56	13,10
7	125	2003663	17,13	14,95	13,46
8	125	2003664	20,49	17,89	16,10
9	125	2003665	20,24	17,67	15,90
10	125	2003666	21,53	18,79	16,91
15	50	2003667	38,13	33,29	29,96
20	50	2003668	47,98	41,89	37,70

Bewehrungsanschluss


1 Stück = 1,25 m



Breite cm	l/m/ Pal.	Ø/Bügel- abstand	Art.-Nr.	€/l/m. ab 1 St.	€/l/m. ab 1/2 Pal.	€/l/m. ab 1 Pal.
Einzelleiste	350	8/15	2002993	5,87	4,73	4,28
Einzelleiste	300	10/15	2002994	8,84	7,12	6,45
8,5	120	8/15	2002995	9,63	7,75	7,02
8,5	120	10/15	2002996	14,16	11,40	10,33
11,5	120	8/15	2002997	10,71	8,62	7,81
11,5	120	10/15	2002998	15,42	12,42	11,25
14,5	100	8/15	2002999	11,31	9,10	8,25
14,5	100	10/15	2003000	16,39	13,19	11,95
17,5	100	8/15	2003001	12,13	9,77	8,85
17,5	100	10/15	2003002	17,32	13,95	12,64
22,5	80	8/15	2003003	12,94	10,42	9,44
22,5	80	10/15	2003004	18,32	14,75	13,36


Unterstützungskörbe

nach DBV



Typ	Art.-Nr.	€/St. nach DBV	€/St. nach DBV	€/St. nach DBV
6/200	2003427	0,90	0,72	0,68
8/200	2003428	0,97	0,77	0,73
10/200	2003429	1,05	0,84	0,79
11/200	2003424	1,08	0,87	0,81
12/200	2003430	1,12	0,89	0,84
13/200	2003425	1,15	0,92	0,86
14/200	2003431	1,18	0,95	0,89
15/200	2003208	1,22	0,97	0,91
16/200	2003432	1,25	1,00	0,94
18/200	2003433	1,63	1,31	1,23
20/200	2003434	1,70	1,36	1,28
22/200	2003435	1,77	1,41	1,33
24/200	2003436	1,85	1,48	1,39
26/200	2003437	2,17	1,73	1,63
28/200	2003438	2,25	1,80	1,69
30/200	2003439	2,35	1,88	1,76


SBA-Körbe



Typ	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 1/2 Palette	€/St. ab 1 Palette
8	2003442	1,92	1,53	1,44
9	2003404	1,95	1,56	1,46
10	2003400	1,98	1,59	1,49
11	2003405	2,05	1,64	1,54
12	2003401	2,08	1,67	1,56
13	2003407	2,12	1,69	1,59
14	2003402	2,18	1,75	1,64
16	2003403	2,28	1,83	1,71
18	2003443	2,38	1,91	1,79

Faserbeton-Schlange

Länge: 1000mm



	Höhe mm	lfm./ Pal.	Art.-Nr.	€/100 lfm. ab 100 lfm.	€/100 lfm. ab 1 Pal.	€/100 lfm. ab 2 Pal.
ohne Noppen	25	1.500	2003162	44,45	38,28	34,45
	30	1.250	2003163	46,48	40,03	36,03
	35	1.000	2003164	55,92	48,15	43,34
	40	750	2003165	63,32	54,53	49,08
	50	600	2003166	76,82	66,15	59,54
	55	500	2003167	96,69	83,26	74,94
mit Noppen	25	1.500	2003212	44,45	38,28	34,45
	30	1.250	2003693	46,48	40,03	36,03
	35	1.000	2012254	55,92	48,15	43,34
	40	750	2013775	63,32	54,53	49,08
	50	600	2013777	76,82	66,15	59,54
	55	500	2003213	96,69	83,26	74,94

Flächenabstandhalter

"Dreikant voll" Länge: 1000mm



Höhe mm	lfm./ Pal.	Art.-Nr.	€/100 lfm. ab 100 lfm.	€/100 lfm. ab 1 Pal.	€/100 lfm. ab 2 Pal.
25	1.000	2003634	44,45	38,28	34,45
30	750	2003635	53,89	46,40	41,76
35	600	2012271	60,61	52,19	46,98
40	400	2003636	76,11	65,54	58,99
50	250	2003637	103,05	88,74	79,86

Faserbetonknochen

mit Draht



Beton-deckung mm	Schnittbreite mm	St./Sack	Art.-Nr.	€/100 St.	€/100 St. ab 5 Sack
20-25-30	22	500	2003632	5,32	4,58
35-40-50	25	250	2003633	8,67	7,47
45-55-60	28	125	2003653	10,66	9,18

NEVOSAFE – Schutzprofil

Mehrfach wiederverwendbar. Einfach und schnell in der Handhabung. Witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff. Sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung. Erhöhte Sichtbarkeit durch Signalfarbe. Schützt sicher und zuverlässig bei einem Sturz aus 3m Höhe mit 100kg.



Für Eisen-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 150 St.
8 – 40	1	2003445	10,70	9,99	9,36

Schutzkappe

Für Eisen-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 40 St.	€/St. ab 120 St.
6 - 20	2003280	3,64	2,60	2,43



Spannstab

Ø 15 mm, warmgewalzt, Tragkraft 90 kN, Gewicht 1,44 kg/lfm.

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
750	2003501	3,55	2,89	2,53
900	2003507	4,16	3,39	2,97
1000	2003502	4,63	3,78	3,30
1250	2003503	5,79	4,72	4,13
1500	2003506	6,95	5,67	4,95
1750	2003504	8,10	6,61	5,77
2000	2003505	9,26	7,55	6,60
2500	2003678	11,08	9,04	7,90
3000	2003679	13,31	10,86	9,48
6000	2003680	26,13	21,32	18,62

Auch in anderen Längen bzw. Werkslängen und verzinkt lieferbar, auf Wunsch auch in schweißgeeigneter Ausführung. Spannankerstäbe mit Zubehör auch in den Ø 20 mm und 26,5 mm lieferbar.



Flanschmutter D 15

SW 27, aus Guss, Belastung Pzul 90 kN (DIN 18216), verzinkt.

Flansch mm	Gewicht g	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
dmax 70	450	2003501	3,55	2,89	2,53
dmax 90	650	2003681	3,79	3,09	2,70
dmax 110	780	2003515	4,95	4,04	3,53



Flügelmutter D 15

SW 27, aus Guss, Belastung Pzul 90 kN (DIN 18216), verzinkt.

Gewicht	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
300 g	2003510	1,87	1,50	1,31



Kalottenplatte

Galvanisch verzinkt.

Gewicht	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
300 g	2012265	8,28	6,63	5,79



Der Doppelbinder, der das Binden von Bewehrungsstählen revolutioniert.

MAX Akku Twintier RB441T

Dieses Modell kann Bewehrungsstähle von D10xD10 bis D22xD22 binden. Funktioniert am Besten für Wände, Pfeiler, Balken und Wohnhausfundamente.

Werkstückdicke: 20–44 mm. Bis zu 205 Bindungen je Rolle. 4.000 Bindungen je Akkuladung. Bürstenloser Dreh- und Vorschubmotor.

Abmessung: 295 x 120 x 330 mm, Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 2005125 2.650,00 €/St.


Armverlängerung Art.-Nr. 2004976 215,00 €/St.



**inkl.
90 Rollen
Draht**

Drahtstifte

DIN 1151, runde Stifte, mit Senkkopf




Abmessung	Art.-Nr.	€/kg ab 1 Pack	€/kg ab 10 Pack	€/kg ab 20 Pack
12/20 mm	2010907	2,19	1,94	1,75
14/25 mm	2010908	2,34	2,08	1,88
16/30 mm	2010909	2,34	2,08	1,88
18/35 mm	2010910	2,34	2,08	1,88

Abmessung	Art.-Nr.	€/kg ab 1 kg	€/kg ab 100 kg	€/kg ab 500 kg
20/40 mm	2010911	2,34	2,08	1,88
22/45 mm	2010912	2,34	2,08	1,88
22/50 mm	2010913	2,03	1,81	1,63
22/55 mm	2010914	2,03	1,81	1,63
25/55 mm	2010915	1,88	1,67	1,50
25/60 mm	2010916	1,88	1,67	1,50
28/65 mm	2010917	1,88	1,67	1,50
31/65 mm	2010918	1,88	1,67	1,50
31/70 mm	2010919	1,88	1,67	1,50
31/80 mm	2010920	1,88	1,67	1,50
34/80 mm	2010932	1,88	1,67	1,50
34/90 mm	2010921	1,88	1,67	1,50
38/100 mm	2010922	1,88	1,67	1,50
42/120 mm	2010923	1,88	1,67	1,50
55/145 mm	2010924	2,03	1,81	1,63
55/160 mm	2010925	2,03	1,81	1,63
60/180 mm	2010926	2,03	1,81	1,63
70/210 mm	2010927	2,03	1,81	1,63
76/230 mm	2010928	2,03	1,81	1,63
76/260 mm	2010929	2,03	1,81	1,63
94/310 mm	2010930	2,03	1,81	1,63
88/290 mm	2010931	2,03	1,81	1,63

Doppelkopfstifte

Runde, blanke Ausführung,
Drahtstärke 3,1 mm



Abmessung	Art.-Nr.	€/kg ab 1 kg	€/kg ab 100 kg	€/kg ab 500 kg
31/55 mm	2010944	2,19	1,94	1,75
31/65 mm	2010994	2,19	1,94	1,75
31/75 mm	2013360	2,19	1,94	1,75
34/80 mm	2013361	2,19	1,94	1,75

Draht TW 1.061T

passend für RB 44T



	Art.-Nr.	€/Rolle 1 Kart.	€/Rolle ab 5 Kart.	€/Rolle ab 1/2 Pal.	€/Rolle ab 1 Pal.
blank	2005126	6,69	5,93	5,32	4,72
verzinkt	2005127	7,39	6,54	5,87	5,20

Bindedrahtröllchen

im 20 kg Eimer 1,4 mm


1 Palette = 36 Gebinde



	Art.-Nr.	€/Geb. ab 1 Geb.	€/Geb. ab 10 Geb.	€/Geb. ab 18 Geb.	€/Ge. ab 1 Pal.
Schwarz geglüht	2010995	38,72	33,19	29,04	27,33
Verzinkt	2013369	48,15	41,27	36,11	33,99

Betonbindedraht

doppelt



Maß mm	Art.-Nr.	€/St. ab 1 Bund	€/St. ab 20 Bund	€/St. ab 60 Bund	€/St. ab 100 Bund
100	2010989	9,43	8,45	7,65	6,66
120	2010990	10,02	8,97	8,12	7,07
140	2010991	10,95	9,81	8,88	7,73
160	2010992	11,87	10,63	9,62	8,38
180	2010993	12,97	11,61	10,51	9,15

Drillapparat


Mit Kunststoffgriff vorn und gefräßt
Spindel.

Art.-Nr.	€/St.
2007566	17,50



Maueranschluss-schienen


Typ HMS 25/15 KT25/15-10 - verzinkt



Länge m	Art.-Nr.	€/lfm.	€/lfm. ab 50 lfm.	€/lfm. ab 100 lfm.	€/lfm. ab 300 lfm.
2,5	2002983	2,12	1,86	1,66	1,51

Dünnbettmörtelanker

PB-Anschlussanker Typ MA-PB15.
V4A Edelstahl, 100 St. im Pack




Größe mm	Art.-Nr.	€/1000 St. ab 100 St.	€/1000 St. ab 500 St.	€/1000 St. ab 1000 St.
150 x 30 x 0,8	2013381	646,75	512,01	460,81

ISO-Mauerverbinder

V4A Stahl


Paket a 250 St.



Größe cm	Art.-Nr.	€/100 St. ab 1 Paket	€/100 St. ab 5 Paket	€/100 St. ab 10 Paket
30	2013380	19,32	15,29	13,76

Erdungsband

Ring a 50 kg, 30x3,5 mm



Ausführung	Art.-Nr.	€/kg 1 Ring	€/kg ab 5 Ringe	€/kg ab 10 Ringe
Verzinkt	2010975	2,48	2,06	1,89
V4A	2010727	9,35	7,79	7,15

Erdungsdraht

Ring a 50 kg, Ø 10 mm.



Ausführung	Art.-Nr.	€/kg 1 Ring	€/kg ab 5 Ringe	€/kg ab 10 Ringe
Verzinkt	2010977	2,75	2,29	2,10
V4A	2010728	7,82	6,52	5,98

Kreuzverbinder

Paket mit 25 St.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
------------	----------	--------------------	---------------------

V4A Edelstahl	2010731	4,51	3,95
---------------	---------	------	------



Für Rundstahl, verzinkt M 6. 25	2010980	1,46	1,28
------------------------------------	---------	------	------



Verzinkt, M8 rd/rd 2-tlg, schwere Ausführung	2010746	1,46	1,28
---	---------	------	------



Verzinkt, M8 rd/fl/rd 3-tlg, schwere Ausführung.	2010750	1,46	1,28
---	---------	------	------



Keilverbinder

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010979	1,23	1,08



Diagonalverbinder

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010742	1,44	1,26



Verbindungsklemme

KPT aus Stahl

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010749	1,21	1,06



Verbindungsklemme

Stahl/verz., Rd 6-22/FT40mm

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010733	1,23	1,08



Mehrzweck-Klemm- verbindung V4A M10


Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010741	2,99	2,61



Erdungsfestpunkte V4A

Anschleißplatte 80 mm,
Anklemmbolzen rund 10/200 mm

Art.-Nr.	€/St.
2011002	24,00



Anschlussklemme (Erdungsfestpunkte)

M10 f. Rd 8-10/FL 30 mm
NIRO (V4A)

Art.-Nr.	€/St.
2010812	19,15

Rippenstreckmetall

verzinkt

Paket a 30 m²



Abmessung	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ² ab 10 Pakete	€/m ² ab 15 Pakete
250 x 60 cm	2003559	3,20	2,82	2,53

Recostahl Streckmetall

verzinkt

Stärke 0,4 mm




Abmessung	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ² ab 1/2 Palette (45m ² /Pal.)	€/m ² ab 1 Palette (90m ² /Pal.)
200 x 44,5 cm	2002967	9,18	8,10	7,25

Schalungsanschlag

RISA 2000

Lange Ausführung! Mit verlängertem Eisen-
profil für den Einsatz bei Fugenbänder
(Abschalbleche). Paketgröße 50 St.



Wand- stärke cm	Art.-Nr.	€/St. ab 100 St.	€/St. ab 250 St.	€/St. ab 500 St.
17,5	2003322	2,93	2,56	2,41
20,0	2003111	2,86	2,50	2,35
24,0	2003112	2,96	2,59	2,44
25,0	2003113	2,96	2,59	2,44
30,0	2003114	3,09	2,70	2,54

Beton-/Felsanker D 15

Bohrloch-Ø 34–37 mm, vor endgültiger
Belastung Probezug vornehmen.



Gewicht	Art.-Nr.	€/St.
310 g	2003514	3,90

Stahldrillennägel

Metallisiert. Pack = 250 St.



Ø x L mm	Art.-Nr.	€/100 St. ab 1 Pack	€/100 St. ab 5 Pack	€/100 St. ab 10 Pack
3,5 x 45	2010950	4,30	3,65	3,10
3,5 x 55	2010951	4,50	3,80	3,20
3,5 x 65	2010952	4,65	3,95	3,35
4,5 x 50	2010955	7,00	5,95	5,05
4,5 x 60	2010956	7,65	6,50	5,50
4,5 x 70	2010957	8,50	7,20	6,10
4,5 x 80	2010958	9,30	7,90	6,70

EH[®]-Sets

Abschalhülsen-Set

150 St. Abschalhülse komplett
mit Nagelstopfen.
Lieferung in EH-Box.



Art.-Nr.	€/Set
2100034	250,00

Schalungsanschlag- Set verzinkt

1000 x Schalungsanschlag 8x80 verzinkt,
3 x Bosch SDS-Plus 7 Hammerbohrer
8 x 150x215
in EH-Transportkiste.

Art.-Nr.	€/Set
2100022	279,00

Injektionsschlauch-Set

50 m Schlauch
10 St. Packer eintlg.
10 St. Injektionsnippel M6
10 St. Moosgummiplatten grau,
250 St. Kunststoffclips 11 + 50 St. Reserve

Art.-Nr.	€/Set
2003130	290,00



Verbundblech

Verz. Stahlblech mit beidseitiger Spezialbeschichtung



Abmessung mm	Art.-Nr.	€/lfm.	€/lfm. ab 100 lfm.	€/lfm. ab 300 lfm.
100 x 2.000	2002847	6,53	5,83	5,05
150 x 2.000	2002843	6,71	5,98	5,19



Klemmplatte

Klemmplatte zum Anschluss des **EH Verbundsblech** an Fugenbänder inkl. 30 cm **EH Verbundsblech**.



Art.-Nr.	€/Satz
2002862	25,00

Schleifpad

für Betonkosmetik

Zur Reinigung von Sichtbeton usw.

NEU



Maße mm	Art.-Nr.	€/St.
80x130	2008261	3,80

Noppenbahn

Abmes- sung m	Art.-Nr.	€/m²	€/m² ab 6 Roll.	€/m² ab 12 Roll.	€/m² ab 24 Roll.
------------------	----------	------	-----------------------	------------------------	------------------------

Einschicht ISO-Drain 8 Diagonal

0,50 x 20	2003009	1,03	0,96	0,91	0,88
1,00 x 20	2002992	1,03	0,96	0,91	0,88
1,50 x 20	2002986	1,03	0,96	0,91	0,88
2,00 x 20	2002979	1,03	0,96	0,91	0,88
2,50 x 20	2002989	1,03	0,96	0,91	0,88

ISO-Drain mit Vlies

2,0 x 20	2003011	2,73	2,56	2,41	2,33
2,5 x 20	2003018	2,73	2,56	2,41	2,33

ISO-Drain mit Vlies und Gleitfolie


2,0 x 20	2003010	4,04	3,79	3,56	3,44
2,5 x 20	2003127	4,04	3,79	3,56	3,44

ISO-Drain 2 + 2 Geo mit Vlies

2,2 x 20	2003031	2,55	2,38	2,24	2,16
1,1 x 20	2003047	2,55	2,38	2,24	2,16

ISO-Drain 2 + 2 Geo Plus

2,2 x 20	2003033	3,62	3,38	3,18	3,07
----------	---------	------	------	------	------



Baufolie

mit Untertoleranz



Stärke mm	Art.-Nr.	€/100 m² ab 1 Rol.	€/100 m² ab 10 Rol.	€/100 m² ab 1/2 Pal.	€/100 m² ab 1 Pal.
0,04	2003584	8,68	7,73	6,88	6,19
0,12	2003622	15,82	14,09	12,53	11,28
0,20	2003623	26,40	23,52	20,90	18,81
0,30	2003578	39,60	35,27	31,35	28,21
0,40	2003624	52,81	47,03	41,81	37,63
0,50	2003023	66,00	58,78	52,25	47,03

Mauerkragen

inklusive 2 Edelstahlbänder



Abmessung	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 20 St.
RO110	2012266	14,90	11,50
RO125	2012267	17,10	12,85
RO160	2012268	18,80	13,88
RO200	2012269	23,80	17,85

Schalungstafeln

21 mm (3-schicht/1-Wahl).
Ohne Kantenschutz



Maße cm	Art.-Nr.	€/m²	€/m² ab 1 Palette	€/m² ab 3 Paletten
50 x 150	2002884	21,55	18,00	17,50
50 x 200	2002885	21,55	18,00	17,50
50 x 250	2002886	21,55	18,00	17,50

Holz-Dreikantleisten



Maße mm	Art.-Nr.	€/100 lfm	€/100 lfm ab 3 Bund	€/100 lfm ab 6 Bund	€/100 lfm ab 12 Bund
10 x 10	2003474	21,55	18,47	17,24	16,16
15 x 15	2003475	24,80	21,26	19,84	18,60
20 x 20	2003477	45,75	39,21	36,60	34,31

Hartholzkeile



Maße mm	Inhalt	Art.-Nr.	€/100 St.	€/100 St. ab 5 Sack	€/100 St. ab 10 Sack	€/100 St. ab 20 Sack
180	200 St.	2003485	15,35	13,16	12,28	11,51
230	100 St.	2003486	36,55	31,33	29,24	27,41





GRATIS Schaumpistole
Art.-Nr. 2003698
beim Kauf von **5 Kartons Schaum**

Pistolen-Klebeschäum

1-Komponenten, Inhalt Dose: 750 ml
12 Dosen im Karton

Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 1 Kart.	€/St. ab 5 Kart.
2002972	7,42	6,61	5,96



EH Schaumpistole
für 1-Komponenten-Schaum
Art.-Nr. 2003698 | 22,50 €/St.



Silikon Kartuschen

Farbe	Art.-Nr.	€/St. ab 3 Kart.
transparent	2003625	4,01
grau	2003626	3,86



Holzschalungsträger

HT20Plus verzahnt mit Endkappen

Abmessung m	Art.-Nr.	€/lfm
2,45	2003798	
2,9	2003799	Preis auf Anfrage
3,3	2003800	
3,6	2003801	
3,9	2003802	
4,5	2003803	Preis auf Anfrage
4,9	2003804	
5,9	2003805	

Elliottis-Pine

WBP C+C 20 mm

2,50 x 1,25 m,
(Palette = 140,9 m²)

Art.-Nr. 2002840 Preis auf Anfrage!



Sperrholzplatten

Film / Film 21 mm

2,50 x 1,25 m, 180 g A/A Filmbeschichtung,
(Palette = 134,6 m²)

Art.-Nr. 2002842 Preis auf Anfrage!

Halbformat, 2,50 x 0,625 m,
180 g A/A Filmbeschichtung,
(Palette = 140,9 m²)

Art.-Nr. 2002865 Preis auf Anfrage!

2,50 x 1,25 m, 400 g Filmbeschichtung,
Hartholzkombi (Palette = 140,9 m²)

Art.-Nr. 2100531 Preis auf Anfrage!



Vorsatzschalung 4 mm

2,50 x 1,25 m, original indonesische Ware
(Palette = 312,5 m²)


Art.-Nr. 2002944 Preis auf Anfrage!



Vorsatzschalung 8 mm

2,50 x 1,25 m, original indonesische Ware
(Palette = 328,1 m²)

Art.-Nr. 2002945 Preis auf Anfrage!



Schalrohr

- › Hervorragende Sichtbeton-Qualität.
- › Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche.
- › **100 % Wasserfest**
- › Hohe Wirtschaftlichkeit: ein Betoniertermin für viele Säulen.
- › Leicht und handlich
- › Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen.
- › Kein Schalöl erforderlich.
- › Problemlose Entsorgung.
- › Sonderlängen kurzfristig lieferbar. (Konfektionierung nach Kundenwunsch Vorort in Deißlingen)

Nevoga

Abrechnung nach Lagerlänge!

Monotub Rund glatt

Lagerlängen:

2,00 / 2,50 / 2,75 / 3,00 /
3,25 / 3,50 / 3,75 und 4,00 m

Ø mm	Art.-Nr.	€/lfm.
200	2901586	11,95
240	2002897	13,60
250	2002903	14,00
300	2002913	17,65
350	2002922	22,15
400	2002930	24,90



Nevotube Quadratisch

Lagerlängen:

3,00 / 3,50 / 4,00 m

Maße cm	Art.-Nr.	€/lfm.
20/20	2002946	29,75
25/25	2002948	39,00
30/30	2002952	50,45
35/35	2002956	69,00



Schalrohr-Spanngurt Multistrap

mit 2 Flügelmuttern,
passend für alle Durchmesser,
120 St. / Palette

Art.-Nr.	€/St.
2002866	67,00

Sichtbetonband

Selbstklebend. Abmessung: 19/6 mm,
10 m Rolle, Karton = 15 Rollen

Art.-Nr.	€/Rolle ab 1 Karton	€/Rolle ab 5 Karton
2003525	1,80	1,56



Schaumstoffzuschnitt

grau 40/40/2000 mm

SB-flex PUR, 288 lfm. / Bund

Art.-Nr.	€/100 lfm. ab 1 Bund	€/100 lfm. ab 5 Bund
2003699	113,95	86,60



Rundschnur

Ø mm	lfm/ Karton	Art.-Nr.	€/100 lfm. ab 1 lfm.	€/100 lfm. ab 2 Kart.
25	50	2003149	48,09	42,17
13	100	2003454	17,05	14,95
30	25	2003150	73,79	64,71
20	50	2003235	33,49	29,37



BITUMEN UND ASPHALT



Bitunova Risafix

Risseverguss, PE Eimer 12 kg

Art.-Nr. 2003200 | **5,10 €/kg**

ab 264 kg **3,05 €/kg**

**Kalt-
verguss**



Bitumenschlämme BFS

zur optischen Aufwertung von Asphalt- & Betonflächen wasser- verdünnbar, schnell trocknend, gebrauchsfertig mit Füllstoffen zur Ver- siegelung frisch eingebauter griffiger Asphaltbeläge, zum Schutz ausgemagerter & gealterter Asphaltbeläge. 30 kg PE-Eimer

Art.-Nr. 2003188 | **1,85 €/kg**

ab 360 kg **1,70 €/kg**



Bituspray Primer

Sprühbare lösemittelhaltige Bitumenbeschichtung mit hohem Ein- dringvermögen in den Untergrund und hoher Deckkraft. 600ml Spraydose.

Art.-Nr. 2003160 | **12,91 €/St.**

ab 24 Dosen **9,96 €/St.**



Porenfüllmasse

Bitumenschlämme mit Lösemittel, gebrauchsfertig mit Mineralstoffen schützt vor Schlamm- & Feuchtigkeitsschäden, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung wasserunempfindlich. Im 40kg Blecheimer.

Art.-Nr. 2003189 | **2,90 €/kg**

Haftkleber C40B5-S

gemäß TL BE-StB 07, Kanister 20 kg

Art.-Nr. 2002852 | **3,37 €/kg**

ab 6 Gebinde **2,66 €/kg**

ab 12 Gebinde **2,38 €/kg**

Haftkleber im Fass

200l-Fass

Art.-Nr. 2003176 | **199,- €/St.**

ab 5 Fässern **189,- €/St.**

ab 10 Fässern **179,- €/St.**



TOK®-Fill 0-5 Körnung

TOK®-Fill ist ein Kaltreparaturasphalt für die Verfüllung von Schlag- löchern und ähnlichen Fehlstellen in Straßen und Verkehrsflächen. Im 25 kg Eimer. 1 Palette = 24 Eimer.

Art.-Nr. 2003143 | **1,02 €/kg**

ab 1 Palette **0,78 €/kg**

ab 2 Paletten **0,72 €/kg**

SCHALÖLAKTION

GRATIS
Schalölspritze
beim Kauf von
1 Palette Schalöl



IHR EXTRA:
Eine Palette Schalöl kaufen und
Schalölspritze gratis bekommen!
Beim Kauf der Produkte EH-Mega Trenn,
EH-Trennmittel FTM oder N Plus.

Auch
einzeln
erhältlich!

Schalölspritze

10 Liter, rückentragbar

Art.-Nr. 2003311

149,00€/St.



EH Trennmittel FTM

Geeignet für Anwendungen im Hoch-, Tief- und Betonfertigbau und als Schutz- bzw. Konservierungsmittel bei Frischbetonwerken und im Baunebengewerbe. Universell einsetzbar, verarbeitungsfertig, Lösemittel-, paraffin-, wachsfreies und geruchsneutrales Betontrennmittel mit Korrosionsschutz, Schalungsschonend. Für unbeheizte und beheizte (bis +*0°C) saugende Schalungen

Verbrauch: 1 Liter für ca. 50-70 m²

Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahre in verschlossenem Gebinde

Anwendungstemperatur: -5°C bis +80°C

Inhalt: 20 Liter/Kanister

Art.-Nr. 2003151 | **3,96€/l**

ab 1 Palette (=720l) **2,82€/l**

+ 10l Profil-Schalölspritze GRATIS



EH Mega Trenn

Geeignet für Anwendungen im Hoch-, Tief- und Betonfertigbau und als wirkungsvolles Reinigungs-, Pflege-, und Konservierungsmittel im Bauhaupt-, und Nebengewerbe. Vielseitig einsetzbar, verarbeitungsfertig, Lösemittel-, paraffin-, wachsfreies und umweltbewusstes Betontrennmittel. Optimaler Verlauf, besonders wirtschaftlich. Regenfest auf der Schalung. Mit Korrosionsschutz, Schalungsschonend. Für unbeheizte und beheizte (bis +80°C), saugende, gebräuchliche Schalungen.

Wird als biologisch gut abbaubar betrachtet. Kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne der GefSTV/Gefahrenstoffverordnung. Kein GGVs- oder VbF-Produkt.

Anwendungstemperatur: -5°C bis +80°C

Verbrauch: 1 Liter für ca. 60-90 m²

Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahre in verschlossenem Gebinde

Inhalt: 20 Liter/Kanister

Art.-Nr. 2003154 | **4,07€/l**

ab 1 Palette (=720l) **2,89€/l**

+ 10l Profil-Schalölspritze GRATIS



EH Trennmittel N Plus

Gebrauchsfertiges, lösemittelhaltiges Spezialbetontrennmittel zur Anwendung auf nichtsaugenden Schalungen. Für Stahl-schalungen, Sichtbetonteilen und -flächen sowie Kunststoffschalhäuten (Polypropylen).

Inhalt: 20 Liter/Kanister

Art.-Nr. 2003214 | **5,16€/l**

ab 1 Palette (=720l) **3,67€/l**

+ 10l Profil-Schalölspritze GRATIS