



Sonderprospekt 01 | 2024

eberle hald®

Die Service-Marke für den Bau

SCHALUNG SPEZIAL

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 31.05.2024 | Solange Vorrat reicht.



SCHALUNG & ZUBEHÖR ANSCHLÜSSE, EISENWAREN



ER Abschalbügel

Spezieller Abschalbügel für die leichte Herstellung einer Fundamentschalung.

40cm Art.-Nr. 2901704 1,50 €/St.
50cm Art.-Nr. 2901705 1,50 €/St.
60cm Art.-Nr. 2901706 1,50 €/St.

ER Fundamentabschalung

Extrem flexibles Produkt aus Polypropylen. Zur Verschalung beim Bau von Trenn- und Stützwänden sowie für Fundamentschalung. Leicht und einfach zuzuschneiden und zu handhaben. Widerstandsfähig, dauerhaft und schlagfest. Ungiftig und chemikalienfrei.

Die Fundamentabschalung muß nicht mehr ausgebaut werden, wenn das Fundament fertig ausgegossen ist.

Größe: 3.000x2.000mm, Stärke: 8mm
Eigengewicht: 1,5kg/m²

Art.-Nr. 2003567 | 9,87€/m²
ab 300 m² 7,81€/m²
ab 1 Palette (600m²) 6,97€/m²



Unterlegleiste

Mit Aussparung



Höhe lfm./mm	Palette	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 100lfm.	€/100lfm. ab 10 Bund	€/100lfm. ab 1/2 Pal.	€/100lfm. ab 1 Pal.
20	6.300	2003338	24,09	21,52	19,45	17,93
25	5.600	2003339	24,82	22,17	20,04	18,48
30	4.200	2003340	26,59	23,07	20,84	19,22
35	3.960	2003341	33,81	30,20	27,29	25,17
40	2.400	2003342	39,27	35,08	31,70	29,23
50	1.680	2003343	52,30	46,72	42,22	38,93

Drunterleiste voll

Mit seitlichen Durchflusslöchern.



Höhe lfm./mm	Palette	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 100lfm.	€/100lfm. ab 10 Bund	€/100lfm. ab 1/2 Pal.	€/100lfm. ab 1 Pal.
25	5.600	2003103	28,54	25,49	23,04	21,24
30	4.200	2003108	29,72	26,55	23,99	22,12
35	3.960	2003327	38,90	34,75	31,40	28,96
40	2.400	2003328	45,16	40,35	36,46	33,82
50	1.680	2012252	60,12	53,71	48,53	44,76

Abstandshalter

DRUWA

Großflächiger Abstandshalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung. Guter Betondurchfluss. Gut stapelbar. **Länge 0,8 m**



Betondeckung mm	St./Pal.	Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Bund	€/100St. ab 10 Bund	€/100St. ab 1/2 Pal.	€/100St. ab 1 Pal.
25	2.800	2003649	24,90	23,04	20,05	18,16
30	2.520	2003650	27,90	25,82	22,47	20,35
35	2.100	2003652	31,52	29,01	25,25	22,87
40	1.890	2003651	36,68	33,94	29,53	26,75
50	1.540	2012253	41,85	38,73	33,70	30,53


Abstandsrohr



Ø mm	lfm./Pal.	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 1 Bund.	€/100lfm. ab 1/2 Palette (18 Bund)	€/100lfm. ab 1 Palette
22	3.500	2003084	38,50	31,01	27,91


Rundabstandshalter

für Eisen 4–12 mm



Betondeckung mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000St. ab 1 Sack	€/1.000St. ab 5 Sack	€/1.000St. ab 10 Sack
20	1.000	2003091	16,62	14,83	13,39
25	500	2003092	18,52	16,52	14,92
30	500	2003093	23,71	21,15	19,10
35	200	2003094	41,29	36,85	33,26
40	125	2003095	50,60	45,15	40,76
50	100	2003096	91,52	81,66	73,72

Kunststoffnagel



Betondeckung mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000St. ab 1 Sack	€/1.000St. ab 5 Sack	€/1.000St. ab 10 Sack
75	1.000	2003644	26,00	23,20	20,94
100	500	2003104	17,69	15,75	14,25
125	500	2003645	20,31	18,12	16,36
150	500	2003646	30,34	27,08	24,45
175	250	2003105	59,48	56,08	47,92
200	250	2003647	64,17	57,26	51,69
250	250	2003269	70,59	62,98	56,86

Oktagon

Mauerstärken inkl. Stopfen (100St. inkl. 200St. Stopfen)



Länge cm	Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Sack	€/100St. ab 5 Sack	€/100St. ab 12 Sack
17,5	2003140	35,66	31,82	28,72
18	2003129	36,07	32,18	29,06
20	2003137	36,55	32,62	29,44
24	2003138	37,53	33,49	30,24
25	2003117	37,95	33,86	30,57
30	2003139	41,62	37,14	33,53
36,5	2003119	48,50	43,28	39,07
40	2003124	50,71	45,20	40,85

Druckkonus



Ø mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000St.	€/1.000St. ab 5 Sack	€/1.000St. ab 10 Sack
22	500	2003089	27,02	23,87	21,06

Stopfen



Ø mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000 St. ab 1 Sack	€/1.000 St. ab 5 Sack	€/1.000 St. ab 10 Sack
22	1.000	2003086	20,28	17,92	15,81

Dichtstopfen



Ø mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000 St. ab 1 Sack	€/1.000 St. ab 5 Sack	€/1.000 St. ab 10 Sack
22 mm	500	2003336	76,42	67,50	59,56

Montageplatte

Druleg Montageplatte ohne Schlitz, 70x70 mm



Beton-deckung mm	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000 St. ab 1 Beutel	€/1.000 St. ab 5 Beutel	€/1.000 St. ab 30 Beutel
2	125	2003670	57,10	49,80	44,90
3	125	2003659	72,40	63,20	56,90
4	125	2003660	100,90	88,10	79,30
5	125	2003661	106,90	93,30	84,00
6	125	2003662	166,70	145,60	131,00
7	125	2003663	171,30	149,50	134,60
8	125	2003664	204,90	178,90	161,00
9	125	2003665	202,40	176,70	159,00
10	125	2003666	215,30	187,90	169,10
15	50	2003667	381,30	332,90	299,60
20	50	2003668	479,80	418,90	377,00

Bewehrungsanschluss


1 Stück = 1,25 m



Breite cm	lfm/Pal.	Ø/Bügel-abstand	Art.-Nr.	€/lfm. ab 1 St.	€/lfm. ab 1/2 Pal.	€/lfm. ab 1 Pal.
Einzelleiste	350	8/15	2002993	5,24	4,85	4,22
Einzelleiste	300	10/15	2002994	7,68	7,10	6,18
8,5	120	8/15	2002995	8,60	7,96	6,92
8,5	120	10/15	2002996	12,32	11,40	9,92
11,5	120	8/15	2002997	9,56	8,85	7,70
11,5	120	10/15	2002998	13,40	12,40	10,79
14,5	100	8/15	2002999	10,10	9,34	8,13
14,5	100	10/15	2003000	14,24	13,18	11,47
17,5	100	8/15	2003001	10,82	10,01	8,71
17,5	100	10/15	2003002	15,06	13,94	12,16
22,5	80	8/15	2003003	11,55	10,69	9,30
22,5	80	10/15	2003004	15,92	14,73	12,82


Unterstützungskörbe

nach DBV



Typ	Art.-Nr.	€/St. nach DBV ab 1 Bund	€/St. nach DBV ab 1/2 Palette	€/St. nach DBV ab 1 Palette
6/200	2003427	0,90	0,72	0,68
8/200	2003428	0,97	0,77	0,73
10/200	2003429	1,05	0,84	0,74
11/200	2003424	0,96	0,82	0,77
12/200	2003430	0,99	0,85	0,79
13/200	2003425	1,02	0,87	0,81
14/200	2003431	1,05	0,90	0,84
15/200	2003208	1,08	0,92	0,86
16/200	2003432	1,11	0,95	0,89
18/200	2003433	1,45	1,24	1,16
20/200	2003434	1,51	1,29	1,21
22/200	2003435	1,57	1,35	1,26
24/200	2003436	1,65	1,41	1,32
26/200	2003437	1,92	1,65	1,54
28/200	2003438	2,00	1,71	1,60
30/200	2003439	2,08	1,78	1,66

SBA-Körbe



Typ	Art.-Nr.	€/St. ab 1 Bund	€/St. ab 1/2 Palette	€/St. ab 1 Palette
8	2003442	1,65	1,42	1,32
9	2003404	1,69	1,45	1,35
10	2003400	1,72	1,48	1,38
11	2003405	1,76	1,51	1,41
12	2003401	1,80	1,54	1,44
13	2003407	1,84	1,58	1,47
14	2003402	1,88	1,61	1,51
16	2003403	1,97	1,69	1,57
18	2003443	2,05	1,76	1,64

Multi Monti plus SS Schraubanker




Betonschraube, Sechskantkopf, verzinkt blau mit angepresster Scheibe

Verpackungseinheit: 25 mm, Preis/100, 25 Stk./Pack

Ø x L mm	Art.-Nr.	€/100 St. ab 1 Pack.	€/100 St. ab 4 Pack.
7,5 x 50	2010845	42,10	29,50
12 x 60	2010895	115,60	80,95
12 x 100	2010857	142,00	99,40
12 x 120	2010896	155,10	108,50
12 x 160	2010897	185,80	130,00
12 x 200	2010898	300,50	210,50

Faserbeton-Schlange

Länge: 1.000 mm



	Höhe mm	lfm./Pal.	Art.-Nr.	€/100 lfm.	€/100 lfm.	€/100 lfm.
				ab 100 lfm.	ab 1 Pal.	ab 2 Pal.
ohne Noppen	25	1.500	2003162	44,45	38,28	34,45
	30	1.250	2003163	46,48	40,03	36,03
	35	1.000	2003164	55,92	48,15	43,34
	40	750	2003165	63,32	54,53	49,08
	50	600	2003166	76,82	66,15	59,54
mit Noppen	25	1.500	2003212	44,45	38,28	34,45
	30	1.250	2003693	46,48	40,03	36,03
	35	1.000	2012254	55,92	48,15	43,34
	40	750	2013775	63,32	54,53	49,08
	50	600	2013777	76,82	66,15	59,54
	55	500	2003213	96,69	83,26	74,94

Flächenabstandhalter

"Dreikant voll" Länge: 1.000 mm



Höhe mm	lfm./Pal.	Art.-Nr.	€/100 lfm. ab 100 lfm.	€/100 lfm. ab 1 Pal.	€/100 lfm. ab 2 Pal.
25	1.000	2003634	44,45	38,28	34,45
30	750	2003635	53,89	46,40	41,76
35	600	2012271	60,61	52,19	46,98
40	400	2003636	76,11	65,54	58,99
50	250	2003637	103,05	88,74	79,86

Faserbetonknochen

mit Draht



Beton-deckung mm	Schnittbreite mm	St./Sack	Art.-Nr.	€/100 St.	€/100 St. ab 5 Sack
20-25-30	22	500	2003632	5,32	4,58
35-40-50	25	250	2003633	8,67	7,47
45-55-60	28	125	2003653	10,66	9,18

NEVOSAFE – Schutzprofil

Mehrfach wiederverwendbar. Einfach und schnell in der Handhabung. Witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff. Sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung. Erhöhte Sichtbarkeit durch Signalfarbe. Schützt sicher und zuverlässig bei einem Sturz aus 3m Höhe mit 100kg.



Für Eisen-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 150 St.
8-40	1	2003445	9,09	8,48	7,95

Schutzkappe

Für Eisen-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 40 St.	€/St. ab 120 St.
6-20	2003280	3,54	2,95	2,53



Spannstab

Ø 15 mm, warmgewalzt, Tragkraft 90 kN, Gewicht 1,44 kg/lfm.

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.	
		ab 50 St.	ab 100 St.
750	2003501	4,95	3,55
900	2003507	5,75	4,05
1000	2003502	6,55	4,60
1250	2003503	7,95	5,65
1500	2003506	9,50	6,80
1750	2003504	11,15	7,95
2000	2003505	12,75	9,05
2500	2003678	15,90	11,30
3000	2003679	18,95	13,60
6000	2003680	28,95	20,55



Auch in anderen Längen bzw. Werkslängen und verzinkt lieferbar, auf Wunsch auch in schweißgeeigneter Ausführung. Spannankerstäbe mit Zubehör auch in den Ø 20 mm und 26,5 mm lieferbar.

Flanschmutter D 15

SW 27, aus Guss, Belastung Pzul 90 kN (DIN 18216), verzinkt.

Flansch mm	Gewicht g	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
dmax 70	450	2003511	3,55	2,89	2,53
dmax 90	650	2003681	3,79	3,09	2,70
dmax 110	780	2003515	4,95	4,04	3,53



Flügelmutter D 15

SW 27, aus Guss, Belastung Pzul 90 kN (DIN 18216), verzinkt.

Gewicht	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
300 g	2003510	2,60	1,55	1,43



Kalottenplatte

Galvanisch verzinkt.

Gewicht	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
300 g	2012265	9,40	7,15	6,70



Kalottenplatte

rund, SW 27, Ø 120 mm

Gewicht	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
1,18 kg	2012251	9,50	6,95	6,45



Der Doppelbinder, der das Binden von Bewehrungsstählen revolutioniert.

MAX Akku Twintier RB441T

Dieses Modell kann Bewehrungsstähle von D10xD10 bis D22xD22 binden. Funktioniert am Besten für Wände, Pfeiler, Balken und Wohnhausfundamente.

Werkstückdicke: 20–44 mm. Bis zu 205 Bindungen je Rolle. 4.000 Bindungen je Akkuladung. Bürstenloser Dreh- und Vorschubmotor.

Abmessung: 295 x 120 x 330 mm, Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 2005125 1.950,00€/St.


Armverlängerung Art.-Nr. 2004976 215,00€/St.

ab 3 St.
3%



Drahtstifte

DIN 1151, runde Stifte, mit Senkkopf




Abmessung	Art.-Nr.	€/kg ab 1 Pack	€/kg ab 10 Pack	€/kg ab 20 Pack
12/20 mm	2010907	2,19	1,94	1,75
14/25 mm	2010908	2,34	2,08	1,88
16/30 mm	2010909	2,34	2,08	1,88
18/35 mm	2010910	2,34	2,08	1,88

Abmessung	Art.-Nr.	€/kg ab 1 kg	€/kg ab 100 kg	€/kg ab 500 kg
20/40 mm	2010911	2,34	2,08	1,88
22/45 mm	2010912	2,34	2,08	1,88
22/50 mm	2010913	2,03	1,81	1,63
22/55 mm	2010914	2,03	1,81	1,63
25/55 mm	2010915	1,88	1,67	1,50
25/60 mm	2010916	1,88	1,67	1,50
28/65 mm	2010917	1,88	1,67	1,50
31/65 mm	2010918	1,88	1,67	1,50
31/70 mm	2010919	1,88	1,67	1,50
31/80 mm	2010920	1,88	1,67	1,50
34/80 mm	2010932	1,88	1,67	1,50
34/90 mm	2010921	1,88	1,67	1,50
38/100 mm	2010922	1,88	1,67	1,50
42/120 mm	2010923	1,88	1,67	1,50
55/145 mm	2010924	2,03	1,81	1,63
55/160 mm	2010925	2,03	1,81	1,63
60/180 mm	2010926	2,03	1,81	1,63
70/210 mm	2010927	2,03	1,81	1,63
76/230 mm	2010928	2,03	1,81	1,63
76/260 mm	2010929	2,03	1,81	1,63
94/310 mm	2010930	2,03	1,81	1,63
88/290 mm	2010931	2,03	1,81	1,63

Doppelkopfstifte

Runde, blanke Ausführung, Drahtstärke 3,1 mm



Abmessung	Art.-Nr.	€/kg ab 1 kg	€/kg ab 100 kg	€/kg ab 500 kg
31/55 mm	2010944	2,19	1,94	1,75
31/65 mm	2010994	2,19	1,94	1,75
31/75 mm	2013360	2,19	1,94	1,75
34/80 mm	2013361	2,19	1,94	1,75

Draht TW 1.061T

passend für RB 44T



	Art.-Nr.	€/Rolle 1 Kart.	€/Rolle ab 5 Kart.	€/Rolle ab 1/2 Pal.	€/Rolle ab 1 Pal.
blank	2005126	6,69	5,93	5,32	4,72
verzinkt	2005127	7,39	6,54	5,87	5,20

Bindedrahtröllchen

im 20 kg Eimer 1,4 mm


1 Palette = 36 Gebinde



	Art.-Nr.	€/Geb. ab 1 Geb.	€/Geb. ab 10 Geb.	€/Geb. ab 18 Geb.	€/Ge. ab 1 Pal.
Schwarz geglüht	2010995	38,72	33,19	29,04	27,33
Verzinkt	2013369	48,15	41,27	36,11	33,99

Betonbindedraht

doppelt



Maß mm	Art.-Nr.	€/St. ab 1 Bund	€/St. ab 20 Bund	€/St. ab 60 Bund	€/St. ab 100 Bund
100	2010989	8,07	7,22	6,54	5,69
120	2010990	10,02	8,97	8,12	7,07
140	2010991	9,33	8,36	7,57	6,59
160	2010992	11,87	10,63	9,62	8,38
180	2010993	12,97	11,61	10,51	9,15

Drillapparat


Mit Kunststoffgriff vorn und gefräste Spindel.

Art.-Nr.	€/St.
2007566	17,50



Maueranschluss-schienen


Typ HMS 25/15 KT25/15-10 - verzinkt



Länge m	Art.-Nr.	€/lfm.	€/lfm. ab 50 lfm.	€/lfm. ab 100 lfm.	€/lfm. ab 300 lfm.
2,5	2002983	2,12	1,86	1,66	1,51

Dünnbettmörtelanker

PB-Anschlussanker Typ MA-PB15.
V4A Edelstahl, 100 St. im Pack



Größe mm	Art.-Nr.	€/1.000 St. ab 100 St.	€/1.000 St. ab 500 St.	€/1.000 St. ab 1.000 St.
150 x 30 x 0,8	2013381	390,00	310,00	285,00

ISO-Mauerverbinder

V4A Stahl


Paket a 250 St.



Größe cm	Art.-Nr.	€/1.000 St. ab 1 Paket	€/1.000 St. ab 5 Paket	€/1.000 St. ab 10 Paket
30	2013380	193,20	172,00	152,90

Erdungsband

Ring a 50 kg, 30x3,5 mm



Ausführung	Art.-Nr.	€/kg 1 Ring	€/kg ab 5 Ringe	€/kg ab 10 Ringe
Verzinkt	2010975	1,86	1,55	1,42
V4A	2010727	8,31	6,92	6,35

Erdungsdraht

Ring a 50 kg, Ø 10 mm.



Ausführung	Art.-Nr.	€/kg 1 Ring	€/kg ab 5 Ringe	€/kg ab 10 Ringe
Verzinkt	2010977	2,31	1,92	1,76
V4A	2010728	6,62	5,51	5,06

Kreuzverbinder

Paket mit 25 St.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
V4A Edelstahl	2010731	4,51	3,95
Für Rundstahl, verzinkt M 6. 25	2010980	1,46	1,28
Verzinkt, M8 rd/rd 2-tlg, schwere Ausführung	2010746	1,46	1,28
Verzinkt, M8 rd/fl/rd 3-tlg, schwere Ausführung.	2010750	1,46	1,28



Keilverbinder

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010979	1,21	1,06



Diagonalverbinder

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010742	1,21	1,06



Verbindungsklemme

KPT aus Stahl

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010749	1,21	1,06



Verbindungsklemme

Stahl/verz., Rd 6-22/FT40mm

Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010733	1,14	1,00



Mehrzweck-Klemm- verbindung V4A M10


Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010741	2,83	2,48



Erdungspunkte V4A

Anschleißplatte 80 mm,
Anklemmbolzen rund 10/200 mm

Art.-Nr.	€/St.
2011002	21,00



Anschlussklemme (Erdungspunkte)


M10 f. Rd 8-10/FL 30 mm
NIRO (V4A)

Art.-Nr.	€/St.
2010812	19,90

Rippenstreckmetall

verzinkt

Paket a 30 m²



Abmessung	Art.-Nr.	€/m ²	
		ab 1 Paket	ab 15 Pakete
250 x 60 cm	2003559	3,32	2,62

Recostahl Streckmetall

verzinkt

Stärke 0,4 mm




Abmessung	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette (45m ² /Pal.)	ab 1 Palette (90m ² /Pal.)
200 x 44,5 cm	2002967	9,18	8,10	7,25

Schalungsanschlag

RISA 2000

Lange Ausführung! Mit verlängertem Eisenprofil für den Einsatz bei Fugenbänder (Abschalbleche). Paketgröße 50 St.



Wandstärke cm	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
		ab 100 St.	ab 250 St.	ab 500 St.
17,5	2003322	3,93	3,44	3,24
20,0	2003111	3,04	2,66	2,51
24,0	2003112	3,13	2,74	2,58
25,0	2003113	3,13	2,74	2,58
30,0	2003114	3,29	2,88	2,71

Beton-/Felsanker D 15

Bohrloch-Ø 34–37 mm, vor endgültiger Belastung Probezug vornehmen.



Gewicht	Art.-Nr.	€/St.
310 g	2003514	3,90

Stahlrillennägel

Metallisiert. Pack = 250 St.



Ø x L mm	Art.-Nr.	€/100 St.	€/100 St.
		ab 1 Pack	ab 5 Pack
3,5 x 45	2010950	3,50	2,95
3,5 x 55	2010951	5,50	4,40
3,5 x 65	2010952	4,20	3,36
4,5 x 50	2010955	5,70	4,56
4,5 x 60	2010956	5,10	4,08
4,5 x 70	2010957	9,70	7,76
4,5 x 80	2010958	9,90	7,92

EH[®]-Sets



Abschalhülsen-Set

150 St. Abschalhülse komplett mit Nagelstopfen.
Lieferung in EH-Box.

Art.-Nr.	€/Set
2100034	250,00



Schalungsanschlag-Set verzinkt

1.000x Schalungsanschlag 8x80 verzinkt,
3x Bosch SDS-Plus 7 Hammerbohrer 8x150x215
in EH-Transportkiste.

Art.-Nr.	€/Set
2100022	279,00



Injektionsschlauch-Set

50m Schlauch
10 St. Packer eintlg.
10 St. Injektionsnippel M6
10 St. Moosgummiplatten grau,
250 St. Kunststoffclips 11 + 50 St. Reserve

Art.-Nr.	€/Set
2003130	290,00



Verbundblech

Verz. Stahlblech mit beidseitiger Spezialbeschichtung

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/lfm.	€/lfm. ab 100 lfm.	€/lfm. ab 300 lfm.
100 x 2.000	2002847	6,47	5,77	5,00
150 x 2.000	2002843	6,64	5,92	5,13

Klemmplatte

Klemmplatte zum Anschluss des **EH Verbundblech** an Fugenbänder inkl. 30 cm **EH Verbundblech**.

Art.-Nr.	€/Satz
2002862	25,00

Schleifpad

für Betonkosmetik

Zur Reinigung von Sichtbeton usw.

Maße mm	Art.-Nr.	€/St.
80x130	2008261	3,80

Baufolie

mit Untertoleranz



Stärke mm	Art.-Nr.	€/100 m ² ab 1 Rol.	€/100 m ² ab 10 Rol.	€/100 m ² ab 1/2 Pal.	€/100 m ² ab 1 Pal.
0,04	2003584	7,89	7,03	6,25	5,83
0,12	2003622	13,42	11,95	10,63	9,56
0,20	2003623	21,93	19,53	17,36	15,63
0,30	2003578	32,54	28,98	25,76	23,19
0,40	2003624	43,37	38,63	34,33	30,90
0,50	2003023	55,88	49,77	44,24	39,81

Mauerkragen

inklusive 2 Edelstahlbänder



Abmessung	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 20 St.
RO110	2012266	10,40	7,05
RO125	2012267	15,30	9,90
RO160	2012268	17,40	10,60
RO200	2012269	20,90	14,95

Holz-Dreikantleisten



Maße mm	Art.-Nr.	€/100 lfm	€/100 lfm ab 3 Bund	€/100 lfm ab 6 Bund	€/100 lfm ab 12 Bund
10 x 10	2003474	20,83	17,86	16,67	15,63
15 x 15	2003475	24,17	20,71	19,33	18,13
20 x 20	2003477	44,17	37,86	35,33	33,13

Noppenbahn

Abmessung m	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ² ab 6 Roll.	€/m ² ab 12 Roll.	€/m ² ab 24 Roll.
-------------	----------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Einschicht ISO-Drain 8 Diagonal

0,50 x 20	2003009	1,03	0,96	0,91	0,88
1,00 x 20	2002992	1,03	0,96	0,91	0,88
1,50 x 20	2002986	1,03	0,96	0,91	0,88
2,00 x 20	2002979	1,03	0,96	0,91	0,88
2,50 x 20	2002989	1,03	0,96	0,91	0,88

ISO-Drain mit Vlies

2,0 x 20	2003011	2,73	2,56	2,41	2,33
2,5 x 20	2003018	2,73	2,56	2,41	2,33

ISO-Drain mit Vlies und Gleitfolie

2,0 x 20	2003010	4,04	3,79	3,56	3,44
2,5 x 20	2003127	4,04	3,79	3,56	3,44

ISO-Drain 2 + 2 Geo mit Vlies

2,2 x 20	2003031	2,55	2,38	2,24	2,16
1,1 x 20	2003047	2,55	2,38	2,24	2,16

ISO-Drain 2 + 2 Geo Plus

2,2 x 20	2003033	3,62	3,38	3,18	3,07
----------	---------	------	------	------	------

Hartholzkeile



Maße mm	Inhalt	Art.-Nr.	€/100 St.	€/100 St. ab 5 Sack	€/100 St. ab 10 Sack	€/100 St. ab 20 Sack
180	200 St.	2003485	15,50	13,29	12,40	11,63
230	100 St.	2003486	40,00	34,29	32,00	30,00

Silikon Kartuschen

Farbe	Art.-Nr.	€/St. ab 3 Kart.
transparent	2003625	4,01
grau	2003626	3,86



Schalungstafeln

21 mm (3-schicht/1-Wahl).
Ohne Kantenschutz



Maße cm	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1 Palette	ab 3 Paletten
50 x 150	2002884	21,55	18,00	15,25
50 x 200	2002885	21,55	18,00	15,25
50 x 250	2002886	21,55	18,00	15,25

Elliottis-Pine

WBP C+C 20 mm

(Palette = 140,9 m²)



Maße cm	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Paletten
250 x 125	2002840	9,70	8,24	7,25

Sperrholzplatte 180 g

Film / Film 21 mm
180g A/A Filmbeschichtung,

(Palette = 134,6 m²)



Maße cm	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Paletten
250 x 125	2002842	11,03	9,38	8,25
250 x 62,5	2002865	15,98	13,58	11,95

Sperrholzplatte 400 g

Film / Film 21 mm
400g Filmbeschichtung,

Hartholzkombi

(Palette = 134,6 m²)



Maße cm	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Paletten
250 x 125	2100531	16,71	14,20	12,50

Vorsatzschalung 4 mm

2,50x1,25m,
original indonesische Ware

(Palette = 312,5 m²)




Maße cm	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Paletten
250 x 125	2002944	9,29	7,90	6,95

Vorsatzschalung 8 mm

2,50x1,25m,
original indonesische Ware

(Palette = 328,1 m²)



Maße cm	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Paletten
250 x 125	2002945	13,03	11,08	9,75

Holzschalungsträger

HT20Plus verzahnt mit Endkappen



Abmessung m	Art.-Nr.	€/lfm	€/lfm		
			ab 50 Stk.	ab 100 Stk.	ab 400 Stk.
2,45	2003798	8,53	7,25	6,95	6,75
2,9	2003799	8,53	7,25	6,95	6,75
3,3	2003800	8,53	7,25	6,95	6,75
3,6	2003801	8,53	7,25	6,95	6,75
3,9	2003802	8,53	7,25	6,95	6,75
4,5	2003803	8,53	7,25	6,95	6,75
4,9	2003804	8,53	7,25	6,95	6,75
5,9	2003805	8,53	7,25	6,95	6,75

EQ[®] Baustütze

mini/midi/maxi

verzinkt, universell einsetzbar,
z.B. für Podeste. Länge mit Außengewinde.

Belastung: 30 kN



Typ	Länge cm	Art.-Nr.	€/St.	ab 30 St.	
				€/St.	€/St.
Mini	60-80	2003794	36,77	29,15	
Midi	75-120	2003795	40,77	32,32	
Maxi	90-150	2003813	51,08	40,49	

EQ[®] Baustütze

verzinkt, **Tragkraft** min. 20 kN bei jeder Auszugslänge, bis zu 36,7 kN je nach Auszugslänge.

Länge cm	Norm EN 1065	Art.-Nr.	St./Pal.	ab 1 Pal.	
				€/St.	€/St.
148-250	Klasse B/D	2003778	48	50,93	42,75
173-300	Klasse B/B	2003775	42	54,09	45,41
198-350	Klasse C/B	2003776	42	60,72	50,98
223-400	Klasse C/B	2003777	35	71,19	59,77
298-550	Klasse C/D	2003817	30	98,82	82,96



Schalrohr

- › hervorragende Sichtbeton-Qualität
- › keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche
- › **100 % Wasserfest**
- › hohe Wirtschaftlichkeit: ein Betoniertermin für viele Säulen
- › leicht und handlich
- › Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen
- › kein Schalöl erforderlich
- › problemlose Entsorgung
- › Sonderlängen kurzfristig lieferbar (Konfektionierung nach Kundenwunsch Vorort in Deißlingen)

Nevoga

Abrechnung nach Lagerlänge!

Monotub Rund glatt

Lagerlängen:
2,00 / 2,50 / 2,75 / 3,00 /
3,25 / 3,50 / 3,75 und 4,00 m

Ø mm	Art.-Nr.	€/lfm.
200	2901586	9,40
240	2002897	13,00
250	2002903	13,50
300	2002913	16,95
350	2002922	21,25
400	2002930	23,85



Nevotube Quadratisch

Lagerlängen:
3,00 / 3,50 / 4,00 m

Maße cm	Art.-Nr.	€/lfm.
20/20	2002946	28,95
25/25	2002948	38,00
30/30	2002952	50,45
35/35	2002956	69,00



Schalrohr-Spanngurt Multistrap

mit 2 Flügelmuttern,
passend für alle Durchmesser,
120 St. / Palette

Art.-Nr.	€/St.
2002866	67,00

Sichtbetonband

Selbstklebend. Abmessung: 19/6 mm,
10 m Rolle, Karton = 15 Rollen


Art.-Nr.	€/Rolle	€/Rolle
	ab 1 Karton	ab 5 Karton
2003525	1,80	1,56



Schaumstoffzuschnitt

grau 40/40/2000 mm
SB-flex PUR, 288 lfm. / Bund

Art.-Nr.	€/100 lfm.	€/100 lfm.
	ab 1 Bund	ab 5 Bund
2003699	113,95	86,60



Rundschnur

Ø mm	lfm/ Karton	Art.-Nr.	€/100 lfm.	€/100 lfm.
			ab 1 lfm.	ab 2 Kart.
25	50	2003149	48,09	42,17
13	100	2003454	17,05	14,95
30	25	2003150	73,79	64,71
20	50	2003235	33,49	29,37



EH[®] Dicht 3000

Inhalt 30 Liter, 1-Komponent,
Bitumendickbeschichtung.
18 Gebinde auf einer Palette.

Art.-Nr.	ab 1 Gebinde	ab 1/2 Pal.	ab 1 Pal.
2003572	1,58	1,33	1,16



EH[®] Dicht 4000

Inhalt 30 Liter, 1-Komponent,
2-Komponenten,
Bitumendickbeschichtung,
Poly 157 mit Inliner.

Art.-Nr.	ab 1 Gebinde	ab 1/2 Pal.	ab 1 Pal.
2003195	1,92	1,63	1,41



EH[®] Bitumenvoranstrich


Inhalt 10 Liter

Art.-Nr.	ab 1 Gebinde	ab 3 Geb.	ab 6 Geb.
2003196	1,62	1,43	1,28



EH[®] Bitumenrührerquiril

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
2003193	SW 12	24,50
2003194	M 14	17,50



EH[®] Flachstrahldüse

zu Profil Schalölspritze für Nachbehandler

Art.-Nr.	€/Stk.
2003185	8,80



PCI Nachbehandler

Dispersionsnachbehandler für Beton. Wird auf die höchstens mattfeuchte oder entschaltete Oberfläche aufgesprüht. Der Dispersionsfilm schützt den Beton vor zu schnellem Austrocknen. Die Qualität wird verbessert, die Rissneigung weitgehend verhindert.

Verbrauch: ca. 200 g/m²
Inhalt 30 Liter

Art.-Nr.	ab 1 Gebinde	ab 4 Geb.	ab 8 Geb.
2003493	3,75	3,33	3,00



EIBENSTOCK Rührgerät EHR 20/2.6 S Set

2-Gang Rührgerät für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität, z. B. Fertigputz, Gips, Zement, Dämmschutz bis 50 kg. inkl. Mörtelrührer MG 140.

Leistung W	1.300
Nenn Drehzahl	0-250/0-450
1./2. Gang U/min	
Ø Rührer mm	140
Aufnahme	M 14 innen
Gewicht kg	5,1

Art.-Nr.	€/Stk.
2010649	265,00



EIBENSTOCK Rührgerät EHR 23/2.5 S Set

2-Gang Rührwerk für Baustoffe mit hoher Viskosität, z. B. Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Gips, Dichtungsmassen bis 80 kg. inkl. Mörtelrührer MG 160.

Leistung W	1.800
Nenn Drehzahl	0-250/0-580
1./2. Gang U/min	
Ø Rührer mm	180
Aufnahme	M 14 innen
Gewicht kg	6,9

Art.-Nr.	€/Stk.
2009182	325,00



SCHALÖLAKTION

GRATIS
Schalölspritze
beim Kauf von
1 Palette Schalöl



IHR EXTRA:
Eine Palette Schalöl kaufen und
Schalölspritze gratis bekommen!
Beim Kauf der Produkte EH-Mega Trenn,
EH-Trennmittel FTM oder N Plus.

Auch
einzeln
erhältlich!

Schalölspritze

10 Liter, rückertragbar

Art.-Nr. 2003311

149,00€/St.



EH[®] Trennmittel FTM

Geeignet für Anwendungen im Hoch-, Tief- und Betonfertigbau und als Schutz- bzw. Konservierungsmittel bei Frischbetonwerken und im Baunebengewerbe. Universell einsetzbar, verarbeitungsfähig, Lösemittel-, paraffin-, wachsfreies und geruchsneutrales Betontrennmittel mit Korrosionsschutz, Schalungsschonend. Für unbeheizte und beheizte (bis +80°C) saugende Schalungen

Verbrauch: 1 Liter für ca. 50-70 m²

Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahre in verschlossenem Gebinde

Anwendungstemperatur: -5°C bis +80°C

Inhalt: 20 Liter/Kanister

Art.-Nr. 2003151 | **3,36€/l**

ab 1 Palette (=720l) **2,40€/l**

+ 10l Profil-Schalölspritze GRATIS

EH[®] Mega Trenn

Geeignet für Anwendungen im Hoch-, Tief- und Betonfertigbau und als wirkungsvolles Reinigungs-, Pflege-, und Konservierungsmittel im Bauhaupt-, und Nebengewerbe. Vielseitig einsetzbar, verarbeitungsfähig, Lösemittel-, paraffin-, wachsfreies und umweltbewusstes Betontrennmittel. Optimaler Verlauf, besonders wirtschaftlich. Regenfest auf der Schalung. Mit Korrosionsschutz, Schalungsschonend. Für unbeheizte und beheizte (bis +80°C), saugende, gebräuchliche Schalungen.

Wird als biologisch gut abbaubar betrachtet. Kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne der GefSTV/Gefahrenstoffverordnung. Kein GGVS- oder VbF-Produkt.

Anwendungstemperatur: -5°C bis +80°C

Verbrauch: 1 Liter für ca. 60-90 m²

Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahre in verschlossenem Gebinde

Inhalt: 20 Liter/Kanister

Art.-Nr. 2003154 | **4,07€/l**

ab 1 Palette (=720l) **2,90€/l**

+ 10l Profil-Schalölspritze GRATIS

EH[®] Trennmittel N Plus

Gebrauchsfertiges, lösemittelhaltiges Spezialbetontrennmittel zur Anwendung auf nichtsaugenden Schalungen. Für Stahlschalungen, Sichtbetonteilen und -flächen sowie Kunststoffschalhäuten (Polypropylen).

Inhalt: 20 Liter/Kanister

Art.-Nr. 2003214 | **5,16€/l**

ab 1 Palette (=720l) **3,67€/l**

+ 10l Profil-Schalölspritze GRATIS