







führender Hersteller













Es erwarten Sie unschlagbare Angebote!

- Stark reduzierte Preise
- *Yop-Finanzierungsangebote*
- **⋘** Wie neu − Wenige Betriebsstunden
- **Umfangreiche Ausstattung**
- *Yold State of Americal Williams Inklusive Gewährleistung*
- Inklusive Inspektion und Service













INHALTSVERZEICHNIS

ATLAS Mobilbagger	S.4-6
ATLAS Ladekran Service	S. 7
EUROCOMACH Mini- und Midibagger	S. 8 – 12
EP-SAFETY CARD	S. 13
KOBELCO Kompakt-Kettenbagger	S. 14 – 17
ABVERKAUF Neuwertige Anbaugeräte etc	S. 18 – 25
KRAMER Teleskop- und Radlader	S. 26 – 31
ABVERKAUF Neuwertige Anbaugeräte etc	S. 32 – 33

WEYCOR Radlader, Neuwertige Anbaugeräte	S. 34 – 37
AVANT Multifunktionslader	S. 38 – 39
AVANT Neuwertige Anbaugeräte	S. 40 – 41
CANYCOM Kettendumper	S. 42 – 43
WERKSTATT-SERVICE	S. 44
E∯-AKADEMIE	S. 45
EBERLE-HALD STANDORTE	S. 46 – 47
ANBAUGERÄTE EN Hydraulikhämmer	S. 48

Die Impulse 03/25 sind da!



Scannen Sie schnell den QR-Code und sichern Sie sich tolle Angebote!



EBERLE-HALD HERBSTTAGE

MIETEN > TESTEN > KAUFEN

Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.

Jetzt Angebote entdecken ->

Liebe Kundinnen, Liebe Kunden,

der Herbst ist die perfekte Zeit, um in neue Baumaschinen zu investieren. Wir von eberle-hald möchten, dass Sie dabei die beste Wahl treffen.

Deshalb haben wir für Sie eine große Auswahl an hochwertigen Vorführmaschinen zusammengestellt:



Niedrige Preise



Sofort verfügbar



Gewährleistung



Freuen Sie sich auf aktuelle Maschinentechnik, bestens ausgestattet und zu besonders attraktiven Herbstpreisen. Natürlich erhalten Sie auf jede Maschine unsere Gewährleistung für maximale Sicherheit und Vertrauen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, bevor der Herbst vorüberzieht und unsere Aktion endet.

Wir beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich. Sprechen Sie uns einfach an.

Ihr Team von eberle-hald



Jochen Eberle Geschäftsführer





Der Maßstab bei den Mobilen.

Die ATLAS Mobilbagger sind die Generalisten beim Straßenund Tiefbau. Ihre enorme Kraft, Standfestigkeit und Mobilität ermöglichen ein effektives Arbeiten unter nahezu allen Einsatzbedingungen.





Baumaschinen von Atlas –Kraft und Präzision für jeden Einsatz!

Die Service-Marke für den Bau



ATLAS Lagermaschinen







Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	14.900-17.000
Traglast (kg)	5.500
Schaufelinhalt (m³)	0,7 – 1,0
Motorleistung (kW/Ps)	90 / 121 / AS5
Grabtiefe (m)	5,51
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	996
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 TÜV-Gutachten 8-fach Bereifung 315/70 R22.5 elektrische Zentralschmieranlage Schutzabdeckung Planierschildzylinder etc.
Inklusive	Schnellwechsler Oil Quick OQ65
ArtNr. / Lager-Nr.	5000001 / 142W301398



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	14.900-17.000
Traglast (kg)	5.500
Schaufelinhalt (m³)	0,7 – 1,0
Motorleistung (kW/Ps)	90 / 121 / AS5
Grabtiefe (m)	5,51
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	13
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 TÜV-Gutachten Schutzabdeckung Planierschildzylinder zweiter Werkzeugkasten am Unterwagen Rohrbruchsicherung Stielzylinder etc.
Inklusive	Schnellwechsler Oil Quick OQ65
ArtNr. / Lager-Nr.	5503001 / 142W301401



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	16.700-19.100
Traglast (kg)	6.500
Schaufelinhalt (m³)	0,7 – 1,1
Motorleistung (kW/Ps)	105 / 143 / AS5
Grabtiefe (m)	5,55
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	48
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 TÜV-Gutachten 8-fach Bereifung 315/70 R22.5 elektrische Zentralschmieranlage elektrische Betankungspumpe etc.
Inklusive	Schnellwechsler Oil Quick OQ65
ArtNr. / Lager-Nr.	5503003 / 152W301376



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	17.000-19.600
Traglast (kg)	7.800
Schaufelinhalt (m³)	0,7 – 1,3
Motorleistung (kW/Ps)	105 / 143 / AS5
Grabtiefe (m)	6,1
Baujahr	2020
Betriebsstunden (h)	958,4
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 TÜV-Gutachten Mehrpreis 8-fach Bereifung 315/70 R 22.5 schweres Heckgewicht 4,5 t 1.690 mm Schwenkradius etc.
Inklusive	Schnellwechsler Oil Quick OQ65
ArtNr. / Lager-Nr.	5201966 / 167S301272

ATLAS Vorführmaschinen



ZU TOP KONDITIONEN!





Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	18.500-20.500
Traglast (kg)	7.800
Schaufelinhalt (m³)	0,7 – 1,3
Motorleistung (kW/Ps)	115 / 157 / AS5
Grabtiefe (m)	6,1
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	260
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 8-fach Bereifung 315/70 R22.5 elektrische Zentralschmieranlage elektrische Betankungspumpe Planierschild 2.750 mm breit etc.
Inklusive	Schnellwechsler Oil Quick OQ65
ArtNr. / Lager-Nr.	5503007 / 177S301382



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	20.300-23.500
Traglast (kg)	10.000
Schaufelinhalt (m³)	0,76 – 1,3
Motorleistung (kW/Ps)	129 / 175 / AS5
Grabtiefe (m)	6,71
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	1032
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 TÜV-Gutachten 8-fach Bereifung 315/70 R22.5 Planierschild 2.750 mm breit elektrische Zentralschmieranlage etc.
Inklusive	Schnellwechsler Oil Quick OQ70/55
ArtNr. / Lager-Nr.	5000008 / 197W301283

SICHER IN DAS NEUE JAHR STARTEN!

Vereinbaren Sie bis zum 28.11.2025* einen Kundendiensttermin und profitieren Sie von unseren zusätzlichen Angeboten!

Bei Durchführung eines Kundendienstes nach Herstellervorgaben an Ihrem Bagger oder Radlader erhalten Sie:

- > Eine kostenlose UVV-Prüfung für die gewartete Maschine
- 10% Rabatt auf alle Wartungsteile
- › Kundendienst gemäß Herstellervorgaben
- › Ausschließliche Verwendung von Originalteilen
- > Erstklassigen Service durch unser Fachpersonal
- > UVV-Abnahme nach BetrSichV / DGUV 100-500
- Prüfprotokoll und Prüfsiegel

*Gilt nur für vereinbarte Termine bis einschließlich 28.11.2025. Weitere Fabrikate auf Anfrage.



>>> Schnell einen Termin vereinbaren und von diesen Vorteilen profitieren!









ATLAS LADEKRANE SERVICE

EBERLE-HALD MAXIMIERT IHRE EINSATZBEREITSCHAFT



Sicher durch das Jahr!

LKW-Ladekrane müssen einmal jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt. Unternehmer tragen die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Angestellten. Daher ist es erforderlich, die UVV-Prüfung für ihre LKW-Ladekrane pünktlich zu erneuern.

Die Pakete:

Mit den Servicepaketen Basis und Komplett von eberle-hald decken wir für Sie stufenweise alle Servicewünsche ab. Sie wählen das für Ihr Unternehmen und Ihren Einsatzzweck passende Servicepaket und erhalten beste technische Sicherheit und wirtschaftliche Planbarkeit. Wir berücksichtigen flexible Vertragslaufzeiten sowie die Einsatzdauer Ihres ATLAS Geräts.

		BASIS	KOMPLETT	
1.	Gesetzl.Prüfungen – UVV	~	~	
2.	Service / Wartung	~	~	
3	Reparaturen an Ladekrane	×	~	

Alle Reparaturen und Kundendienste werden gemäß der Herstellervorgaben durchgeführt!

Unser umfangreiches Sortiment an ATLAS Ladekranen umfasst:




Mitte	elschwere Krane	175,-
	Reichweite 6,5 m – 20,7 m	
	Traglast 2,8 t – 8,3 t	
<u> </u>	Lastmoment 11,38 mt – 20,9 mt	Ā





Wir setzen auf konkrete Lösungen.

Mini- und Midibagger verbinden hohe Leistung mit Komfort für den Einsatz auf der Baustelle. Die Raupen-Kompaktlader sind wendig, vielseitig und meistern jedes Gelände souverän. Sie bieten eine hervorragende Sicht und hohen Bedienkomfort für effizientes Arbeiten.



Baumaschinen von Eurocomach – Kompakt, vielseitig und kräftig!



EUROCOMACH Lagermaschinen 711 TOP KONDITIONEN!



MIETEN TESTEN KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.225
Traglast (kg)	260
Motorleistung (kW/Ps)	8,8 / 11,8
Grabtiefe (m)	1,86
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	> Rollbügel (ROPS/TOPS) > ABS Schutzdach für Rollbügel etc.
Inklusive	Schnellwechsler MS 01-2
Powertilt	MS 01-2 PT4.5: Preis: 3.435,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501501/ GA01617



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.280
Traglast (kg)	300
Motorleistung (kW/Ps)	8,8 / 11,8
Grabtiefe (m)	2,05
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	› Rollbügel (ROPS/TOPS)› ABS Schutzdach für Rollbügel etc.
Inklusive	Schnellwechsler MS 01-2
Powertilt	MS 01-2 PT4.5: Preis: 3.435,- (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501502 / GB01131



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.690
Traglast (kg)	720
Motorleistung (kW/Ps)	12 / 15,4
Grabtiefe (m)	2,02
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	25
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	zusätzliche LED-Balken:2 vorne und 2 hinten an der Kabine etc.
Inklusive	Schnellwechsler MS 01-2
Powertilt	MS 01-2 PT4.5: 3.435,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5000270 / LD00299; LD00300



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.770
Traglast (kg)	630
Motorleistung (kW/Ps)	12 / 15,4
Grabtiefe (m)	2,20
Baujahr	1. 2022 / 2. 2023
Betriebsstunden (h)	25
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	zusätzliche LED-Balken:2 vorne und 2 hinten an der Kabine etc.
Inklusive	Schnellwechsler MS 01-2
Powertilt	MS 01-2 PT4.5: Preis: 3.435,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5000271 / LL00060; LL00083

EUROCOMACH Lagermaschinen 711 TOP KONDITIONEN!



MIETEN TESTEN KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*



	17511
Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.660
Traglast (kg)	630
Motorleistung (kW/Ps)	12 / 15,4
Grabtiefe (m)	2,20
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	10
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	zusätzliche LED-Balken:2 vorne und 1 hinten am Schutzdach etc.
Inklusive	Schnellwechsler MS 01-2
Powertilt	MS 01-2 PT4.5: Preis: 3.000,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5000271 / LL00080



Betriebsgewicht (kg)	2.010
Traglast (kg)	640
Motorleistung (kW/Ps)	13,7 / 18,6
Grabtiefe (m)	2,38
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	95
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine + Stoffsitz › Radio versehen mit Bluetooth › zusätzliche LED Balken, 2 vorne und 2 hinten › Vorbereitung zum Umschlag von Lasten etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 01 DL
Powertilt	HS 01-DL PT4.5: 3.350,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501510 / LG00265



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.880
Traglast (kg)	610
Motorleistung (kW/Ps)	13,7 / 18,6
Grabtiefe (m)	2,28
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine + Stoffsitz › Radio versehen mit Bluetooth › zusätzliche LED Balken, 2 vorne und 2 hinten › Vorbereitung zum Umschlag von Lasten etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 01 DL
Powertilt	HS01 DL PT4.5: 3.350,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501511 / LF00893



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.770
Traglast (kg)	610
Motorleistung (kW/Ps)	13,7 / 18,6
Grabtiefe (m)	2,28
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine + Stoffsitz › Radio versehen mit Bluetooth › zusätzliche LED Balken, 2 vorne und 1 hinten › Vorbereitung zum Umschlag von Lasten etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 01 DL
Powertilt	HS01 DL PT4.5: 3.350,- (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501511 / LF00717



EUROCOMACH Lagermaschinen 711 TOP KONDITIONEN!



MIETEN > TESTEN > KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*



Betriebsgewicht (kg)	5.470
Nutzlast (kg)	2.572
Motorleistung (kW/Ps)	53,7 / 73,0
Überladehöhe (m)	3,10
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	10
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 luftgefederter Sitz Rückfahrkamera in Farbe zusätzlicher LED Balken vorne elektrische Betankungspumpe etc.
Inklusive	Palettengabel 1.200 mm Zinkenlänge
Powertilt	-
ArtNr. / Lager-Nr.	5501512 / BM20336



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	4.600
Nutzlast (kg)	2.220
Motorleistung (kW/Ps)	32,3 / 43,9
Grabtiefe (m)	3,23
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine › Farb-Rückfahrkamera › Klima-Anlage mit automatischer Einstellung › Radio versehen mit Bluetooth etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 03H DL
Powertilt	HS 03H-DL PT050: 5.850,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501518 / GU00247; GU00234; GU00246; GU00212



Potriobenovicht (ka)	4.800
Betriebsgewicht (kg)	
Traglast (kg)	1.830
Motorleistung (kW/Ps)	42,6 / 57,9
Grabtiefe (m)	3,33
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	1.147
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine › Farb-Rückfahrkamera › Klima-Anlage mit automatischer Einstellung › Radio versehen mit Bluetooth etc.
nklusive	Powertilt HS 03H-DL PT050



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	5.740
Traglast (kg)	3.310
Motorleistung (kW/Ps)	44,0 / 60,2
Grabtiefe (m)	3,73
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine › luftgefederter Sitz mit aufgehängten Joysticks › Radio versehen mit Bluetooth › Rückfahrkamera in Farbe etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 03H DL
Powertilt	HS 03H-DL PT070: 7.650,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501522 / GI20564

EUROCOMACH Lagermaschinen







Betriebsgewicht (kg)	6.290
Traglast (kg)	2.600
Motorleistung (kW/Ps)	44,3 / 60,2
Grabtiefe (m)	3,85
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine › luftgefederter Sitz mit aufgehängten Joysticks › Radio versehen mit Bluetooth › Rückfahrkamera in Farbe etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 03H DL
Powertilt	HS 03H-DL PT070: 7.650,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501523 / GM20933; GM20959



ZU TOP KONDITIONEN!

Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	7.310
Nutzlast (kg)	4.370
Motorleistung (kW/Ps)	44,3 / 60,2
Grabtiefe (m)	4,12
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	10
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine › Rückfahrkamera in Farbe › 3 zusätzliche LED Balken hinten an Kabine › Radio versehen mit Bluetooth etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 08 DL
Powertilt	HS 08-DL PT100: 9.250,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5501524 / GZ00104

EUROCOMACH SONDERFINANZIERUNG

WARUM GEBRAUCHT, WENN'S AUCH NEU GEHT?

DARLEHEN ODER MIETKAUF:



24 Monate - 0,00 % Jahreszins - 10 % Anzahlung



36 Monate - 1,49 % Jahreszins - 10 % Anzahlung



48 Monate - 2,49 % Jahreszins - 10 % Anzahlung



60 Monate - 2,99 % Jahreszins - 10 % Anzahlung

Einschließlich bis zum 31.12.2025 bzw. auf Widerruf bei allen unseren teilnehmenden Vertriebspartnern für Inlandsgeschäfte in Deutschland. Auf Anfrage auch Leasing möglich.

EH Safety-Card





IHRE MASCHINEN SIND IHR KAPITAL.

SICHERN SIE SICH GUT AB!

Mit jeder neuen Maschine steigt für ein Unternehmen das Risiko von Verlusten durch vielfältige Einflüsse. Schäden nach Ende der Hersteller-Gewährleistung an Maschinen können daher drastische finanzielle Auswirkungen für Sie haben. Wir schützen Sie davor! In Kooperation mit der RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG aus Eningen u. A. bieten wir Ihnen einen risikogerechten Versicherungsschutz durch unser Maschinen-Versicherungspaket.

Allgefahren-Deckung

Neben Schäden entstanden durch:

- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
- ▶ Versagen von Mess-, Prüf- und Sicherheitseinrichtungen
- ▶ Bruch an Motoren / Getrieben

Besteht ergänzend auch Versicherungsschutz für:

- Schäden durch menschliches Versagen, wie zum Beispiel:
 - Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit
 - Böswilligkeit durch Dritte
 - Wasser-, Öl- oder Schmierstoffmangel
- Schäden von außen, wie zum Beispiel:
 - Unfall
 - Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Eisgang, Erdrutsch, Erdbeben
 - Überschwemmung, Hochwasser
 - Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub der Maschine o. Teilen der Maschine
 - Unterschlagung, Veruntreuung
 - Während der Dauer von Transporten (nicht Seetransporten)
 - Glasbruch

Die exponierten Risiken:

- ▶ Tunnelarbeiten, Arbeiten unter Tage
- Versaufen / Verschlammen der Maschine auf Wasserbaustellen
- Weitervermietung

gelten als automatisch mitversichert.

Sie haben die Wahl:



Safety-Card mit 1.000€ Selbstbehalt



Safety-Card *plus* mit 500€ Selbstbehalt

Ihre Vorteile

Neben Schäden entstanden durch:

- ➤ Sofortige Reparaturfreigabe bei Schäden bis EUR 20.000,—
- Versicherungssumme entspricht dem jeweils gültigen Nettoanschaffungspreis
- Neuwertentschädigung in den ersten sechs Monaten
- ▶ Besonders günstige Versicherungsprämien
- GAP-Deckung (Ausgleich der Lücke zwischen der Zeitwertentschädigung und dem noch abzulösenden Finanzierungsbetrag)

Mitversicherte Kosten

Mitversichert sind Kosten auf erstes Risiko bis jeweils EUR 25.000, – für:

- Daten- und Datenträger
- ▶ Aufräumungs- und Entsorgungskosten
- Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich
- ▶ Bewegungs- und Schutzkosten
- Luftfrachtkosten
- ▶ Bergungskosten im Totalschadenfall

Ansprechpartner:

RVM Versicherungsmakler GmbH @ Co. KG

Arbachtalstraße 22, 72800 Eningen u.A.

Herr Wörner

Tel. +49 7121 923-1210 Fax +49 7121 923-200 woerner@rym.de

Frau Göggel

Tel. +49 7121 923-1272 Fax +49 7121 923-200 goeggel@rvm.de

Konditionen:

Prämiensatz bei Selbstbehalt EUR 500: 0,12 % mtl. (1,45 % jährlich) inkl. Versicherungssteuer; bei Selbstbehalt EUR 1.000: 0,11 % mtl. (1,32 % jährlich) inkl. Versicherungssteuer. Versicherungssteuer derzeit 19 % (in Prämiensätzen enthalten, Änderungen vorbehalten). Abweichende Selbstbeteiligung bei Diebstahl, Einbruch, Raub oder Unterschlagung: 10 %, mind. EUR 1.000, max. EUR 10.000. Es gelten die Vertragsbedingungen der RVM Versicherungsmakler.



Wie die Großen, so die Kleinen.

KOBELCO Kompakt-Kettenbagger stehen für geringen Kraftstoffverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und enorme Leistung. Die Radlader sind die perfekten Allrounder für Baustellen, Landwirtschaft, Kommunen, Industrie und mehr.



KOBELCO

Baumaschinen von Kobelco – Innovative Technik und Qualität!





KOBELCO Lagermaschinen

MIETEN TESTEN KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*





Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.130
Traglast (kg)	350
Schaufelinhalt (m³)	0,02
Motorleistung (kW/Ps)	6,1 / 8,3
Grabtiefe (m)	1,75
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	1.Steuerkreis: für Hammer und Schwenkschaufel etc.
Inklusive	Schnellwechsler MS 01-2
Powertilt	MS 01-2 PT4.5: Preis: 3.000,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502001 / PA03008696; PA03008683



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.910
Traglast (kg)	650
Schaufelinhalt (m³)	0,04
Motorleistung (kW/Ps)	10,4 / 14,1
Grabtiefe (m)	2,15
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 1.Steuerkreis: für Hammer und Schwenkschaufel Kabine etc.
Inklusive	Schnellwechsler MS 01-2
Powertilt	MS01-2 PT4.5: Preis: 3.000,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502008 / PU11015045; PU11015028



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	2.650
Traglast (kg)	930
Schaufelinhalt (m³)	0,08
Motorleistung (kW/Ps)	18,9 / 25,7
Grabtiefe (m)	2,54
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer › Vorbereitung für hydr. Schnellwechsler HS03 › Kabine › Klimaanlage etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 03 DL
Powertilt	HS 03-DL PT030: Preis: 5.500,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502026 / PV15005017



3.940
1.600
0,11
18,9 / 25,7
3,05
2024
10
 Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer Doppeltwirkender 3. Steuerkreis Vorbereitung für hydraulischen Schnellwechsler Klimaanlage, Radio etc.
Schnellwechsler HS 03 DL
HS 03-DL PT050: Preis: 5.850,– (Aufpreis)
5502019 / PX18020230

KOBELCO Lagermaschinen

ZU TOP KONDITIONEN!



MIETEN TESTEN KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	3.940
Traglast (kg)	1.600
Schaufelinhalt (m³)	0,11
Motorleistung (kW/Ps)	18,9 / 25,7
Grabtiefe (m)	3,05
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	200
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 > Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer > Vorbereitung für hydraulischen Schnellwechsler > Klimaanlage, Radio, LED Arbeitsscheinwerfer > Zusatzkontergewicht 250 kg etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 03 DL
Powertilt	HS 03-DL PT050: Preis: 5.850,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502019 / PX18020180



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	5.230
Traglast (kg)	1.260
Schaufelinhalt (m³)	0,16
Motorleistung (kW/Ps)	29,1 / 39,57
Grabtiefe (m)	3,89
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	9
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer › Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer › Rohrbruchsicherung Ausleger, Stiel, Lasthaken › Betankungspumpe etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 03H DL
Powertilt	HS 03-DL PT070: Preis: 7.650,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502010 / PS05062109



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	5.230
Traglast (kg)	1.260
Schaufelinhalt (m³)	0,16
Motorleistung (kW/Ps)	29,1 / 39,57
Grabtiefe (m)	3,89
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer › Leckölleitung › Vorbereitung für vollhydr. Schnellwechsler › Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 03H DL
Powertilt	HS 03-DL PT070: Preis: 7.650,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502010 / PS05062108



Technische Daten		
Betriebsgewicht (kg)	5.230	
Traglast (kg)	1.260	
Schaufelinhalt (m³)	0,16	
Motorleistung (kW/Ps)	29,1 / 39,57	
Grabtiefe (m)	3,89	
Baujahr	2024	
Betriebsstunden (h)	5	
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer › Doppeltwirkender 3. Steuerkreis › Leckölleitung › Vorbereitung für vollhydr. Schnellwechsler etc. 	
Inklusive	Schnellwechsler HS 03H DL	
Powertilt	HS 03-DL PT070: Preis: 7.650,– (Aufpreis)	
ArtNr. / Lager-Nr.	5502010 / PS05061896	



KOBELCO Lagermaschinen







Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	8.800
Traglast (kg)	3.320
Schaufelinhalt (m³)	0,11 – 0,35
Motorleistung (kW/Ps)	53,7 / 73,0
Grabtiefe (m)	4,18
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	114
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer › Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer › Rohrbruchsicherung Ausleger, Stiel, Lasthaken › Betankungspumpe etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 08 DL
Powertilt	HS 03-DL PT050: Preis: 9.250,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502007 / LF09012620




Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	8.800
Traglast (kg)	3.320
Schaufelinhalt (m³)	0,11 – 0,35
Motorleistung (kW/Ps)	53,7 / 73,0
Grabtiefe (m)	4,18
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer Rohrbruchsicherung Ausleger, Stiel, Lasthaken Betankungspumpe etc.
Inklusive	Schnellwechsler HS 08 DL
Powertilt	HS 03-DL PT050: Preis: 9.250,– (Aufpreis)
ArtNr. / Lager-Nr.	5502007 / LF09012471



Techr	nische	Daten

Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	25.600 – 28.700
Traglast (kg)	11.230
Schaufelinhalt (m³)	0,51 – 0,93
Motorleistung (kW/Ps)	127,0 / 172,7
Grabtiefe (m)	6,65
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	1. 150 / 2. 10
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Planierschild › Erhöhtes Gegengewicht 1.400 kg › Einbau Greiferumschaltung für Pendelgreifer › LED Arbeitsscheinwerfer etc.
Inklusive	Oil Quick Schnellwechsler OQ70/55
Powertilt	-
Art Nr /Lagor Nr	5502016 / VIIN9010519: VIIN9010279





Neuwertige Anbaugeräte Grabenräumlöffel etc.



Grabenräumlöffel MG 6

Seriennummer	L-642909
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	267
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. OQ 45-5, 2 x 45°, Inhalt 0,22 m³, schwenkbar, Schnittbreite 1.400 mm

3.500,-

Art.-Nr. 5104534



Grabenräumlöffel hydraulisch

Seriennummer	619454
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	150
Baujahr	2021
Beschreibung	Inkl. MG 1 / SW01, Inhalt 117 I, schwenkbar, Schnittbreite 1.200 mm

1.600,-

Art.-Nr. 5191578



Grabenräumlöffel MG 60

Seriennummer	L-633754
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	185
Baujahr	2021
Beschreibung	passend MS03, Inhalt 0,24 m³, schwenkbar, Schnitthreite 1,400 mm

1.950,-

Art.-Nr. 5191400



Grabenräumlöffel

Seriennummer	64810
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	300
Baujahr	2012
Beschreibung	Inkl. MS08, Inhalt 280 l, schwenkbar, Schnittbreite 1 500 mm

2.400.-

Art.-Nr. 3000028



Grabenräumlöffel

Seriennummer	25820
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	300
Baujahr	2013
Beschreibung	Inkl. MS08, Inhalt 280 I, schwenkbar, Schnittbreite 1.500 mm

1.950.-

Art.-Nr. 3000028



Grabenräumlöffel

Seriennummer	191376
Hersteller	Rädlinger
Eigengewicht (kg)	167
Baujahr	2019
Beschreibung	Inkl. LH MS 03 Radlog, Inhalt 233 ltr., starr, Schnittbreite 1.400 mm

995.-

Art.-Nr. 5192708



Grabenräumlöffel

Seriennummer	57W929161501
Hersteller	Kubota
Eigengewicht (kg)	226
Baujahr	2006
Beschreibung	Inkl. SW08, Zu Kubota KX080 Inhalt 230 ltr., starr, 63-1.500 mm / KS08

900,-

Art.-Nr. 5190865



Grabenräumlöffel

Seriennummer	572723
Hersteller	Rädlinger
Eigengewicht (kg)	264
Baujahr	2017
Beschreibung	Inkl. LH MS 08, Inhalt 400 ltr., starr, Schnittbreite 1.500 mm, passend: ES95 TR

900,-

Art.-Nr. 5109999



Universallöffel G485

Seriennummer	6134672-500005PR
Hersteller	Atlas
Eigengewicht (kg)	575
Baujahr	2016
Beschreibung	Inkl. SW10, 1.500 mm, Inhalt 750 ltr., mit glatter Schneide, Standardausführung

2.750,-





Neuwertige Anbaugeräte Tieflöffel etc.



Universallöffel hydraulisch

Seriennummer	KA1297099
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	1.250
Baujahr	1999
Beschreibung	Inkl. MS21/25, Inhalt 1,2 m³, Schnittbreite 1.600 mm, schwenkbar

4.950,-

Art.-Nr. 5196017



Hydro-Universallöffel HU 20 RH

Seriennummer	L-693108
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	735
Baujahr	2021
Beschreibung	Inkl. OQ 65, 2 x 45°, Schwenkwinkel, Inhalt 0,87 m³, Schnittbreite 1.500 mm

8.250,-

Art.-Nr. 5104686



Hydro-Universallöffel HB 15 GM

Seriennummer	L-330363
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	800
Baujahr	2014
Beschreibung	Inkl. OQ65 + hydraulischer Drehmotor, Inhalt 0,73 m³, Schnitthreite 1,500 mm

9.750,-

Art.-Nr. 5191369



Sortierlöffel CSL5

Seriennummer	L-687297
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	243
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. OQ45-5, Schnittbreite 800 mm

2.050,-

Art.-Nr. 5195240



Tieflöffel MTL 6 S SY

Seriennummer	L-693673
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	121
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. OQ-45-5, Inhalt 0,198 m³, ohne Zähne, Schnitthreite 600 mm

895.-

Art.-Nr. 5104231



Tieflöffel CTL 10 SY

Seriennummer	L-392010
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	163
Baujahr	2018
Beschreibung	Inkl. Symlock SW 08 + 3 Stk. Zähne, 400 mm, Inhalt 0,155 m³

1.185,-

Art.-Nr. 5104272



Tieflöffel CTL 5B

Seriennummer	L-154060
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	165
Baujahr	2011
Beschreibung	Inkl. Symlock SW 08 + 3 Stk. Zähne, 500 mm,

800,-

Art.-Nr. 5104247



Tieflöffel HTL 20 GP

Seriennummer	L-227518
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	520
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Inkl. 4. Zähne + OQ65, Inhalt 0,56 m³, Schnittbreite 800 mm

2.700,-


Art.-Nr. 5104349



Tieflöffel HTL 20 GP

Seriennummer	L-692534
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	737
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. 5 Zähne + OQ65, Inhalt 0,94 m³, Schnittbreite 1.200 mm

3.550,-



Neuwertige Anbaugeräte Tieflöffel etc.



Tieflöffel MS 08 Radlog

Seriennummer	182166/
Hersteller	Rädlinger
Eigengewicht (kg)	148
Baujahr	2018
Beschreibung	Inkl. 3 Zähne, Klasse 0,8, Inhalt 164 ltr., Schnitthreite 400 mm

990,-

Art.-Nr. 5192653



Tieflöffel MS 08 Radlog

Seriennummer	182166/2
Hersteller	Rädlinger
Eigengewicht (kg)	184
Baujahr	2018
Beschreibung	Inkl. 4 Zähne, Klasse 0,8, Inhalt 263 ltr., Schnittbreite 600 mm

1.100,-

Art.-Nr. 5192680



Tieflöffel Ultralock U35

Seriennummer	KA278184
Hersteller	Esco
Eigengewicht (kg)	805
Baujahr	2019
Beschreibung	Inkl. 4 Zähne, Inhalt 725 ltr., Schnittbreite 800 mm

4.750,-

Art.-Nr. 5190787



Tieflöffel MG20 mit Zähnen

Seriennummer	1981.11.10
Hersteller	Ullmann
Eigengewicht (kg)	1.070
Baujahr	2017
Beschreibung	Inkl. 5 Zähne + MS21/25 Inhalt 1.330 ltr., Schnittbreite 1.400 mm

4.300.-

Art.-Nr. 5201958



Tieflöffel Ultralock U35 mit Schneide

Seriennummer	1980.11.10
Hersteller	Ullmann
Eigengewicht (kg)	1.150
Baujahr	2017
Beschreibung	Inkl. Schneide + MS21/25 + ohne Zähne, Inhalt 1.330 ltr., Schnittbreite 1.400 mm

4.500.-

Art.-Nr. 5190788



Tieflöffel

Seriennummer	57452
Hersteller	Atlas (Terex)
Eigengewicht (kg)	65
Baujahr	2009
Beschreibung	500 mm, direktverbolzt

200,-

Art.-Nr. 5192516



Tieflöffel

Seriennummer	3649
Hersteller	Atlas (Terex) / Schaeff
Eigengewicht (kg)	65
Baujahr	2009
Beschreibung	Inkl. Neuson-Aufnahme, 650 mm

200, ·

Art.-Nr. 5196025



Planierlöffel GB15-750-1600

Seriennummer	EC068077
Hersteller	Engcon
Eigengewicht (kg)	767
Baujahr	2023
Beschreibung	Inkl. SW48, Inhalt 750 ltr., Schnittbreite 1.600 mm, ohne Zähne

5.500,-

Art.-Nr. 5111826



Tiltrotator EC219

Seriennummer	M142673
Hersteller	Engcon
Eigengewicht (kg)	664
Baujahr	2023
Beschreibung	Inkl. SS9-Steuersystem + Schnellwechsler Likufix SW48, für Sandwichanbau SW48

32.000,-





Neuwertige Anbaugeräte Sonstiges



Schneepflug City 180G

Seriennummer	_
Hersteller	Samasz
Eigengewicht (kg)	145
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. Gummischürfleiste, leichte Ausführung, 1.800 mm

4.650,-

Art.-Nr. 5200985



Schneeschild L-SF 275

Seriennummer	1371-0179-00002
Hersteller	Tuchel
Eigengewicht (kg)	413
Baujahr	2022
Beschreibung	2.750 mm Arbeitsbreite, 20 mm stark, Schildhöhe 820 mm

4.700,-

Art.-Nr. 5195602



Hydraulikhammer MB 1000

Seriennummer	DEQ212284
Hersteller	Epiroc
Eigengewicht (kg)	764
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. Meißel + Service Box, für Trägergeräteklasse von 12.0 t – 21.0 t Standard

20.450,-

Art.-Nr. 5106018



Anbauverdichter HC 350 R drehbar

Seriennummer	BES143013
Hersteller	Epiroc
Eigengewicht (kg)	417
Baujahr	2022
Beschreibung	Plattenmaß 475 x 846 mm, Öldurchfluss 57 l/min, Betriebsdruck 150 bar

6.900,-

Art.-Nr. 5106040



Anbauverdichter HC 1050 R drehbar

Seriennummer	BES175566
Hersteller	Epiroc
Eigengewicht (kg)	1.400
Baujahr	2023
Beschreibung	Plattenmaß 475 x 846 mm, Öldurchfluss 151 l/min, Betriebsdruck 150 bar

15.565.-

Art.-Nr. 5106043



Anbauverdichter UAM HD 500

Seriennummer	HD 500-227
Hersteller	UAM proline
Eigengewicht (kg)	480
Baujahr	2022
Beschreibung	Aufnahme OQ45

9.950.-

Art.-Nr. 5202256



Greiferschaufel

Seriennummer	003639/3.0-1
Hersteller	AFB
Eigengewicht (kg)	550
Baujahr	2023
Beschreibung	Ohne Zähne, Inhalt 0,8 m³, Schnittbreite 2.070 mm, passend Volvo SWE

4.850,- Art.-Nr. 5200638



Wildkrautbesen KS 140/400

Seriennummer	57625
Hersteller	Scheifele
Eigengewicht (kg)	50
Baujahr	ca. 2012 – 2013
Beschreibung	Durchmesser 800 mm, passend an SCHEIFELE Baggerspalter

150,-


Art.-Nr. 5192628



Aufhängung KSW03-X2500 Cradle

Seriennummer	-
Hersteller	Kinshofer
Eigengewicht (kg)	25
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Inkl. SW03 Adapter für Erd- bohrer X2500, Aufhängung für Erdbohrer mit Auflage

850,-



Neuwertige Anbaugeräte Wechsler etc.



Schnellwechsler T620V

Seriennummer	574545448
Hersteller	Atlas
Eigengewicht (kg)	120
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	ATLAS Schnellwechsel- einrichtung gebraucht T620V mechanisch

2.275,-

Art.-Nr. 5192518



Schnellwechsler HS 03H DL

Seriennummer	L-511416
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	35
Baujahr	2019
Beschreibung	Inkl. hydraulischer Ver- und Entriegelung, passend: SK50SRX-7 SK58SRX-7

950,-

Art.-Nr. 5104019



Schnellwechsler HS 03H DL

Seriennummer	L-688670, L-688671
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	40
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. hydraulischer Blockierung, für Double Lock

1.450,-

Art.-Nr. 5193112



Schnellwechsler HS 08 DL

Seriennummer	L-586070
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	85
Baujahr	2020
Beschreibung	Inkl. hydraulischer Ver- und Entriegelung, passend: 85SB, 907T 95UR 100TR

1.500.-

Art.-Nr. 5104029



Schnellwechsler HS 08 DL

Seriennummer	L-522058
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	79
Baujahr	2019
Beschreibung	Inkl. hydraulischer Ver- und Entriegelung, passend: SK75SR-7, SK85MSR-7

1.500.-

Art.-Nr. 5104030



Schraubadapter OQ45-4

Seriennummer	159735
Hersteller	OilQuick
Eigengewicht (kg)	160
Baujahr	2020
Beschreibung	Auf Grundplatte bestückt, passend für Siebtrommel Multiscreening VMS 7

450.-

Art.-Nr. 5202377



Schnellwechsler OQ45-5

Seriennummer	39462
Hersteller	OilQuick
Eigengewicht (kg)	150
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. Powertilt Schwenkmotor ohne Lasthaken, passend:

11.950,-

Art.-Nr. 5194545



Schnellwechsler OQ65

Seriennummer	OQ20990
Hersteller	OilQuick
Eigengewicht (kg)	205
Baujahr	2018
Beschreibung	Inkl. 10 to. Lasthaken, Stielbreite 300mm, Bolzen Du 80. passend: 190W

7.200,-


Art.-Nr. 5192607



Schnellwechsler SMP 620

Seriennummer	57645
Hersteller	SMP Parts
Eigengewicht (kg)	50
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Zum Anbau an Powertilt PTS195

1.950,-





Neuwertige Anbaugeräte Wechsler etc.



Schnellwechsler MS 10

Seriennummer	KA109342
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	170
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Inkl. SW-Schlüssel, passend: Atlas (Terex) W190 u. TC 225, verstärkt

2.300,-

Art.-Nr. 5190960



Schnellwechsler MS 20

Seriennummer	KA114597
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	200
Baujahr	2008
Beschreibung	Inkl. 8 to Lasthaken, passend an Atlas (Terex) 190W/TW19

1.750,-

Art.-Nr. 5196010



Schnellwechlser MS 25

Seriennummer	561003
Hersteller	Rädlinger
Eigengewicht (kg)	ca. 350
Baujahr	2016
Beschreibung	Fanghaken in HB400, 10 to. Lasthaken, passend Hyundai HX300 I

2.250,-

Art.-Nr. 5192644



Schraubadapter OQ70/55

Seriennummer	5750545AC11
Hersteller	OilQuick
Eigengewicht (kg)	264
Baujahr	2021
Beschreibung	Auf Grundplatte bestückt, passend für Epiroc Anbauverdichter HC 850 R

3.500,-

Art.-Nr. 5109103



Schraubadapter SW01

Seriennummer	L-749404
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	20
Baujahr	2024
Beschreibung	Lehnhoff Schweißadapter

275.-

Art.-Nr. 5801277



Schraubadapter SW08

Seriennummer	57203424
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	65
Baujahr	2020
Beschreibung	Lehnhoff Schraubadapter

510.-

Art.-Nr. 5104073



Schraubadapter SW08

Seriennummer	L-565437
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	65
Baujahr	2020
Beschreibung	Lehnhoff Schraubadapter SW08, pass. EH70 Hydraulikhammer

650,-

Art.-Nr. 5104073



Schraubadapter SW10

Seriennummer	L-330364
Hersteller	Lehnhoff
Eigengewicht (kg)	730
Baujahr	2017
Beschreibung	Inhalt 560 ltr., Schnittbreite 2.000 mm, passend für Schwenklöffel HG15LM

550,-

Art.-Nr. 5202378



Schraubadapter MS10

Seriennummer	57JABMS10
Hersteller	Wolf
Eigengewicht (kg)	45
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	System Lehnhoff

650,-



Neuwertige Anbaugeräte Sonstiges etc.



Schraubadapter MS 21/25

Seriennummer	1603026
Hersteller	Wolf
Eigengewicht (kg)	250
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	System Lehnhoff



Greiferadapter MS10

Seriennummer	-
Hersteller	Atlas
Eigengewicht (kg)	200
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Atlas Greiferadapter MS10



Aufnahmerahmen für Profi 660

Seriennummer	-
Hersteller	Tuchel
Eigengewicht (kg)	20
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Bolzenlagerung mit Höhenan- zeiger, nassend Volvo I 30/I 35

650,-

Art.-Nr. 5192646



Art.-Nr. 5196020

1.100,-

Art.-Nr. 5195431



Zinkenverstellgerät

Seriennummer	80927719
Hersteller	Kaup
Eigengewicht (kg)	119
Baujahr	2023
Beschreibung	Baubreite 1.150 mm, Tragfähigkeit 3.600 kg, ohne Seitenhub



Art.-Nr. 5200442



Gabelverlängerung

Seriennummer	-
Hersteller	Ankona
Eigengewicht (kg)	25 (pro Stk.)
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	2.000 mm, passend: Gabelzinken 1.200 x 100 x 35 m, geschlossene Ausführung

575.-

Art.-Nr. 5194770



Fahrersitz MSG 75G/722

Seriennummer	572010111
Hersteller	Kubota
Eigengewicht (kg)	20
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Stoff, kompl. montiert, Ablage- tasche, Kopfstütze, Sitzheizung, passend: KX057/U55

850.-

Art.-Nr. 5194770



Schnellwechsler QS45

Seriennummer	M139364
Hersteller	Engcon
Eigengewicht (kg)	91
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	vollhydraulischer Schnell- wechsler, passend für Euroco- mach 50ZT, 57ZT, 55TR ,65TR

4.875,-

Art.-Nr. 5195167



Tiltrotator EC206

Seriennummer	M114167
Hersteller	Engcon
Eigengewicht (kg)	170
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	für HS 03, inkl. SS9-Steuersystem, Schwenkr. 2 x 45°, inkl. Schnellw. Lehnhoff HS 03

10.595,-

Art.-Nr. 5111206



Tiltrotator EC206 QS45 + Löffel

Seriennummer	M114167
Hersteller	Engcon
Eigengewicht (kg)	200
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Vollhyd., f. Eurocomach 5-7 to., inkl Planierlöfel (300/1200) + Kabellöffel (155/400)

16.770,-

Art.-Nr. 5195478 + 5111464 + 5111272





Neuwertige Anbaugeräte Greifer etc.



Grabgreifer C03H-40

Seriennummer	JG04834
Hersteller	Kinshofer
Eigengewicht (kg)	150
Baujahr	2023
Beschreibung	Inkl. 4 Zähne + Dreh- motor KM 04 F, Inhalt 75 ltr., Schnittbreite 400 mm

5.500,-

Art.-Nr. 5117000 + 5117003 + 5117004



Grabgreifer C05H-40

Seriennummer	HG11226
Hersteller	Kinshofer
Eigengewicht (kg)	142
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. 3 Zähne + Drehmotor KM 04 F, Inhalt 115 ltr., Schnittbreite 400 mm

5.850,-

Art.-Nr. 5117006 + 5117014



Grabgreifer GL9050 mit Rotator

Seriennummer	00194
Hersteller	DMS
Eigengewicht (kg)	348
Baujahr	2022
Beschreibung	Inkl. 0Q45-5

10.500,-

Art.-Nr. 5195485



Zweischalengreifer E 17.5

Seriennummer	501456KR
Hersteller	Atlas (Terex)
Eigengewicht (kg)	410
Baujahr	2015
Beschreibung	Inkl. Auswerfer, 600 mm, Inhalt 300 ltr., 250 bar

3.450.-

Art.-Nr. 5191006



Zweischalengreifer E 36

Seriennummer	501191PR
Hersteller	Atlas
Eigengewicht (kg)	500
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Ohne Greiferzylinder, Inhalt 250 ltr., Schnittbreite 400 mm

5.200,-

Art.-Nr. 5103169



Zweischalengreifer E 38.5

Seriennummer	509173PR
Hersteller	Atlas
Eigengewicht (kg)	510
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Ohne Greiferzylinder, Inhalt 350 ltr., Schnittbreite 600 mm

5.300,-

Art.-Nr. 5103173



Zweischalengreifer E 39

Seriennummer	509178PR
Hersteller	Atlas
Eigengewicht (kg)	580
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Inkl. OQ70/55 + Greiferdreh einrichtung, Inhalt 450 ltr., Schnittbreite 800 mm

14.950,- Art.-Nr. 5103174 + 5103167



Mehrzweckgreifer A06HPX-45

Seriennummer	JG05593
Hersteller	Kinshofer
Eigengewicht (kg)	44
Baujahr	2023
Beschreibung	Inkl. SW03 + Drehmotor KM 10 F214/180, Inhalt 145 ltr., Schnittbreite 450 mm

7.900,-

Art.-Nr. 5200574 + 5200251



Sortiergreifer E200-100LR

Seriennummer	6135747-500008PR
Hersteller	Atlas
Eigengewicht (kg)	1.070
Baujahr	2016
Beschreibung	Inkl. SW10, 1.000 mm, Inhalt 400 ltr., 2. Zylinder, mit Lochrückwand

6.500,-



Einzigartige Technologie.

Beim Lenken der KRAMER
Radlader bewegen
sich ausschließlich die
Räder, ohne dass eine
Schwerpunktverschiebung
entsteht. Dadurch bleibt
selbst in unebenem Gelände
und bei engen Kurvenradien
die maximale Nutzlast
und hohe Standsicherheit
erhalten.



KRAMER

Baumaschinen von Kramer – Wendigkeit und hohe Effizienz!



KRAMER Lagermaschinen 711 TOP KONDITIONEN!



MIETEN TESTEN KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	3.050 – 3.350
Nutzlast (kg)	1.450
Überladehöhe (m)	4,30
Motorleistung (kW/Ps)	33,4 / 45,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	45
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 > Fahrersitz Kunstleder > Lenksäule verstellbar > Radiovorbereitung > StVZO Beleuchtung etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,68 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501001 / WMWT0102TP0000845



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	3.050 – 3.350
Nutzlast (kg)	1.450
Überladehöhe (m)	4,30
Motorleistung (kW/Ps)	33,4 / 45,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	15
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 > Fahrersitz Kunstleder > LED Rundumkennleuchte > Radiovorbereitung > StVZO Beleuchtung etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähnen 0,68 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501001 / WMWT0102AP0001020



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	3.050 – 3.350
Nutzlast (kg)	1.450
Überladehöhe (m)	4,30
Motorleistung (kW/Ps)	18,4 / 25,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Radiovorbereitung › Lenksäule verstellbar › Arbeitsscheinwerfer am Teleskoparm › LED Rundumkennleuchte etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähnen 0,68 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501001 / WMWT0102JR0001565



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	4.400 – 5.200
Nutzlast (kg)	1.800
Überladehöhe (m)	5,73
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 Erhöhte Kabine Radiovorbereitung DAB Lenksäule verstellbar LED Arbeitsscheinwerfer etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähnen 0,85 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501031 / WNK41832CR0000248







Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	7.600 – 8.200
Nutzlast (kg)	3.600
Überladehöhe (m)	9,33
Motorleistung (kW/Ps)	100,0 / 136,00
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	10
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Radiovorbereitung › Rundumkennleuchte › Schnellwechselsystem Kramer etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähnen 1,60 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501006 / WNK41548JP0000067



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	6.810 – 7.850
Nutzlast (kg)	2.400
Überladehöhe (m)	7,00
Motorleistung (kW/Ps)	100,0 / 136,00
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	71
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Rundumkennleuchte › Rückfahrwarneinrichtung › Radiovorbereitung › Schnellwechsler hydraulisch Kramer etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähnen 1,00 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5000042 / WNK41537PNTKF1605



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	2.645
Nutzlast (kg)	1.200
Überladehöhe (m)	2,61
Motorleistung (kW/Ps)	35,0 / 47,5
Baujahr	1. 2023 / 2. 2024 / 3. 2023
Betriebsstunden (h)	1. 5 / 2. 5 / 3. 12
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Arbeitsscheinwerfer 1 hinten 2 vorne › Rundumkennleuchte › Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.000 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,45 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501011; 5000044 / 349060901; 349060972; 349060706



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	3.855 – 4.160
Nutzlast (kg)	1.750
Überladehöhe (m)	2,85
Motorleistung (kW/Ps)	23,2
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	40
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Sitz mit Heizung › Radiovorbereitung › LED Rundumkennleuchte etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,75 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501030 / WNK35715EP0000021



MIETEN TESTEN KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*





Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	4.610
Nutzlast (kg)	1.530
Überladehöhe (m)	3,21
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	1. 2023 / 2. 2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Rundumkennleuchte › Laststabilisator › Rückfahrwarneinrichtung etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,85 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501016 / WNK35322JPSKF2744; WNK35322LRSKF2896



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	4.800
Nutzlast (kg)	1.710
Überladehöhe (m)	3,21
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › LED Rundumkennleuchte › Firestone 405/70R18 Duraforce › Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,95 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501017 / WNK35325ARSKF2552



Betriebsgewicht (kg)	4.800
Nutzlast (kg)	1.710
Überladehöhe (m)	3,21
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung + LED Rundumkennleuchte › Firestone 405/70R18 Duraforce › Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,95 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501017 / WNK35325CRSKF2542; WNK35325ERSKF2541; WNK35325KRSKF2545; WNK35325VRSKF2548



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	4.750
Nutzlast (kg)	1.530
Überladehöhe (m)	2,15
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Rundumkennleuchte › Radiovorbereitung › Laststabilisator › Druckentlastung 3. Steuerkreis etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,85 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5000052 / WNK35115VPSKF2312







Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	4.750
Nutzlast (kg)	1.530
Überladehöhe (m)	2,15
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Radiovorbereitung DAB › LED Rundumkennleuchte › Kennzeichenbeleuchtung etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,85 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501032 / WNKW0101VR0000086



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	4.750
Nutzlast (kg)	1.530
Überladehöhe (m)	2,15
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	› Kabine mit Heizung› Radiovorbereitung DAB› LED Rundumkennleuchte› Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,85 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501032 / WNKW0101AR0000106



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	5.700 – 6.600
Nutzlast (kg)	1.530
Überladehöhe (m)	4,52
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	89
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Rundumkennleuchte › Radiovorbereitung › Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,85 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5000053 / WNK35117PPTKF2252



rechnische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	5.500
Nutzlast (kg)	2.500
Überladehöhe (m)	3,12
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	73
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Rundumkennleuchte › Mitas 400/70-20 MPT-04 › Hydr. Schnellwechsler System Kramer etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 1,05 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501024 / WNK35213TPSKF2162





Kurzfristig lieferbar Zwischenverkauf vorbehalten.





Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	5.500
Nutzlast (kg)	2.500
Überladehöhe (m)	3,12
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Radiovorbereitung DAB › LED Rundumkennleuchte › Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 1,05 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501036 / WNKW0201ER0000035



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	6.050
Nutzlast (kg)	2.070
Überladehöhe (m)	3,20
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	20
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Rundumkennleuchte › Radiovorbereitung › Steckdose für Frontanbaugeräte › Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähne 1,15 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5501037 / WNKW0204TR0000050



Betriebsgewicht (kg)	5.700 – 6.600
Nutzlast (kg)	1.530
Überladehöhe (m)	4,52
Motorleistung (kW/Ps)	55,4 / 75,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	117
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Heizung › Rundumkennleuchte › Radiovorbereitung › Laststabilisator etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel mit Aufreißzähnen 0,85 m³
ArtNr. / Lager-Nr.	5000057 / WNK35214CPSKF2119





Neuwertige KRAMER Anbaugeräte



Standardschaufel mit Zähnen

Seriennummer	933310230178
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	110
Baujahr	2022
Beschreibung	0,35 m³ Inhalt gehäuft, Schnittbreite 1.250 mm, passend: 350/ 5035/ 5040

780,-

Art.-Nr. 5102014



Standardschaufel mit Zähnen

Seriennummer	0743302200705
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	223
Baujahr	2020
Beschreibung	0,45 m³ Inhalt gehäuft, Schnittbreite 1.650 mm, passend: 5050

950,-

Art.-Nr. 5102017



Standardschaufel mit Zähnen

Seriennummer	933310210027
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	223
Baujahr	2021
Beschreibung	0,45 m³ Inhalt gehäuft, Schnittbreite 1.650 mm,

1.095,-

Art.-Nr. 5102017



Standardschaufel mit Zähnen

Seriennummer	IXS10_19_22_008
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	250
Baujahr	2022
Beschreibung	0,65 m³ Inhalt gehäuft, Schnittbreite 1.650 mm, passend: 5055/ 5055e etc.

1.095.-

Art.-Nr. 5102019



Standardschaufel mit Zähnen

Seriennummer	933301220025
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	250
Baujahr	2022
Beschreibung	0,65 m³ Inhalt gehäuft, Schnittbreite 1.650 mm, passend: 5055/ 5055e etc.

975.-

Art.-Nr. 5102019



Standardschaufel mit Zähnen

Seriennummer	933311220271
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	335
Baujahr	2021
Beschreibung	0,85 m³ Inhalt gehäuft, Schnittbreite 1.850 mm, passend: 850/ 5085 / 8085 etc

1.250.-

Art.-Nr. 5102022



Leichtgutschaufel mit Schneide

Seriennummer	0743311193955
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	755
Baujahr	2019
Beschreibung	2,9 m³ Inhalt gehäuft, Schnittbreite 2.500 mm, inkl. Volvo-Aufnahme VF00

2.500,-

Art.-Nr. 5201365



Palettengabel

Seriennummer	92616
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	110
Baujahr	2018
Beschreibung	Zinkenlänge 800 mm, passend: 350/ 5035/ 5040

1.050,-

Art.-Nr. 3000833



Palettengabel

Seriennummer	3381082412106
Hersteller	Vetter / Kramer
Eigengewicht (kg)	220
Baujahr	2019
Beschreibung	Zinkenlänge 1.200 mm, passend: 2706

1.050,-





Neuwertige KRAMER Anbaugeräte



Schnellwechseleinrichtung

Seriennummer	1000435556
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	115
Baujahr	2023
Beschreibung	mechanisch System Kramer (Teleskoplader "groß"), passend: 3007-5509

5.000,-

Art.-Nr. 5202479



Ballastgewicht

Seriennummer	_
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	12,5
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Passend: 350/5035

350,-

Art.-Nr. 5202483



<u>Gabelzinken</u>

Seriennummer	-
Hersteller	Kramer
Eigengewicht (kg)	35 (pro Stk.)
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Breite 1.200 mm, Zinkenlänge 1.000 mm, Zinkenguerschnitt 120 x 50

300,-

Art.-Nr. 5202481

BIS ZU 4 KRAMER LENKARTEN MÖGLICH!

IMMER DIE RICHTIGE LENKUNGSART!


Der ungeteilte Fahrzeugrahmen bildet die Grundlage für **drei verschiedene Lenkungsarten**.

Der **Nutzen** und die **Einsatzmöglichkeit** eines **Radladers** werden von seinem Konstruktionsprinzip bestimmt. Die alles entscheidende Rolle spielt dabei das Lenksystem.









ALLRADLENKUNG

- 2 x 40 Grad Lenkeinschlag an Vorder- und Hinterachse sorgen für schnelle Arbeitsspiele
- > optimierte Fahrwege
- > geringer Platzbedarf

VORDERACHS-LENKUNG

- sichere Straßenfahrt bei hoher Geschwindigkeit
- einfache Führung von Sonderanbaugeräten
- > gewohntes Lenksystem
- > ideal für Anhängerbetrieb

HUNDEGANG-LENKUNG

- Manövrieren und präzises
 Positionieren auf engstem Raum
- Bewegen von Sonderanbaugeräten
- einfaches Wegfahren von Wänden und Gräben



Leistung für die Welt von morgen.

WEYCOR Radlader überzeugen mit modernster Kinematik, einer hydraulischen Schnellwechseleinrichtung, einer Negativbremse, einer komfortablen Fahrerkabine sowie einem leistungsstarken Antrieb.





Baumaschinen von Weycor –Kraftvoll, wendig und zuverlässig!



EMELICOS Lagermaschinen







Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	2.500 – 3.200
Nutzlast (kg)	891
Überladehöhe (m)	2,80
Motorleistung (kW/Ps)	18,9 / 25,0
Baujahr	2021
Betriebsstunden (h)	100
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 Kabine mit Arbeitsscheinwerfer Rückfahrwarnsummer Batteriehaupttrennschalter 12 Volt Steckdose außen etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.000 mm, Ladeschaufel ohne Zähne mit 0,34 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5000110 / 320120E125677



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	2.500 – 3.200
Nutzlast (kg)	891
Überladehöhe (m)	2,80
Motorleistung (kW/Ps)	18,9 / 25,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	28
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Arbeitsscheinwerfer › Rückfahrwarnsummer › Batteriehaupttrennschalter › 12 Volt Steckdose außen etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.000 mm, Ladeschaufel ohne Zähne mit 0,34 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5000110 / 3200120E127449



Betriebsgewicht (kg)	3.500
Nutzlast (kg)	1.370
Überladehöhe (m)	2,93
Motorleistung (kW/Ps)	37,0 / 50,3
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	179
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Kabine mit Arbeitsscheinwerfer › Rückfahrwarnsummer › Batteriehaupttrennschalter › Rundumkennleuchte abnehmbar etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.000 mm, Ladeschaufel ohne Zähne mit 0,50 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5000126 / 3800120E127499



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	8.250 – 8.710
Nutzlast (kg)	3.812
Überladehöhe (m)	3,63
Motorleistung (kW/Ps)	95,0 / 129,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	45
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 luftgefederter Komfortsitz Rückfahrwarnsummer Rundumkennleuchte Radiovorbereitung etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.200 mm (ISO 3), Ladeschaufel ohne Zähne mit 1,60 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5500011 / 5600320E127448

EMELICOS Lagermaschinen



MIETEN > TESTEN > KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	9.600 – 9.700
Nutzlast (kg)	4.582
Überladehöhe (m)	3,81
Motorleistung (kW/Ps)	100,0 / 136,0
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	728
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 luftgefederter Komfortsitz Hubarmdämpfung Rückfahrwarnsummer Rundumkennleuchte etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.200 mm (ISO 3), Ladeschaufel mit Zähne mit 1,80 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5000121 / 5800320E126339




Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	9.600 – 9.700
Nutzlast (kg)	4.582
Überladehöhe (m)	3,81
Motorleistung (kW/Ps)	100,0 / 136,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 luftgefederter Komfortsitz Rückfahrwarnsummer Rundumkennleuchte Radiovorbereitung etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.200 mm (ISO 3), Ladeschaufel mit Zähne mit 1,80 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5500012 / 5800320E127510



Technische Daten	0.000 0.700
Betriebsgewicht (kg)	9.600 – 9.700
Nutzlast (kg)	4.582
Überladehöhe (m)	3,81
Motorleistung (kW/Ps)	100,0 / 136,0
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	350
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 luftgefederter Komfortsitz Rückfahrwarnsummer Rundumkennleuchte Radiovorbereitung etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.200 mm (ISO 3), Ladeschaufel mit Zähne mit 1,80 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5000121 / 5800320E126288



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	9.600 – 9.700
Nutzlast (kg)	4.582
Überladehöhe (m)	3,81
Motorleistung (kW/Ps)	100,0 / 136,0
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	161
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 luftgefederter Komfortsitz Rückfahrwarnsummer Rundumkennleuchte Radiovorbereitung etc.
Inklusive	Palettengabel Zinkenlänge 1.200 mm (ISO 3), Ladeschaufel mit Zähne mit 1,80 m³ Inhalt
ArtNr. / Lager-Nr.	5000121 / 5800320E126936





Neuwertige WEYCOR Anbaugeräte



Greiferschaufel

Seriennummer	573948421
Hersteller	Atlas Weycor
Eigengewicht (kg)	470
Baujahr	2020
Beschreibung	Inkl. Zähnen, 0,70 m³ Inhalt, Schnittbreite 1.970 mm, passend an AR 480S

3.400.

Art.-Nr. 5101032



Ladeschaufel

Seriennummer	578022045
Hersteller	Atlas Weycor
Eigengewicht (kg)	300
Baujahr	2020
Beschreibung	Inkl. Zähnen, 0,89 m³ Inhalt, Schnittbreite 1.850 mm, passend an AR 480

1.300,-

DETAILS,

INNOVATIONDetails, die im harten
Baustelleneinsatz
Wirkung zeigen!

Art.-Nr. 5101006



Galbelträger

Seriennummer	578003265
Hersteller	Weycor
Eigengewicht (kg)	50
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Ohne Zinken

585,-

Art.-Nr. 5194672



Palettengabel

Seriennummer	8227852
Hersteller	Weycor
Eigengewicht (kg)	102
Baujahr	2022
Beschreibung	Zinkenlänge 1.250 mm, passend an AR 400, AR 420, AR 440, AR 480, AR 480T

1.350.

Art.-Nr. 5101013

AR 580 - DETAILS

KOMFORT-KABINE

- sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten durch exzellente Rundumsicht
- übersichtlich angeordnete Armaturen und ergonomische Gestaltung

KRAFTVOLLER ANTRIEB

- › hohe Kraftreserven für schwierige Einsätze
- zeitgemäße Emissionswerte:
 Niedrige Emissionen für umweltfreundliche Leistung

MODERNSTE KINEMATIK

› hohe Reißkräfte und exzellente Hubhöhen

EINFACHER SERVICE

 schnelle, leichte Wartung und Pflege durch gut zugängliche Servicepunkte

HYDRAULISCHE * SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG

sekundenschnellen Wechsel des Anbauwerkzeuges

KNICKPENDEL-GELENK

 robuste Knickpendelgelenke: Nahezu ausschließlich in Kombination mit Starrachsen verbaut

SEPARATES INCHPEDAL

- einziger Hersteller mit dieser Ausstattung
- › Vorteile: Weniger Verschleiß und geringerer Kraftstoffverbrauch

NEGATIV-BREMSE

 wartungs- und verschleißarm: Lamellenbremse läuft im Ölbad und benötigt wenig Wartung



Heben. Bewegen. Schaffen!

AVANT-Lader sind kompakte und leistungsstarke Maschinen für verschiedenste Einsatzbereiche. Ob auf dem Hof, im Garten oder im professionellen Einsatz. Mit einem AVANT-Lader haben Sie immer die passende Lösung.





Baumaschinen von Avant – Sichere und zuverlässige Technik



AMNT Lagermaschinen

MIETEN > TESTEN > KAUFEN Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.*

ZU TOP KONDITIONEN!





Betriebsgewicht (kg)	700
Nutzlast (kg)	350
Überladehöhe (m)	1,4
Motorleistung (kW/Ps)	18,4 / 25,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 Niveauausgleich für Hubarm Joystick 6-fach Funktion gefederter Sitz mit Armlehne und Gurt LED Arbeitsscheinwerfer 700 Lumen etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 850 mm, Standardschaufel gerade Kante 150 l
ArtNr. / Lager-Nr.	5500502 / 121063




Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.460
Nutzlast (kg)	950
Überladehöhe (m)	2,79
Motorleistung (kW/Ps)	19,0 / 26,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	130
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 Niveauausgleich für Hubarm Leichtkabine L 600 Joystick 6-fach Funktion LED Arbeitsscheinwerfer 700 Lumen etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel gerade Kante 260 l
ArtNr. / Lager-Nr.	5500506 / 119029



Betriebsgewicht (kg)	1.620
Nutzlast (kg)	1.190
Überladehöhe (m)	2,84
Motorleistung (kW/Ps)	33,0 / 44,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	5
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 › Parallelführung › GT-Kabine › LED Arbeitsscheinwerfer 700 Lumen › Heck-Seitengewicht 180 kg etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel gerade Kante 310 l
ArtNr. / Lager-Nr.	5500510 / 121086



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.630
Nutzlast (kg)	1.190
Überladehöhe (m)	2,80
Motorleistung (kW/Ps)	33,0 / 44,0
Baujahr	2023
Betriebsstunden (h)	65
Grundgerät mit folgenden Optionen (siehe QR-Code)	 > Schwingungsdämpfer > Parallelführung hydraulisch > Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung > Kommunalpaket etc.
Inklusive	Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1.200 mm, Standardschaufel gerade Kante 310 l
ArtNr. / Lager-Nr.	5500511 / 119125
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Neuwertige AVANT Anbaugeräte



Sichelmähwerk

Seriennummer	00088
Hersteller	Avant
Eigengewicht (kg)	260
Baujahr	2020
Reschreibung	1 500 mm

3.650,-

Art.-Nr. 5192434



Standardschaufel

Seriennummer	02346
Hersteller	Avant
Eigengewicht (kg)	73
Baujahr	2023
Beschreibung	Inhalt 240 ltr., gerade Kante, Schnittbreite 1.050 mm, passend: 220-640

585.-

Art.-Nr. 5200888



Gabelträgerrücken

Seriennummer	02638
Hersteller	Avant
Eigengewicht (kg)	40
Baujahr	2009
Beschreibung	Passend: 630/635

195,-

Art.-Nr. 5202482

OPTION – LEICHTKABINE L

Was ist eine Leichtkabine?

- > wirtschaftliche Kabine: Für Einsätze ohne Bedarf an einer beheizten Version
- > Schutz auf drei Seiten: Bietet Schutz vor Wind und Regen
- > Guter Komfort: Angemessener Komfort für den Einsatz bei weniger extremen Wetterbedingungen

Ausstattung Kabine

- > Windschutzscheibe mit Wischer
- > Seitenscheibe rechts
- > Heckscheibe

Montage

 wird auf dem ROPS-Überrollbügel montiert: Maschinenhöhe erhöht sich um 50 mm (höherer ROPS-Rahmen)

SIEHE AVANT 530 MIT LEICHTKABINE L (5500506 / 119029) **AUF SEITE 39!**







Neuwertige Reifen



Radgewicht

Seriennummer	572010111
Hersteller	Avant
Eigengewicht (kg)	40
Baujahr	2009
Beschreibung	Inkl. Schrauben, passend: Avant 220-225

50,-

Art.-Nr. 5191204



Bereifung 10.5-18 MPT

Seriennummer	_
Hersteller	Alliance
Eigengewicht (kg)	35 (pro Stk.)
Herstellungsjahr	2023
Beschreibung	Passend an Kramer 5050,

950,-

Art.-Nr. 5201896



Bereifung

Seriennummer	-
Hersteller	Caliber
Eigengewicht (kg)	75 (pro Stk.)
Herstellungsjahr	2023
Beschreibung	Inkl. Felge, passend an Atlas Mobilbagger 140W - 190W,

1.950,-

Art.-Nr. 5202266




Bereifung SPT9

Seriennummer	_
Hersteller	Dunlop
Eigengewicht (kg)	75 (pro Stk.)
Herstellungsjahr	2022
Beschreibung	Inkl. Felge, 405/70 R20 EM 155A2SPT9, 4 Stk

3.400,-

Art.-Nr. 5201924



Bereifung 12.5-20 10 PK MPT 04

Seriennummer	57S633R1220
Hersteller	Mitas
Eigengewicht (kg)	50 (pro Stk.)
Herstellungsjahr	2022
Beschreibung	Inkl. Felge, passend: Kramer, 4 Stk

990 -

Art.-Nr. 5190848



Bereifung 10.00-20 ML

Seriennummer	_
Hersteller	Mitas
Eigengewicht (kg)	50 (pro Stk.)
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Inkl. Felge, Reifen Radbagger, 2 Stk.

400,-

Art.-Nr. –



Bereifung Soft Grip 26x12.00-12

Seriennummer	-
Hersteller	Trelleborg
Eigengewicht (kg)	_
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Passend an Avant, 2 Stk.

300,-

Art.-Nr. 5190667



Bereifung TW/N 421

Seriennummer	-
Hersteller	Trelleborg
Eigengewicht (kg)	_
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Passend an Avant, 320 /60-12 IMP. 2 Stk.

300,-

Art.-Nr. 5190666



Zwischenscheiben ZB 4150

Seriennummer	-
Hersteller	Continental
Eigengewicht (kg)	15
Baujahr	neuwertig
Beschreibung	Zwischenscheibe Radbagger,

200,-

Art.-Nr.



Beste Leistungen unter extremen Bedingungen.

Mit innovativer Technik und höchster Robustheit sind Maschinen von CANYCOM die erste Wahl für anspruchsvollste Bauvorhaben und Geländeaufgaben.





Baumaschinen von Canycom – Robust, zuverlässig und vielseitig!



Canycom Lagermaschinen







Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	690
Nutzlast (kg)	998
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	9,66
Motorleistung (kW/Ps)	22,0 / 29,91
Baujahr	2025
Betriebsstunden (h)	5

Grundgerät mit
folgenden Optionen
(siehe QR-Code)

Mulde aus Stahl und drehbar
Gummiketten
kompakte Bauweise

Art.-Nr. / Lager-Nr. 5200785 / 1030028; 1030030



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.080
Nutzlast (kg)	1.200
Ladevolumen (m³)	0,59
Motorleistung (kW/Ps)	13,2 / 17,9
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5

Grundgerät mit
folgenden Optionen
(siehe QR-Code)

Mulde aus Stahl und drehbar
Gummiketten
kompakte Bauweise

Art.-Nr. / Lager-Nr. 5200786 / 1320149; 1320157



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	1.400
Nutzlast (kg)	1.600
Ladevolumen (m³)	0,74
Motorleistung (kW/Ps)	16,1 / 22,0
Baujahr	2024
Betriebsstunden (h)	5

Grundgerät mit
folgenden Optionen
(siehe QR-Code)

› Mulde aus Stahl und drehbar

› Gummiketten

› kompakte Bauweise

Art.-Nr. / Lager-Nr. 5200787 / 1010299; 1010305; 1010306; 1010307; 1010308



Technische Daten	
Betriebsgewicht (kg)	2.790
Nutzlast (kg)	3.000
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	11
Motorleistung (kW/Ps)	34,9 / 47,5
Baujahr	2025
Betriebsstunden (h)	5

Grundgerät mit
folgenden Optionen
(siehe QR-Code)

Mulde aus Stahl und drehbar
Gummiketten
Skompakte Bauweise

Art.-Nr. / Lager-Nr. 5200788 / 1010314





vom Profi

Unsere Techniker sind geschult auf eine breite Palette an führenden Baumaschinenmarken.





Eigene Werkstätten:

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



Ersatzteile:

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



UVV-Sachkundigenprüfung:

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



Eigene Servicemobile:

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



Klimaservice:

Um eine optimale Funktion und sehr gute Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald jederzeit für Sie im Einsatz!



Maschinen-Check:

Sicher und einsatzbereit mit dem eberle-hald Maschinen-Check. Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.

Ihr direkter Kontakt

IN IHRER NÄHE!

T. 07223 98 10-0/-25 service.buehl@eberle-hald.de

Coswig

T. 035204 667-0/-22 service.coswig@eberle-hald.de

Deißlingen

T. 07425 3386-0/-15 service.deisslingen@eberle-hald.de

Kesselsdorf

T. 035204 667-0/-22 service.kesselsdorf@eberle-hald.de

Meckenbeuren

T. 07542 9410-0/-25 service.meckenbeuren@eberle-hald.de

Metzingen

T. 07123 9231-0/-40 service.metzingen@eberle-hald.de

Nimburg

T. 07663 9309-0/-14 service.nimburg@eberle-hald.de

T. 07361 55852-0/-19 service.rainau@eberle-hald.de

Stuttgart

T. 0711 48024-0/-31/-36 service.stuttgart@eberle-hald.de





DIE AKADEMIE FÜR ALLE, DIE MEHR ERREICHEN WOLLEN!



DGUV Grundsatz 301-005 | Betreiben von Hydraulikbaggern und Radladern

DGUV Grundsatz 309-003 | Bedienen von Kranen

DGUV Grundsatz 308-008 | Bedienen von Hubarbeitsbühnen

DGUV Grundsatz 308-001 | Bedienen von Flurförderzeugen (Stapler)

VDI2700 | Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen



RSA-Arbeitsstellensicherung



Bedienen von Erdbaumaschinen



Bedienen von Kranen



Anschlagen von Lasten



Bedienen von Flurförderzeugen



Bedienen von Hubarbeitsbühnen



Benutzen von PSAgA



Bedienen von Teleskopstaplern



Sachkundigen-Prüfung

Suchen Sie eine Schulung für Ihr Unternehmen?

Fragen Sie uns direkt über den QR-Code an!





Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an.

Die Verantwortung für den Arbeitsschutz liegt nicht nur beim Unternehmer und den Vorarbeitern! Jeder Mitarbeiter kann und sollte seinen Teil dazu beitragen. In unseren Schulungen gemäß der DGUV sensibilisieren wir Ihre Mitarbeiter für den sicheren Umgang mit Maschinen. Durch den Einsatz technischer Innovationen und fachkundiger Bediener können Sie ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen – die eh-Akademie unterstützt Sie dabei.

Im gestrichelten Kasten am Anfang der Seite erhalten Sie einen Überblick über unser Schulungsangebot. Wenn genug Teilnehmer für ein Schulungsangebot vorhanden sind, kann ein Kurs stattfinden. Fragen Sie uns direkt an!

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.eberle-hald/akademie.

JETZT ANMELDEN und Platz sichern!

Tel. +49 7123 9231-29 eh-akademie@eberle-hald.de

Veranstaltungsort: eh-akademie, Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen (sofern nicht anderes vereinbart).

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf www.eberle-hald.de/akademie

AKADEMIE



WIR BERATEN SIE GERNE!

Spezialisierte Ansprechpartner sind persönlich für Sie da!



Kompakt- und Großbaumaschinen

Ndl. Metzingen

72555 Metzingen | Gutenbergstr. 35 T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50 ndl.metzingen@eberle-hald.de

Ndl. Stuttgart

70188 Stuttgart | Ulmer Str. 61 T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28 ndl.stuttgart@eberle-hald.de

Ndl. Rainau

73492 Rainau | Aalener Str. 71 T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12 ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de

Ndl. Meckenbeuren

88074 Meckenbeuren | Wiesentalstr. 35 T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de

Ndl. Deißlingen

78652 Deißlingen | Am Staatsbahnhof 7 T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20 ndl.deisslingen@eberle-hald.de

Ndl. Bühl

77815 Bühl | Fridolin-Stiegler-Str. 11a T. 07223 9810-0 | F. 07223 9810-60 ndl.buehl@eberle-hald.de

Ndl. Nimburg

79331 Nimburg | Zeppelinstr. 3 T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20 ndl.nimburg@eberle-hald.de























DEVELON











KOBELCO













































Kompakt- und Großbaumaschinen

Ndl. Coswig

01640 Coswig | Dresdner Str. 136 T. 03523 53679 -0 | F. 03523 53679 -50 ndl.cosswig@eberle-hald.de

Ndl. Kesselsdorf/Dresden

01723 Kesselsdorf | Inselallee 8 T. 035204 667 -0 | F. 035204 667 -10 ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de



(LK: Meißen, Bautzen,

Dresden, Sächsische

Schweiz, Görlitz)





(LK: Meißen, Dresden, Sächsische Schweiz)



@weycor (LK: Meißen, Bautzen,

Dresden, Sächsische Schweiz, Görlitz)



BAU-MASCHINEN



BAUGERÄTE/ WERKZEUGE



SCHALUNGS-ZUBEHÖR



SERVICE/ WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



EIGEN-ENTWICKLUNG





eberlehald® Die Service-Marke für den Bau

IMMER IN IHRER NÄHE

7× in Baden-Württemberg

77815 **Bühl**Fridolin-Stiegler-Straße 11a
T. 07223 9810-0
ndl.buehl@eberle-hald.de

78652 Deißlingen Am Staatsbahnhof 7 T. 07425 3386-0 ndl.deisslingen@eberle-hald.de

88074 Meckenbeuren Wiesentalstraße 35 T. 07542 9410-0 ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de

72555 **Metzingen**Gutenbergstraße 35
T. 07123 9231-0
ndl.metzingen@eberle-hald.de

79331 Nimburg Zeppelinstraße 3 T. 07663 9309-0 ndl.nimburg@eberle-hald.de

73492 Rainau Aalener Straße 71 T. 07361 55852-0 ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de

70188 Stuttgart
Ulmer Straße 61
T. 0711 48024-0
ndl.stuttgart@eberle-hald.de



2x in Sachsen

O1640 **Coswig**Dresdner Straße 136
T. 03523 53679-0
ndl.coswig@eberle-hald.de

9 01723 **Kesselsdorf** Inselallee 8 T. 0352 04667-0 ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de



eberlehald





Starke Partner für Abbrucharbeiten



Technische Daten	Dienstgewicht (kg)	Einsteckwerkzeug (mm)
EH 40	95	42
EH 50	150	52
EH 60	215	62
EH 70	275	70
EH 80	370	80

*Inklusive Verschlauchung und Hydraulikkupplungen: flachdichtend oder schraubbar



Hammerschraubadapter

OQ45-5

Technische Daten 0045-5 Passend für EH 60, EH 70, EH 80

Aufpreis

Art.-Nr. 5109078

EH Hydraulikhämmer

Qualität von **Epiroc**

Effiziente Schall- und Vibrationsdämpfung, solides Verschleißschutzsystem und Konstruktion mit hoher Zuverlässigkeit. Leicht erreichbare Anschlüsse und Wartungspunkte sorgen für extrem kurze Stopps für Wartungs- / Pflegearbeiten und reduzieren erheblich die Kosten.



EH 40 Trägerklasse 1,0–3,0 t, Adapterplatte MS01

Set EH40 3.600.-* Art.-Nr. 5195625

EH 50 Trägerklasse 2,0–4,5 t, Adapterplatte MS03

Set EH50 4.600.-* Art.-Nr. 5106045

EH 60 Trägerklasse 3,5–6,0 t, Adapterplatte MS03

Set EH60 **5.600.-*** Art.-Nr. 5106046

EH 70 Trägerklasse 6,5–9,0 t, Adapterplatte MS03

6.900.-*

Art.-Nr. 5106047

EH 70 Trägerklasse 6,5–9,0 t, Adapterplatte MS08

Set EH70 7.250.-* Art.-Nr. 5106047

EH 80 Trägerklasse 7,0–12,0 t, Adapterplatte MS08

9.250.-* Set EH80

Art.-Nr. 5106048

EH 80 Trägerklasse 7,0–12,0 t, Adapterplatte MS10

Set EH80 10.300.-*

© 2025 eberle-hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen. Bildmaterial kann mithilfe von KI erstellt oder bearbeitet worden sein. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Betriebsstunden können variieren. Angebote gültig bis 31.12.25. Solange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.

Baumaschinen und Baugeräte: Kauf · Miete · Service





















