



# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## KOMBIHAMMER

### Kombihammer K545 S

#### Technische Daten

Leistung (W)	1.300
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	450
Lastdrehzahl (Softschlag) (min <sup>-1</sup> )	350
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	2.840
Schlagenergie (EPTA) (J)	8,5
Werkzeugaufnahme	SDS-Max



**790,-**




Art.-Nr. 2010034

### Kombihammer K 950 S

#### Technische Daten

Leistung (W)	1.700
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	250
Lastdrehzahl (Softschlag) (min <sup>-1</sup> )	125 – 250
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	975 – 1950
Schlagenergie (EPTA) (J)	20
Werkzeugaufnahme	SDS-Max



**870,-**



Art.-Nr. 2012637

### Kombihammer PLH 32 XE

#### Technische Daten

Leistung (W)	900
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.040
Lastdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 800
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 4.500
Schlagenergie (EPTA) (J)	3,8
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm



**515,-**



Art.-Nr. 2013286

### Kombihammer K 750 S

#### Technische Daten

Leistung (W)	1.550
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	300
Lastdrehzahl (Softschlag) (min <sup>-1</sup> )	240
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	2.740
Schlagenergie (EPTA) (J)	11,9
Werkzeugaufnahme	SDS-Max



**850,-**



Art.-Nr. 2013235

### Kombihammer PLH 28 XE

#### Technische Daten

Leistung (W)	800
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.500
Lastdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.000
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 4.000
Schlagenergie (EPTA) (J)	4,1
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm



**390,-**



Art.-Nr. 2013285

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-KOMBIHAMMER

### Akku-Kombihammer M18 CHM-121C



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	12
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 450
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3000
Schlagenergie (EPTA) (J)	6,1
Spannung (V)	18
Werkzeugaufnahme	SDS-Max

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 CHM-121C
- > 1x 12.0 Ah M18 HB12 Akku-Pack
- > 1x M12-18 FC Ladegerät
- > 1x Transportkoffer

**715,-**



Art.-Nr. 2014565

### Akku-Kombihammer M18 CHM-902C



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	9
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 450
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3000
Schlagenergie (EPTA) (J)	6,1
Spannung (V)	18
Werkzeugaufnahme	SDS-Max

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 CHM-902C
- > 2x 18 V / 9.0 Ah Akku
- > 1x Ladegerät
- > 1x Transportkoffer

**740,-**



Art.-Nr. 2009983

### Akku-Kombihammer M18 CHX-0X



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.400
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 5.100
Schlagenergie (EPTA) (J)	2,5
Spannung (V)	18
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus

**335,-**



Art.-Nr. 2010052

### Akku-Kombihammer M18 ONEFHPX-0X



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 800
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	4.600
Schlagenergie (EPTA) (J)	5
Spannung (V)	18
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm

**450,-**



Art.-Nr. 2019318

## MEISSELHAMMER

### Meißelhammer PCE 3



#### Technische Daten

Leistung (W)	720
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3.650
Schlagenergie (EPTA) (J)	4,1
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus

#### Bestehend aus:

- > 1x PCE 3
- > 1x Netzkabel 4 m
- > 1x Zusatzhandgriff + Meißelfett
- > 1x Transportkoffer

**435,-**



Art.-Nr. 2010082

### Meißelhammer K 500 S



#### Technische Daten

Leistung (W)	1.300
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	2.840
Schlagenergie (EPTA) (J)	8,5
Werkzeugaufnahme	SDS-Max

**640,-**



Art.-Nr. 2011171

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE® ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

### Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD-502X



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Drehmoment (Nm)	135
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2.000
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 32.000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 FPD-502X
- > 2x 5.0 Ah Akku-Pack

**385,-**



Art.-Nr. 2009937

**270,-**



Art.-Nr. 2010085

### Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2-0



#### Technische Daten

Drehmoment (Nm)	135
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2.000
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 32.000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 FPD2-0
- > 1x HD-Box

**210,-**



Art.-Nr. 2010155

### Akku-Schlagbohrschrauber M18 CBLPD-422C



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	4 & 2
Drehmoment (Nm)	60
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.800
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	27.000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 CBLPD-422C + SHOCKWAVE Compact-Set 32-teilig
- > 1x M18 B4 - M18 4,0-Ah Akku + M18 B2 - M18 2,0 Ah Akku
- > 1x Ladegerät M12-18C
- > 1x Transportkoffer

**199,-**



Art.-Nr. 2020173 / 2100472

### Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2-502X



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Drehmoment (Nm)	135
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2000
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 32.000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 FPD2-502X
- > 2x 5.0 Ah Akku-Pack
- > 1x Ladegerät
- > 1x HD-Box

**405,-**



Art.-Nr. 2010201

### Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0X



#### Technische Daten

Drehmoment (Nm)	158
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 500
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 33.000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 FPD3-0X + Gürtelclip + seitlicher Handgriff
- > 1x HD-Box

**225,-**



Art.-Nr. 2101561



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE® ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

### Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X



#### Technische Daten

Lösemoment (Nm)	1.898
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.750
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2.100
Spannung (V)	18
Werkzeugaufnahme	½" vierkant

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 ONEFHIWF12-0X
- › 1x HD-Box + Gürtelclip

**315,-**



Art.-Nr. 2010032

### Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-0X



#### Technische Daten

Lösemoment (Nm)	881
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2.575
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3.100
Spannung (V)	18
Werkzeugaufnahme	½" vierkant

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 FMTIW2F12-0X
- › 1x HD-Box + Sprengring

**280,-**



Art.-Nr. 2014561

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

### Akku-Bohrschrauber M12 FDD-402X



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	4
Drehmoment (Nm)	44
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.700
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	12

#### Bestehend aus:

- › 1x M12 FDD-402X
- › 2x 12 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku
- › 1x Ladegerät C12 C
- › 1x HD-Box

**235,-**



Art.-Nr. 2010078

### Akku-Bohrschrauber M18 BLDD



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	4
Drehmoment (Nm)	60
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 BLDD
- › 2x Akku 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion (M18 B4)
- › 1x Ladegerät M12-18C
- › 1x Gürtelclip + Bithalter + Bit
- › 1x HD-Box

**289,-**



Art.-Nr. 2009997

### Akku-Bohrschrauber M18 BLDD2-502X

#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Drehmoment (Nm)	82
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

**375,-**

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 BLDD2-502X
- › 2x 5.0 Ah Akku
- › 1x Gürtelclip
- › 1x Handgriff
- › 1x HD-Box



Art.-Nr. 2010157

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## BOHRMASCHINE

### Bohrmaschine HDE 13 RQX



#### Technische Daten

Leistung (W)	950
Drehmoment (Nm)	94
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 850
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	½" x 20

#### Bestehend aus:

- > 1x HDE 13 RQX
- > 1x HD-Box

**249,-**



Art.-Nr. 2013283

## DIAMANTKERNBOHRGERÄT

### Diamantkernbohrgerät MXF DCD150-302C KIT



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.600
Lastdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.600
Spannung (V)	72
Werkzeugaufnahme	1 ¼" UNC + ½" G

#### Bestehend aus:

- > 1x MXF 150 mm Diamantkernbohrgerät
- > 1x MXF DR255 Diamantkernbohrständer
- > 1x MXF CP203 3.0 Ah Akku
- > 1x Ladegerät MXF C
- > 1x Transportkoffer

**2.550,-**



Art.-Nr. 2010249

## AKKU-FETTPRESSEN

### Akku-Fettpresse M18 GG-0



#### Technische Daten

Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Schalldruckpegel (dB(A))	73
Druck (bar)	690
Spannung (V)	18

**235,-**



Art.-Nr. 2020176

### Akku-Fettpresse M18 GG-201C



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	2
Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Schalldruckpegel (dB(A))	73
Druck (bar)	690
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 GG-201C
- > 1x 18 V / B2 2.0 Ah Red Li-Ion Akku
- > 1x Ladegerät M12-18 C
- > 1x Transportkoffer

**345,-**



Art.-Nr. 2009948

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE® ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## HANDKREISSÄGEN

### Handkreissäge CS 55



#### Technische Daten

Leistung (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6.000
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Sägeblattdurchmesser (mm)	165
Schnitttiefe 45° / 90° (mm)	37 / 56

**199,-**



Art.-Nr. 2010117

### Handkreissäge CS 85 CBE



#### Technische Daten

Leistung (W)	2.200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	4.500
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Sägeblattdurchmesser (mm)	235
Schnitttiefe 45° / 90° (mm)	67 / 85

**315,-**



Art.-Nr. 2009946

## AKKU-HANDKREISSÄGEN

### Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	5.000
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Sägeblattdurchmesser (mm)	190 / 30
Schnitttiefe 45° / 90° (mm)	48 / 66
Spannung (V)	18

**265,-**



Art.-Nr. 2010169

### Akku-Handkreissäge M18 CCS66-502X



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	5.000
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Sägeblattdurchmesser (mm)	190 / 30
Schnitttiefe 45° / 90° (mm)	48 / 66
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 CCS66-502X
- > 2x 5.0 Ah Akku

**455,-**



Art.-Nr. 2009950

## AKKU-HANDKREISSÄGEN

### Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-0X



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	3.900
Bohrungsdurchmesser (mm)	20
Sägeblattdurchmesser (mm)	150
Trenntiefe (mm)	57
Spannung (V)	18

**315,-**



Art.-Nr. 2010057

### Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-502X



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	3.900
Bohrungsdurchmesser (mm)	20
Sägeblattdurchmesser (mm)	150
Trenntiefe (mm)	57
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 FMCS-502X
- > 2x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku + 1x Ladegerät M12-18 FC
- > 1x HM-Metallsägeblatt 34 Zahn + Innensechskantschlüssel
- > 1x HD-Box

**520,-**



Art.-Nr. 2010030

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## SÄBELSÄGE

### Säbelsäge SSPE 1300 SX



#### Technische Daten

Leistung (W)	1.300
Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2.800
Hubzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3
Hublänge (mm)	32

#### Bestehend aus:

- › 1x SSPE 1300 SX
- › 1x Netzkabel 4m
- › 1x Sägeblatt
- › 1x Adapter für 20 mm Sägeblätter
- › 1x Transportkoffer

**365,-**



Art.-Nr. 2010036

## AKKU-SÄBELSÄGEN

### Akku-Säbelsäge M18 FSZ-0X



#### Technische Daten

Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3.000
Hublänge (mm)	32
Schnittiefe (mm)	300
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 FSZ-0X
- › 1x HD-Box

**310,-**



Art.-Nr. 2014547

### Akku-Säbelsäge M18 CSX



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3.000
Hublänge (mm)	28,6
Spannung (V)	18

**440,-**



Art.-Nr. 2009994

### Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3.000
Hublänge (mm)	32
Schnittiefe (mm)	300
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 FSZ-502X
- › 2x M18 B5 Akku-Packs
- › 1x Ladegerät M12-18 FC
- › 1x HD-Box

**525,-**



Art.-Nr. 2102672

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 CSX
- › 2x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku
- › 1x Ladegerät M12-18C
- › 1x Sägeblatt
- › 1x HD-Box

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## STICHSÄGE

### Stichsäge FSPE 110 X



#### Technische Daten

Leistung (W)	710
Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	500 – 3.000
Hublänge (mm)	26
Gehrungsschnitte bis (°)	45

**280,-**



Art.-Nr. 2009945

## AKKU-STICHSÄGE

### Akku-Stichsäge M18 FBJS-0X



#### Technische Daten

Neigungseinstellung (°)	45
Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	800 – 3.500
Hublänge (mm)	25
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 1x M18 FBJS-0X
- > 1x HD-Box

**255,-**



Art.-Nr. 2014563

## AKKU-ASTSÄGE

### Akku-Astsäge M18 FHS20-0



#### Technische Daten

Kettengeschwindigkeit (m/s)	5
Sägeblattlänge (cm)	20
Schwertlänge (cm)	20
Spannung (V)	18

**290,-**



Art.-Nr. 2100475

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-TAUCHSÄGE

### Akku-Tauchsäge M18 FPS55-0P



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2.500 – 5.600
Trenntiefe (mm)	59
Neigungseinstellung (°)	-1 – 48°
Sägeblattdurchmesser (mm)	165

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 FPS55-0P
- › 1x Packout-Koffer XL

**447,-**



Art.-Nr. 2106076

## AKKU-BANDSÄGE

### Akku-Bandsäge M18 CBS125-502C



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125
Schnittlänge (mm)	1139,83
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 116
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 CBS125-502C
- › 2x 18V / 5.0 Ah Akku

**570,-**



Art.-Nr. 2010097

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## WINKELSCHLEIFER

### Winkelschleifer AG 9-125 XE



#### Technische Daten

Leistung (W)	850
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2.700 – 10.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M14

**159,-**

Art.-Nr. 2013241

### Winkelschleifer AG 1000-125 EKX



#### Technische Daten

Leistung (W)	1.000
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M14

**69<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2100476

### Winkelschleifer AGV 10-125 EK



#### Technische Daten

Leistung (W)	1.000
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M14

**99,-**

Art.-Nr. 2010035

### Winkelschleifer AGV 22-230 DMS



#### Technische Daten

Leistung (W)	2.200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6.600
Scheibendurchmesser (mm)	230
Trenntiefe (mm)	68
Spindelgewinde	M14

**149,-**

Art.-Nr. 2100562

#### Bestehend aus:

- > 1x AGV 22-230 DMS
- > 1x Netzkabel 4m
- > 1x Schutzhaube + Spannsatz mit Totmannschalter
- > 1x AVS-Zusatzhandgriff

### Winkelschleifer AGV 22-230 E



#### Technische Daten

Leistung (W)	2.200
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6.600
Scheibendurchmesser (mm)	230
Trenntiefe (mm)	68
Spindelgewinde	M14

**159<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2013311

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Batterie ist enthalten.

Akku ist enthalten.

Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0



#### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8.500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M14
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 FSAG125X-0
- › 1x Karton

**220,-**



Art.-Nr. 2014564

### Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-121C



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	12
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8.500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M14
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 FLAG230XPDB-121C
- › 1x Akku 12.0 Ah
- › 1x Koffer

**685,-**



Art.-Nr. 2010119

### Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG125XPDB-552X



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	5,5
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	9.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M14
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x M18 FHSAG125XPDB-552X
- › 2x M18 HB 5.5 Akku-Packs
- › 1x Ladegerät M12-18 FC
- › 1x HD BOX

**559,-**



Art.-Nr. 2102673

## AKKU-TRENNSCHLEIFER

### Akku-Trennschleifer MXF COS350-601



#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	6
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	5.370
Scheibendurchmesser (mm)	350
Trenntiefe (mm)	125

#### Bestehend aus:

- › 1x MXF COS350-601
- › 1x MXF XC406 Akku-Pack
- › 1x Ladegerät MXF C
- › 1x HUDD 350 mm Diamantblatt
- › 1x Karton + Transporttasche für Akku und Ladegerät

**1.650,-**



Art.-Nr. 2010247

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-PACKS

### Akku-Pack M18 5.0 Ah (M18 B5)



#### Technische Daten

Akku	Li-ion
System	M18
Akkukapazität (Ah)	5
Spannung (V)	18

**130,-**

Art.-Nr. 2010156

### Forge Akku-Pack M18 8.0 Ah (M18 FB8)



#### Technische Daten

Akku	Li-ion
System	M18
Akkukapazität (Ah)	8
Spannung (V)	18

**205,-**

Art.-Nr. 2106759

### High Output Akku-Pack M18 5.5 Ah (M18 HB5.5)



#### Technische Daten

Akku	High Output RED Li-ion
System	M18
Akkukapazität (Ah)	5,5
Spannung (V)	18

**160,-**

Art.-Nr. 2020341

### High Output Akku-Pack M18 12.0 Ah (M18 HB12)



#### Technische Daten

Akku	High Output RED Li-ion
System	M18
Akkukapazität (Ah)	12
Spannung (V)	18

**260,-**

Art.-Nr. 2009738

## AKKU-STARTERSETS

### Akku-Starterset M18 NRG-502



#### Technische Daten

Akku	Li-ion
System	M18
Akkukapazität (Ah)	5
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- > 2x 5.0 Ah Akku
- > 1x Ladegerät M12-18FC

**225,-**

Art.-Nr. 2009985

### Akku-Starterset M18 HNRG-802

#### Technische Daten

Akku	Li-ion
System	M12 & M18
Akkukapazität (Ah)	4 & 8
Spannung (V)	12 & 18

**399,-**

Art.-Nr. 2019178

### Akku-Starterset M18 NRG-503



#### Technische Daten

Akku	Li-ion
System	M12 & M18
Akkukapazität (Ah)	2 & 5
Spannung (V)	12 & 18

#### Bestehend aus:

- > 3x M18 5.0 Ah Akku
- > 1x M12 2.0 Ah Akku
- > 1x Ladegerät M12-18FC

**485,-**

Art.-Nr. 2107800

#### Set bestehend aus:

- > 2x M18 8.0 Ah Akku
- > 1x M12 4.0 Ah Akku
- > 1x Ladegerät M12-18FC



Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-SETS

### Akku-Set

M18 FPP2E3-502X

#### Bestehend aus:

- › 1x Akku-Schlagbohrschrauber  
**M18 FPD3-0**
- › 1x Akku-Winkelschleifer  
**M18 FSAG125X-0**
- › 2x Akku M18 5.0 Ah (M18 B5)
- › 1x Ladegerät M12-18FC
- › 2x HD-Box



#### Technische Daten:

<b>M18 FPD3-0</b> Akku-Schlagbohrschrauber	
Drehmoment (Nm)	158
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2.100
Spannung (V)	18

<b>M18 FSAG125X-0</b> Akku-Winkelschleifer	
Scheibendurchmesser (mm)	125
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8.500
Spannung (V)	18

699,-



Art.-Nr. 2100474

### Akku-Set

M18 FPP3M-553P

#### Bestehend aus:

- › 1x Akku-Schlagschrauber  
**M18 ONEFHIWF34**
- › 1x Akku-Fettpresse  
**M18 GG-0**
- › 1x Akku-Winkelschleifer  
**M18 FSAG125X-0**
- › 3x Akku M18 High Output 5.5 Ah (M18 HB5.5)
- › 1x Ladegerät M12-18FC
- › 1x Werkzeugtasche
- › 2x Packout Toolbox



#### Technische Daten:

<b>M18 ONEFHIWF34-0</b> Akku-Schlagchrauber	
Drehmoment (Nm)	1.627
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.800
Spannung (V)	18

<b>M18 GG-0</b> Akku-Fettpresse	
Druck (bar)	690
Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Spannung (V)	18

<b>M18 FSAG125X-0</b> Akku-Winkelschleifer	
Scheibendurchmesser (mm)	125
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8.500
Spannung (V)	18

899,-



Art.-Nr. 2020172

### Akku-Set

M18 FPP5N-554B

#### Bestehend aus:

- › 1x Akku-Schlagschrauber  
**M18 ONEFHIWF12-0X**
- › 1x Akku-Fettpresse  
**M18 GG-0**
- › 1x Akku-Winkelschleifer  
**M18 FSAG125X-0X**
- › 1x Akku-Leuchte  
**L4 HL-VIS**
- › 1x Akku M18 High Output 5.5 Ah (M18 HB5.5)
- › 1x Akku M18 5.0 Ah (M18 B5)
- › 1x USB-Akku REDLITHIUM 3.0 Ah (L4B3)
- › 1x Ladegerät M12-18FC
- › 1x Werkzeugtasche



#### Technische Daten:

<b>M18 ONEFHIWF12-0X</b> Akku-Schlagchrauber	
Lösemoment (Nm)	1.898
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.750
Spannung (V)	18

<b>M18 GG-0</b> Akku-Fettpresse	
Druck (bar)	690
Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Spannung (V)	18

<b>M18 FSAG125X-0X</b> Akku-Winkelschleifer	
Scheibendurchmesser (mm)	125
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8.500
Spannung (V)	18

<b>L4 HL-VIS</b> Akku-Leuchte	
Lumen (Lm)	600
Schutzklasse	IP53
Spannung (V)	4

1.099,-



Art.-Nr. 2100473

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-SETS

### Akku Bohrschrauber-Set M18 BLDD-402X + M18 TLED

#### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	4
Drehmoment (Nm)	60
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 1.800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x Akku-Bohrschrauber **M18 BLDD-402X**
- › 1x Akkuleuchte **M18 TLED**
- › 2x Akku 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion (M18 B4)
- › 1x Ladegerät M12-18C
- › 1x Gürtelclip + Bithalter + Bit
- › 1x HD-Box



**299,-**



Art.-Nr. 2009996

### M18 Fuel Akku-Set M18 FPD2 + M18 CAG125X

#### Technische Daten:

##### M18 FPD2

Akku-Schlagbohrschrauber	
Drehmoment (Nm)	135
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 2.000
Spannung (V)	18

##### M18 CAG125X

Akku-Winkelschleifer	
Scheibendurchmesser (mm)	125
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8.500
Spannung (V)	18

#### Bestehend aus:

- › 1x Akku-Schlagbohrschrauber **M18 FPD2**
- › 1x Akku-Winkelschleifer **M18 CAG125X**
- › 1x Akku 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion
- › 1x Ladegerät



**479,-**



Art.-Nr. 2017455

## MASCHINE-SETS

### Winkelschleifer-Set AGV 22-230 E + AG 1000-125 EKX

#### Bestehend aus:

- › 1x Winkelschleifer **AGV 22-230 E**
- › 1x Winkelschleifer **AG 1000-125 EKX**



#### Technische Daten:

##### AGV 22-230 E

Winkelschleifer	
Scheibendurchmesser (mm)	230
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6.600
Leistung (W)	2.200

##### AG 1000-125 EKX

Winkelschleifer	
Scheibendurchmesser (mm)	125
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	11.000
Leistung (W)	1.000

**189,-**



Art.-Nr. 2014549

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.

7 x in Baden-Württemberg und 2 x in Sachsen  
eberle-hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH  
eberle-hald Handel und Dienstleistungen Bühl GmbH

www.eberle-hald.de  
info@eberle-hald.de

Folgen Sie uns auf:





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## SHOCKWAVE-SETS

### Shockwave Compact-Set

#### Technische Daten

Inhalt 32-teilig

#### Set bestehend aus:

- › 1x PH1
- › 2x PH2
- › 1x PH3
- › 1x PZ1
- › 2x PZ2
- › 1x PZ3
- › 2x TX10
- › 2x TX15
- › 3x TX20
- › 2x TX25
- › 2x TX30
- › 1x TX 40
- › 1x TX BO7
- › 1x TX BO8
- › 1x TX BO9
- › 1x TX BO10
- › 1x TX BO15
- › 1x TX BO 20
- › 1x TX BO25
- › 1x Hex 3 mm
- › 1x Hex 4 mm
- › 1x Hex 5 mm
- › 1x Hex 6 mm
- › 1x Bithalter ¼"



18<sup>90</sup>

Art.-Nr. 2008369

### Shockwave Bit-Set PH 2

#### Technische Daten

Inhalt 10-teilig

Typ PH 2

Länge (mm) 50

#### Set bestehend aus:

- › 10x PZ 2 Bits



7<sup>50</sup>

Art.-Nr. 2019341

### Shockwave Schlagnuss-Set

#### Technische Daten

Inhalt 3-teilig

#### Set bestehend aus:

- › 1x ½" Schlagnüsse 17 mm
- › 1x ½" Schlagnüsse 19 mm
- › 1x ½" Schlagnüsse 21 mm



27<sup>50</sup>

Art.-Nr. 2014432

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU- UND NETZ-RADIOS

### Akku-/ Netz-Radio M12 RCDAB+-0



#### Technische Daten

Ladefunktion	Ja
Empfangsbereich DAB+ (MHZ)	174 – 240
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	85
Spannung (V)	12

**145,-**

Art.-Nr. 2100282

### Akku-/ Netz-Radio M18 PRCDAB+-0



#### Technische Daten

Ladefunktion	Ja
Empfangsbereich DAB+ (MHZ)	174 – 240
Leistung (W)	40
Spannung (V)	18

**336<sup>75</sup>**

Art.-Nr. 2019425

### Akku-/ Netz-Radio M18 RC-0



#### Technische Daten

Ladefunktion	Ja
Leistung (W)	40
Spannung (V)	18

**243<sup>20</sup>**

Art.-Nr. 2019472

### Akku-/ Netz-Radio M18 JSR-0



#### Technische Daten

Empfangsbereich DAB+ (MHZ)	175 – 240
Spannung (V)	18

**159,-**

Art.-Nr. 2013350

## TASCHENLAMPE

### Taschenlampe ML-LED



#### Technische Daten

Lumen (Lm)	325
Leuchtweite (m)	50
Schutzklasse	IP67

#### Bestehend aus:

- > 1x ML-LED
- > 3x AAA Batterien

**55,-**

Art.-Nr. 2020705

## AKKU-LEUCHTE

### Akku Leuchte M12 PAL-OX



#### Technische Daten

Lumen (Lm)	700
Schutzklasse	IP54
Spannung (V)	12

**85,-**

Art.-Nr. 2100673

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Batterie ist enthalten.

Akku ist enthalten.

Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-BAULEUCHE

### Akku-Bauleuchte M18 TAL-0

#### Technische Daten

Lumen (Lm)	2.200
Schutzklasse	IP20
Spannung (V)	18



**138,-**



Art.-Nr. 2019564

## AKKU-HELMLEUCHE

### Akku-Helmleuchte L4 BOLTHL-301

#### Technische Daten

System	REDLITHIUM™ USB
Akkukapazität (Ah)	3
Lumen (Lm)	600
Leuchtkraft Flutlicht (Lm)	25 – 600
Schutzklasse	IP54
Spannung (V)	4



#### Bestehend aus:

- › 1x L4 BOLTHL-301
- › 1x 3.0 Ah USB Akku

**87<sup>20</sup>**



Art.-Nr. 2100478

## STIRNLEUCHE

### Stirnleuchte ISHL-LED

#### Technische Daten

System	Alkaline
Lumen (Lm)	310
Leuchtweite (m)	100
Leuchtkraft Flutlicht (Lm)	25 – 310
Schutzklasse	IP64



#### Bestehend aus:

- › 1x ISHL-LED
- › 3x AAA Batterien

**76,-**



Art.-Nr. 2100479

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## AKKU-STIRNLEUCHTEN

### Akku-Stirnleuchte L4 HL-VIS



#### Technische Daten

System	REDLITHIUM™ USB
Akkukapazität (Ah)	3
Lumen (Lm)	600
Leuchtkraft Flutlicht (Lm)	25 – 600
Schutzklasse	IP53
Spannung (V)	4

#### Bestehend aus:

> 1x L4 HL-VIS + 3.0 Ah USB Akku (L4 B3)

**74<sup>25</sup>**



Art.-Nr. 2100283

### Akku-Stirnleuchte L4 HLRP-301



#### Technische Daten

System	REDLITHIUM™ USB
Akkukapazität (Ah)	3
Lumen (Lm)	600
Leuchtkraft Flutlicht (Lm)	25 – 600
Schutzklasse	IP54
Spannung (V)	4

#### Bestehend aus:

> 1x L4 HLRP-301 + 3.0 Ah USB Akku (L4 B3)

**89,-**



Art.-Nr. 2020702

## HELME

### Helm BOLT 200



#### Technische Daten

Farbe	Weiß
Belüftet	Ja

**55,-**

● Art.-Nr. 2100480

### Helm BOLT 200



#### Technische Daten

Farbe	Rot
Belüftet	Ja

**65,-**

● Art.-Nr. 2100484

## KOMPLETTVISIER / SCHUTZBRILLE

### Komplettvisier BOLT Compact



#### Technische Daten

Passend für	BOLT 200 Helm
Farbe	klar
Eigenschaften	kratzfest, beschlagfrei
Material	Polycarbonat

**39<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2100492

### Schutzbrille Clear Safety Glasses



#### Technische Daten

Farbe Brillenglas	klar
Eigenschaften	kratzfest, beschlagfrei
Material	Polycarbonat
Verpackungsart	Polybeutel

**7<sup>35</sup>**

Art.-Nr. 2103134

## SCHUTZHANDSCHUHE

### Schnittschutzhandschuhe Klasse A



#### Technische Daten

Größe	9/L
Inhalt	144er-Pack

**2<sup>65</sup> / Paar**

Art.-Nr. 2100500

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE® ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## PACKOUT™ AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

### Rucksack

#### Technische Daten

Abmessungen (mm)	380 x 240 x 500
Art.-Nr.	2019406

**117<sup>90</sup>**



### Werkzeugtasche

#### Technische Daten

Abmessungen (mm)	250 x 400 x 320
Art.-Nr.	2019403

**90<sup>40</sup>**



### Koffer 3 Schubladen

#### Technische Daten

Abmessungen (mm)	363 x 564 x 414
Ladefähigkeit (kg)	22

**178<sup>20</sup>**



Art.-Nr. 2019392

### Multifunktions- Transportkarre

#### Technische Daten

Abmessungen (mm)	1.200 x 510 x 290
Ladefähigkeit (kg)	180

**199,-**

Art.-Nr. 2019417



### MAX BITE™ Werkzeuge in Schaumstoffeinlage

#### Technische Daten

Passend für	Koffer
Inhalt	19-teilig



#### Bestehend aus:

- > 1x MAX BITE™ Ringmaulschlüssel-Set
- > 1x MAX BITE™ Zangen-Set

**199,-**

Art.-Nr. 2019412

### Trolley- Koffer

#### Technische Daten

Abmessungen (mm)	650 x 561 x 472
Ladefähigkeit (kg)	113

**160<sup>65</sup>**

Art.-Nr. 2019408



### Schienensystem-Set

#### Technische Daten

Abmessungen (mm)	508 x 546 x 447
Nutzlast pro Fachboden (kg)	22

#### Bestehend aus:

- > 2x Grundplatten + Wandhalterungen

**135,-**

Art.-Nr. 2019399



### Holz-Arbeitsplatte

#### Technische Daten

Abmessungen (mm)	53 x 607 x 389
Nutzlast (kg)	22

**59<sup>20</sup>**

Art.-Nr. 2019401



### Trolley- Koffer Set

#### Technische Daten

Inhalt	3-teilig
Abmessungen (mm)	560 x 410 x 290
Durchmesser Schwerlastträger (mm)	228
Ladefähigkeit (kg)	113
Schutzklasse	IP65
Einbaumöglichkeit für	ONE KEY™ TICK™

#### Bestehend aus:

- > 1x Trolley Koffer
- > 1x Koffer groß
- > 1x Koffer

**265,-**

Art.-Nr. 2019422



Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE<sup>®</sup> ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## WEITERE ARTIKEL

### PACKOUT™ Isolierbecher

#### Technische Daten

Inhalt (ml)	591
Material	18/8-Edelstahl



**16<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2107863

### Weihnachtskalender

Gefüllt mit hochwertigen Handwerkzeugen etc.

#### Technische Daten

Inhalt	29-teilig
--------	-----------



**59,-**

Art.-Nr. 2100477

### Schraubendreher

#### Bestehend aus:

- > 1x Schraubendreher
- > 1x Bit




**9<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2107866

### Inbusschlüssel-Set

#### Technische Daten

Inhalt	9-teilig
Länge (mm)	1,5 – 10



**11,-**

Art.-Nr. 2107864

### Premium Bandmaß

#### Technische Daten

Länge (m)	10
Breite (mm)	27
Eigenschaft	magnetisch



**22<sup>15</sup>**

Art.-Nr. 2020623

### Führungsschiene GR 1400

#### Technische Daten

Länge (mm)	1,4
Material	Aluminium
Kompatibel mit	M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE



**89,-**

Art.-Nr. 2106007

## TRENN- UND SÄGEZUBEHÖR

### Diamanttrennscheibe DH STEELHEAD 350 mm

#### Technische Daten

Scheibendurchmesser (mm)	350
Bohrungsdurchmesser (mm)	25,4
Schnittbreite (mm)	2,8
Segmenthöhe (mm)	10
Geeignet für	Stahl, Edelstahl, Beton



**130,-**

Art.-Nr. 2008423

### Kreissägeblatt 150/20mm 34Z Metall

#### Technische Daten

Sägeblattdurchmesser (mm)	150
Bohrungsdurchmesser (mm)	20
Schnittbreite (mm)	1,6
Anzahl Zähne	34
Geeignet für	M18 FMCS-502X



**41<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2010037

## MEISSELZUBEHÖR

### Flachmeißel SDS-Max Premium

#### Technische Daten

Schaftaufnahme	SDS-Max
Länge (mm)	400
Breite (mm)	25



**9<sup>95</sup>**

Art.-Nr. 2008338

### Spitzmeißel SDS-Max Premium

#### Technische Daten

Schaftaufnahme	SDS-Max
Länge (mm)	
Breite (mm)	

**9<sup>95</sup>**

Art.-Nr. 2008339

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





# MILWAUKEE® ABVERKAUF AKTION

PREISE NUR FÜR LAGERWARE GÜLTIG!

## BOHRZUBEHÖR

### DIA-Bohrkrone WCHP-TK 1 ¼ Zoll



Bezeichnung	Art.-Nr.	€/St.
121 x 525 mm	2008436	179,00
81 x 525 mm	2008438	129,00
150 x 525 mm	2008440	210,00

ab **129,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

### Hammerbohrer SDS Max



Bezeichnung	Art.-Nr.	€/St.
16 x 540 mm	2011140	45,00
16 x 340 mm	2014345	39,00
32 x 920 mm	2014351	99,00

ab **99,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

### Hammerbohrerkassette SDS-Plus MX4



#### Bestehend aus:

- › 1x 5x115 mm
- › 1x 6x115 mm
- › 1x 6x165 mm
- › 2x 8x165 mm
- › 1x 10x165 mm
- › 1x 12x160 mm

**29<sup>40</sup>**

Art.-Nr. 2008322

## SPANNFUTTER UND ADAPTER

### Bohrfutter M18FHX SDS-Plus Aufnahme



**30<sup>45</sup>**

Art.-Nr. 2104012

### Adapter SDS Max auf SDS Plus



**51<sup>75</sup>**

Art.-Nr. 2014473

## ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

### Fixtec Schnellspann Mutter M14 Winkelschleifer



**17<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2014449

## MULTITOOL-ZUBEHÖR

### STARLOCK Multitool Zubehörset



#### Technische Daten

Inhalt 5-teilig

#### Bestehend aus:

- › 2x Bi- Metall Tauchsägeblatt 28 x 47 mm
- › 1x Tauchsägeblatt mit Japanverzahnung 35 x 42 mm
- › 2x Bi- Metall Tauchsägeblatt 35 x 42 mm

**43<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2019353

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Batterie ist enthalten.



Akku ist enthalten.



Akku ist nicht enthalten.





MILWAUKEE<sup>®</sup> PRODUKTE IM WERT VON 599€\* KAUFEN  
UND **PRÄMIE SICHERN!**



\*Rechnungsbetrag zzgl. MwSt. Laufzeit 11.07. - 27.11.2025

1

MILWAUKEE<sup>®</sup>-PRODUKTE IM WERT VON MIND. 599 €\* KAUFEN

2

KAUFBELEG IM SHOP HOCHLADEN  
[www.milwaukeetool.eu/pruemienaktion2025](http://www.milwaukeetool.eu/pruemienaktion2025)

3

GEWÜNSCHTE PRÄMIE AUSWÄHLEN

