



KRAMER
on the safe side

Teleskopradlader 5045T (W03-03)

1000471446

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Teleskopradlader](#) >> [5er Serie](#) >> [Teleskopradlader 5045T \(W03-03\)](#)

Teleskopradlader 5045T (W03-03)

Materialnummer 1000471446



Produktdetails

Der 5045T ist der perfekte Allrounder, der sich Ihrer Arbeit anpasst – leistungsstark, robust und zuverlässig im täglichen Einsatz. Damit ist er der ideale Einstieg in die Welt der Teleskopradlader. Die kompakte Bauweise in Kombination mit beeindruckender Leistungsfähigkeit ist ideal für den Einsatz auf beengtem Raum - ob im Garten- und Landschaftsbau oder auf der Baustelle. Mit dem kraftvollen 33 kW Motor, einer Maximal Geschwindigkeit von 30 km/h und einem Betriebsgewicht von über 3.000 kg bietet er die perfekte Balance aus Agilität und Standfestigkeit.

Technische Daten

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	1.595 mm
Schaufelinhalt gehäuft	0,45 m3
Nutzlast	1.240 kg
Kipplast	1.550 kg
Betriebsgewicht	3.330,0 kg
Länge	4.880 mm
Höhe	2.260 mm

HYDRAULIK	Metrisch
Fördermenge max.	40,0 l/min
Arbeitsdruck Hydraulik	240,0 bar

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Abgasgrenzwerte	EU Stage V

FAHRWERK	Metrisch
Wenderadius	2.430 mm

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Motorhersteller	Yanmar
Drehzahl (Leistung max.)	2.600 1/min
Leistung max.	33,3 kW, 33,3 kW
Motortyp	Dieselmotor
Lichtmaschine	12V DC - 80A
Drehmoment max.	148,0 Nm

Motorbezeichnung	3TNV86CHT-MNKR
Verbrennungsverfahren	viertakt
Kühlung	Wasserkühlung
Hubraum	1.568 cm ³
Zylinder	3

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Fahrgeschwindigkeit (Option)	30,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit	20,0 km/h

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE